

LURSOFT IT API

Versija 1.3.52

Dokumentu kopumā vai tā daļas drīkst nodot trešajām personām, reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā sistēmā, tulkot citā valodā tikai ar rakstisku autora atļauju.

LURSOFT IT 1999-2024

Lursoft IT, SIA

Reģistrācijas numurs: 40003170000

Rīgā, Matīsa ielā 8, LV-1001

Kontaktpersona:

Dace Pētersone

E-pasta adrese: Dace.Petersone@lursoft.lv

URL: <https://www.lursoft.lv>

Saturs

1.	Ievads	6
1.1	Izmaiņu lapa.....	6
1.2	Termini un abreviatūras	8
2.	Servisa apraksts.....	10
2.1	Autorizācija.....	10
2.1.1	Pieklūves atslēgas iegūšana.....	10
2.1.2	Pieklūves atslēgas atjaunošana	11
2.1.3	Pieprasījumi API	12
2.1.4	Atbildes formāts	13
2.2	Juridiskās personas meklēšanas pieprasījums.....	13
2.2.1	Pieprasījums	13
2.2.2	Atbilde	14
2.3	Juridiskas personas izziņa.....	16
2.3.1	Pieprasījums	16
2.3.2	Atbilde	17
2.3.3	Pamatkapitāls.....	22
2.3.4	Amatpersonas	23
2.3.5	Prokūras.....	25
2.3.6	Prokūristi	26
2.3.7	Dalībnieki	27
2.3.8	Amats.....	29
2.3.9	Darbības veidi.....	29
2.3.10	Brīdinājumi un apgrūtinājumi	30
2.3.11	Nodrošinājumi	33
2.3.12	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi	34
2.3.13	Kontaktinformācija.....	35
2.3.14	Maksātspējas process.....	36
2.3.15	Patiesie labuma guvēji.....	37
2.3.16	PLG kontroles saraksts	38
2.3.17	PLG kontrole	39
2.3.18	PLG kontroles ķēde	39
2.3.19	PLG kontrole ar Latvijas juridiskās personas starpniecību	39
2.3.20	PLG kontrole ar ārvalsts juridiskās personas starpniecību.....	40
2.3.21	PLG kontrole ar fiziskās personas starpniecību	41
2.3.22	Reorganizācijas	41
2.3.23	Pretenzijas par maksājumiem.....	42
2.3.24	Reitings.....	43
2.3.25	Uzņēmumu reģistrā reģistrēti izmaiņu ieraksti	44
2.3.26	Juridiskās personas darbības veidu kodu tekstuālie dati	44
2.3.27	Likvidēto/reorganizēto uzņēmumu saraksts pēc datuma/perioda	45
2.3.28	Datumā/periodā saimnieciskās darbības apturēšanas un atjaunošanas dati	46
2.4	Gada pārskatu saraksts.....	48
2.4.1	Pieprasījums	48

2.4.2	Atbilde	48
2.4.3	Gada pārskatu saraksta dati	51
2.5	Gada pārskats	51
2.5.1	Pieprasījums	51
2.5.2	Atbilde	52
2.5.3	Gada pārskata rindas dati	55
2.6	Personas profils	56
2.6.1	Pieprasījums	56
2.6.2	Atbilde	57
2.6.3	Amati	58
2.6.4	Dalības	61
2.6.5	Filiāles	62
2.6.6	Prokūras	64
2.6.7	Komerķīlas	65
2.6.8	Maksātnespējas procesi	66
2.6.9	Nodrošinājumi	67
2.6.10	Patiesā labuma guvēja statuss	69
2.6.11	Pretenzijas par maksājumiem	72
2.7	Publiskās personas vai iestādes izziņa	74
2.7.1	Pieprasījums	74
2.7.2	Atbilde	74
2.7.3	Tiesību akts	78
2.7.4	Amatpersonas	79
2.7.5	Pakļautības iestādes	79
2.7.6	Likvidācijas	81
2.7.7	Reorganizācijas	82
2.7.8	Augstskolu filiāles	83
2.7.9	Tiesību subjekti, kuriem iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu	84
2.8	Pārbaude sankciju sarakstos	85
2.8.1.	Pieprasījums subjekta meklēšanai sankciju sarakstos	85
2.8.2	Sankciju sarakstā esoša subjekta kartīte	89
2.8.3	Pārbaude Sankciju sarakstos pēc reģistrācijas numura	93
2.9	Vispārējie dati	97
2.9.1	Adrese	97
2.9.2	Dokumenta dati	98
2.10	Igaunijas uzņēmumu dati	99
2.10.1	Igaunijas juridiskās personas meklēšanas pieprasījums	99
2.10.2	Igaunijas juridiskās personas izziņa	101
2.10.3	Igaunijas juridiskās personas kontaktinformācija	103
2.10.4	Igaunijas juridiskās personas darbības veidi	103
2.10.5	Igaunijas juridiskās personas darbības veidu kodu tekstuālie dati	104
2.10.6	Igaunijas juridiskās personas amatpersonu dati	105
2.10.7	Igaunijas juridiskās personas dalībnieku dati	106
2.10.8	Igaunijas juridiskās personas patiesie labuma guvēji (PLG)	107
2.11	Lietuvas uzņēmumu dati	108
2.11.1	Lietuvas juridiskās personas meklēšanas pieprasījums	108
2.11.2	Lietuvas juridiskās personas izziņa	110
2.11.3	Lietuvas juridiskās personas darbības veidi	112

2.11.4	Lietuvas juridiskās personas darbības veidu kodu tekstuālie dati	113
2.12	Mirušās personas dati	114
2.12.1	Mirušās personas dati	114
3.	Adrešu dati	115
3.1	Latvijas adrešu dati	115
3.1.1	Adrešes meklēšana pēc nosaukuma	115
3.1.2	Adrešes meklēšana pēc nosaukuma ar parametriem	115
3.1.3	Adrešes meklēšana pēc adrešes koda	117
3.1.4	Adrešes meklēšana pēc koordinātām	118
3.1.5	Adrešes meklēšana pēc pasta indeksa	120
3.1.6	Adrešes meklēšana pēc koda ar dropdown datiem.....	121
3.2	Lietuvas adrešu dati	123
3.2.1	Adrešes meklēšana pēc nosaukuma	123
3.2.2	Adrešes meklēšana pēc nosaukuma ar parametriem	124
3.2.3	Adrešes meklēšana pēc adrešes koda	125
3.2.4	Adrešes meklēšana pēc pasta indeksa	127
3.2.5	Adrešes meklēšana pēc koda ar dropdown opcijām.....	129
3.3	Igaunijas adrešu dati	132
3.3.1	Adrešes meklēšana pēc nosaukuma	132
3.3.2	Adrešes meklēšana pēc nosaukuma ar parametriem	133
3.3.3	Adrešes meklēšana pēc adrešes koda	134
3.3.4	Adrešes meklēšana pēc pasta indeksa	136
3.3.5	Adrešes meklēšana pēc koordinātām	138
4.	Dati no CSDD	139
4.1	Juridiskās personas transportlīdzekļa skaita izziņa no CSDD	139
5.	Maksātspējas procesu dati	140
5.1	Maksātspējas procesu ierakstu meklēšana	140
5.2	Maksātspējas procesu dati.....	141
5.3	Maksātspējas izziņa.....	146

1. Ievads

1.1 Izmaiņu lapa

Versija	Datums	Saturs
1.0.0	17.08.2020	Sākotnējā versija
1.1.0	07.09.2020	Pievienots 2.7 Publiskās personas vai iestādes izziņa
1.2.0	28.09.2020	Pievienots 2.2. Juridiskās personas meklēšanas pieprasījums un 2.6 Personas profils
1.2.1	05.10.2020	Pievienots 2.1.4 Atbildes formāts
1.3.0	05.10.2020	Pievienots 2.8 Pārbaude sankciju sarakstos un papildināta sadaļa 1.2 Termini un abreviatūras
1.3.1	09.10.2020	Papildināta sadaļa 2.3.7 Dalībnieki ar parametra <code>original_id</code> skaidrojumu
1.3.2	23.10.2020	Sadaļa 2.7.2 Atbilde papildināta ar parametru <code>vat, vat->vat</code> un <code>vat->status</code> skaidrojumiem
1.3.3	30.10.2020	Sadaļa 2.8.2 Sankciju sarakstā esoša subjekta kartīte papildināta ar parametru <code>urls->url, urls->excluded, programs->program, programs->excluded</code> skaidrojumiem
1.3.4	26.11.2020	Sadaļa 2.3.2 Atbilde papildināta ar parametra <code>status->code</code> skaidrojumu
1.3.5	29.01.2021	Sadaļa Piekļuves atslēgas iegūšana papildināta ar attēlu 2.1 Autorizācijas pieprasījuma korpuss
1.3.6	10.03.2021	Sadaļa 2.1.4 Atbildes formāts papildināta ar skaidrojumu par valodu parametra izmantošanu pieprasījumā
1.3.7	08.06.2021	Sadaļas 2.3.2 un 2.7.2 papildinātas ar Institucionālo sektoru klasifikācijas (ISK) aprakstu
1.3.8	14.06.2021	Sadaļa 2.8 papildināta ar informāciju, ka meklēšana tiek veikta arī UK sarakstā un ka tiek izmantots OFAC SDN saraksts.
1.3.9	29.07.2021	Sadaļa 2.8 papildināta ar informāciju, ka meklēšana tiek veikta arī Ne-SDN sarakstā un ka tiek izmantots OFAC Ne-SDN saraksts.
1.3.10	30.07.2021	Sadaļa 2.3.11 papildināta ar piemēru un skaidrojumu datiem par saimnieciskās darbības apturēšanu.
1.3.11	18.08.2021	Sadaļās 2.3.4, 2.3.7, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 labota kļūda – lauka <code>deceased</code> tips mainīts no <code>date</code> uz <code>boolean</code> .
1.3.12	03.09.2021	Izņemta sadaļa 2.6.11 (Personas profils, Izmaiņas rīcībspējā)
1.3.13	06.09.2021	Sadaļā 2.2.2 mainīts <code>Address</code> tips no <code>object</code> uz <code>string</code>
1.3.14	10.11.2021.	Papildināta sadaļa 2.5.3 ar pieprasījumu gada pārskata noteiktu rindu datiem
1.3.15	09.12.2021.	Pievienota sadaļa 2.3.23 Reorganizācijas
1.3.16	08.04.2022.	Pievienotas sadaļas 2.3.24 un 2.6.11 Pretenzijas par maksājumiem; Papildinātas sadaļas 2.3.15 un 2.6.8 Maksātspējas procesi; Papildināta sadaļa 2.8.1 Pieprasījums subjektu meklēšanai Sankciju sarakstos
1.3.17	08.06.2022.	Pievienota sadaļa 2.8.3. Sankciju pārbaude pēc reģistrācijas numura
1.3.18	09.09.2022.	Papildināta sadaļa 2.3.10.

1.3.19	17.11.2022.	Papildināta sadaļa 2.8.1. Pieprasījums subjekta meklēšanai sankciju sarakstos
1.3.20	01.12.2022	Precizēts parametrs “list” 2.8.1. un 2.8.3 sadaļās.
1.3.21	13.01.2023	Ieviests parametrs “q” sadaļā 2.8.1.
1.3.22	16.02.2023	Papildināta sadaļa 2.3. ar datiem par reģistrācijas un izlēgšanas datumiem PVN maksātāju reģistrā.
1.3.23	21.02.2023	Pievienota sadaļa 2.3.24 Reitings
1.3.24	08.05.2023	Papildināta dokumentācija par 2.3.10 Brīdinājumi un apgrūtinājumi datu sekcijā “Liquidations” iekļautiem notikumu veidiem
1.3.25	05.06.2023	Pievienotas jaunas dokumentācijas nodaļas 2.10 Igaunijas uzņēmumu dati ar apakšsadaļām 2.10.1, 2.10.2 un 2.11 Lietuvas uzņēmumu dati ar apakšsadaļām 2.11.1, 2.11.2. Papildināta sadaļa 2.3.2 ar informāciju par uzņēmuma vēsturiskajiem nosaukumiem
1.3.26	14.06.2023	Papildinātas sadaļas 2.8.1 un 2.8.3 ar iekļautu informāciju par atbildes datu sakārtošanu secībā pēc ierakstu id. Ieviests parametrs ar atzīmi ja sakritība atrasta sankciju papildu datos.
1.3.27	27.06.2023	Pievienota sadaļa 2.10.3 Igaunijas juridiskās personas kontaktinformācija
1.3.28	21.07.2023	Pievienota sadaļa 2.11.3 Lietuvas juridiskās personas darbības veidi
1.3.29	09.08.2023	Pievienota sadaļa 2.3.25 UR reģistrēto izmaiņu ieraksti, papildināta sadaļa 2.3.3
1.3.29	04.10.2023	Precizēti tagu nosaukumi atbildē izmantojot valodas parametru sadaļā 2.3.10
1.3.30	01.11.2023	Datu blokā “RegNo” papildināti nodotie dati sadaļā 2.3.20 PLG kontrole ar ārvalsts juridiskās personas starpniecību
1.3.31	07.11.2023	Pievienota sadaļa 2.10.4 Igaunijas juridiskās personas darbības veidi
1.3.32	16.11.2023	Pievienoti jauni datu bloki – 3. Adrešu dati un 4. Dati no CSDD
1.3.33	18.12.2023	Sadaļās 2.10 Igaunijas uzņēmuma dati un 3.3 Igaunijas adrešu dati adreses kodam mainīts tips no “int” uz “string”
1.3.34	24.01.2024	Sadaļā 2.3.6 Prokūristi personas koda datiem pievienota defise, ieviesta jauna datu rinda “State”
1.3.35	08.02.2024	Pievienotas sadaļas 2.3.26, 2.10.5 un 2.11.4, uzņēmumu darbības veidu kodu tekstuālie dati
1.3.36	22.02.2024	Papildinātas sadaļas 2.3.4 Amatpersonas un 2.3.5 Prokūras ar informāciju par papilddatu iegūšanu
1.3.37	29.02.2024	Sadaļā 2.8.1. sankciju subjektu meklēšanai ir ieviesti jauni papildu parametri un veiktas izmaiņas esošajā parametrā “extraMatch”, to pārveidojot uz “E”
1.3.38	11.03.2024	Sadaļā 2.3.24 Reitings atjaunota datu struktūra un pievienoti dati par VID nodokļu maksātāja reitingu
1.3.39	22.03.2024	Pievienota sadaļa 2.3.27 Likvidēto/reorganizēto uzņēmumu saraksts pēc datuma/perioda
1.3.40	26.03.2024	Papildināta sadaļa 2.8.1. Pieprasījums subjekta meklēšanai sankciju sarakstos ar papildu parametru precīzai meklēšanai
1.3.41	04.04.2024	Papildināta sadaļa 2.10.2 Igaunijas juridiskās personas izziņa, pievienots statusa kods “Null”

1.3.42	18.04.2024	Papildināta sadaļa 2.8.1. Pieprasījums subjekta meklēšanai sankciju sarakstos ar papildu parametru uzņēmējdarbības formas sakrītību ierakstu neattēlošanai
1.3.43	19.04.2024	Pievienota sadaļa 2.3.28 Datumā/periodā saimnieciskās darbības apturēšanas un atjaunošanas dati
1.3.44	27.05.2024	Pievienota sadaļa 2.6.12 Mirušās personas dati
1.3.45	06.06.2024	Veikti precizējumi atgriezto datu attēlošanā sadaļās 2.3.23 un 2.6.11. Pievienota atgriezto datu apjomu paskaidrojoša informācija sadaļā 2.12.1 un 2.6.8.
1.3.46	12.06.2024	Pievienota sadaļa 2.10.6 Igaunijas juridiskās personas amatpersonu dati
1.3.47	21.06.2024	Pievienota sadaļa 5. Maksātnespējas procesu dati
1.3.48	27.06.2024	Pievienotas sadaļas 5.3 Maksātnespējas izziņa, 2.10.7 Igaunijas juridiskās personas dalībnieku dati un 2.10.8 Igaunijas juridiskās personas patiesie labuma guvēji
1.3.49	25.07.2024	Sadaļā 2.8.1. precizēts parametra "stopwords" pieraksts. Papildināta datu struktūra ar uzņēmējdarbības veidu Igaunijas uzņēmumu meklēšanas vaicājumiem
1.3.50	05.09.2024	Sadaļa 2.8 Pārbaude sankciju sarakstos papildināta ar parametriem "CANADA" un "all" Kanādas sankciju datu iegūšanai
1.3.51	09.09.2024	Igaunijas adrešu dati papildināti ar objekta tipu "Kadastra zemes vienība"
1.3.52	09.01.2025	Latvijas juridiskas personas darbības veids (NACE) izmaiņas "version" datos sadaļās 2.3.9 un 2.3.26

1.2 Termini un abreviatūras

Dokumentā lietotās abreviatūras:

Abreviatūra	Skaidrojums
VID	Valsts ieņēmumu dienests
UR	Uzņēmumu reģistrs
PLG	Patiesais labuma guvējs
SEPA	Vienots euro maksājumu telpas (SEPA) maksājuma saņēmēja identifikators
LV	Latvijas Nacionālais sankciju saraksts
EU	Eiropas Savienības sankciju saraksts
UN	Apvienoto Nāciju Organizācijas sankciju saraksts
OFAC	Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju saraksts
UK	Apvienotās Karalistes sankciju saraksts
SDN	<i>Specially Designated Nationals</i> saraksts
Ne-SDN	<i>Consolidated Sanctions saraksts (Non-SDN saraksts)</i>
GOV	Sankcijas valsts uzturētajos reģistros
RU	Atbilstība 08.04.2022. Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktam
TA	Tiesu administrācija un tiesa
CSDD	Ceļu satiksmes drošības direkcija
VTUA	Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
CAA	Civilās aviācijas aģentūra
LJA	Latvijas jūras administrācija

FP	Fiziska persona
JP	Juridiska persona
AS	Akciju sabiedrība
KB	Kooperatīvā sabiedrība
PVN	Pievienotās vērtības nodoklis
NACE	Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija
ISK	Institucionālo sektoru klasifikācijas
PPI	Publiska persona vai iestāde
REG	Pamatkapitāla veida kods, reģistrētais pamatkapitāls
APM	Pamatkapitāla veida kods, apmaksātais pamatkapitāls
OBL	Pamatkapitāla veida kods, obligātā rezerve
DIB	Pamatkapitāla veida kods, dibināšanas kapitāls (AS)
RGP	Reģistrētais kapitāls (AS)
OBC	Pamatkapitāls (vērtība netiek izmantota; vērtība ir pieejama seniem ierakstiem)
PKB	Pamatkapitāls kooperatīvai sabiedrībai (KB)
M	Maksātnespējas procesa veida kods, maksātnespējas process
T	Maksātnespējas procesa veida kods, tiesiskās aizsardzības process
A	Maksātnespējas procesa veida kods, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
KD	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, kā dalībnieks
KA	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, kā akcionārs
KP	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, kā personālsabiedrības biedrs
KB	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, kā biedrības biedrs
KN	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, kā nodibinājuma dibinātājs
KK	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, kā kooperatīvās sabiedrības biedrs
KI	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis
KS	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, kā īpašnieks
PP	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, uz pilnvarojuma līguma pamata
IP	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, uz īpašumtiesību pamata
CD	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, caur juridisko veidojumu kā dibinātājs
CP	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs
CR	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs
CA	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, uz darījuma attiecību pamata
C	Patiesā labuma guvēja kontroles veida kods, cits
EEIG	Eiropas ekonomisko interešu grupa
PMLP	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

2. Servisa apraksts

Serviss Sistēmas darba vidē atrodas pēc saites:

<https://b2b.lursoft.lv>

2.1 Autorizācija

2.1.1 Piekļuves atslēgas iegūšana

<https://oauth.lursoft.lv/grant-types/password/>

Autorizācijas pieprasījumi jāveic ar HTTP POST metodi un parametri jāievieto pieprasījuma korpusā (paraugu skatīt attēlā 2.1 Autorizācijas pieprasījuma korpus).


Piemērs:

Pieprasījums:

<https://oauth.lursoft.lv/authorize/token>

Parametri:

`grant_type=password&username=test2020&password=Password1&scope=organization%3ALURSOFT&client_id=1abcd1a1&client_secret=za5ee10`



2.1 Autorizācijas pieprasījuma korpus

Parametrs	Apraksts	Piemērs
grant_type	Autentifikācijas metode	password
username	Lietotāja ID	test2020
password	Lietotāja parole	Password1

Parametrs	Apraksts	Piemērs
scope	Lietotāja loma, kols drīkst būt UTF-8 vai ASCII kodējumā (“:” vai “%3A”. Nav obligāts, ja lietotājam ir divas lomas – viena privātā un otra uzņēmuma, tad tiks izvēlēta pirmā loma.	organization:LURSOFT
client_id	Lietotāja OAuth ID	1abcd1a1
client_secret	Lietotāja OAuth parole	za5ee10

Sekmīgas autorizēšanās gadījumā, lietotājs iegūst atbildi, kurā ir piekļuves un atjaunošanas atslēgas:

```
{ "token_type": "Bearer", "expires_in": 3600, "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJleHAiOiJle1OTczOTQyOTEsImp0aSI6IjNiNDcxY2JhMDRhYTZmc2M3ZjliMjg5ZWVhbnNzNDk2OWUyN2QxMzBkY2UxIiwic3ViIjoiaGVzdDIwMjAiLCJzY29wZXMiOlsib3JnYW5pemF0aW9uOkxVUINPRIQiXSwiaXNzIjoiaHRVyc29mdCBJVCIsImhhdCI6MTU5NzY5MDY5MSwiYXVkJoiMWFhY2QxYTEifQ. IR3woAQPtKPvn5BZtAyFwq27z6dTg4wsUy", "refresh_token": "def50200d0f2033ee82512c01e9a81f1cf41c1127def55120f4424652bbcc83b91acab59def927e485e545b25150c811289de5547cbf71431822b84999a9089c15657882a0f5a1c409149d4e310697b102676898480884282bc0564570a4d486f1b10fbc333eaf05925c70cf526f3132350835931d07d8adef30917a1a6424c8edf8bc73fe23ade" }
```

Parametrs	Apraksts	Piemērs
token_type	Atslēgas tips	Bearer
expires_in	Piekļuves atslēgas derīguma periods, sekundēs	3600
access_token	Piekļuves atslēga un atjaunošanas atslēga.	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJleHAiOiJle1OTczOTQyOTEsImp0aSI6IjNiNDcxY2JhMDRhYTZmc2M3ZjliMjg5ZWVhbnNzNDk2OWUyN2QxMzBkY2UxIiwic3ViIjoiaGVzdDIwMjAiLCJzY29wZXMiOlsib3JnYW5pemF0aW9uOkxVUINPRIQiXSwiaXNzIjoiaHRVyc29mdCBJVCIsImhhdCI6MTU5NzY5MDY5MSwiYXVkJoiMWFhY2QxYTEifQ. IR3woAQPtKPvn5BZtAyFwq27z6dTg4wsUy", "refresh_token": "def50200d0f2033ee82512c01e9a81f1cf41c1127def55120f4424652bbcc83b91acab59def927e485e545b25150c811289de5547cbf71431822b84999a9089c15657882a0f5a1c409149d4e310697b102676898480884282bc0564570a4d486f1b10fbc333eaf05925c70cf526f3132350835931d07d8adef30917a1a6424c8edf8bc73fe23ade"

Piekļuves un atjaunošanas atslēgu glabāšanai izmantot nenoteiktu mainīgā garumu, jo to izmēri un tajos saglabātā informācija var mainīties. Dokumentā attēlotās atslēgas ir samazinātas uzskatāmības nolūkā.

2.1.2 Piekļuves atslēgas atjaunošana

<https://oauth.net/2/grant-types/refresh-token/>
<https://www.oauth.com/oauth2-servers/access-tokens/refreshing-access-tokens/>

Atjaunošanas atslēga ir derīga 30 diennaktis (720 stundas). Ar to iegūst jaunu piekļuves un atjaunošanas atslēgu, neizmantojot Lursoft lietotāja autentifikācijas datus, pieprasījums jāveic ar HTTP POST metodi.

Piemērs:

Pieprasījuma saite:

<https://oauth.lursoft.lv/authorize/token>

Pieprasījuma korpus:

```
grant_type=refresh_token&refresh_token=def50200d0f2033ee82512c01e9a81f1c
f41c1127def55120f4424652bbcc83b91acab59def927e485e545b25150c811289de5547
cbf71431822b84999a9089c15657882a0f5a1c409149d4e310697b102676898480884282
bc0564570a4d486f1b10fbc333eaf05925c70cf526f3132350835931d07d8adef30917a1
a6424c8edf8bc73fe23ade&scope=organization%3ALURSOFT&client_id=1abcd1a1&c
lient_secret=za5ee10
```

Parametrs	Apraksts	Piemērs
grant_type	Atslēgas tips	refresh_token
refresh_token	Atjaunošanas atslēga	def50200d0f2033ee82512c01e9a81f1cf41c1127def55120f4424652bbcc83b91acab59def927e485e545b25150c811289de5547cbf71431822b84999a9089c15657882a0f5a1c409149d4e310697b102676898480884282bc0564570a4d486f1b10fbc333eaf05925c70cf526f3132350835931d07d8adef30917a1a6424c8edf8bc73fe23ade
scope	Lietotāja loma, kols drīkst būt UTF-8 vai ASCII kodējumā (“:” vai “%3A”.	organization%3ALURSOFT
client_id	Lietotāja OAuth ID	1abcd1a1
client_secret	Lietotāja OAuth parole	za5ee10

2.1.3 Pieprasījumi API

Pieprasījumi API (<https://b2b.lursoft.lv>) jāveic, izmantojot HTTP GET metodi, katrā pieprasījuma galvenē nepieciešams ievietot autorizācijas parametru.

Piemērs:

Pieprasījuma saite:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search&name=test>

Pieprasījuma galvene:

Authorization: Bearer

```
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJleHAiOiE1OTczOTQyOTEsImp0aSI6IjNiNDcxY2JhMDRhYTZmc2M3ZjliMjgwMjM3ZmRkMzE1N2FkNmQzMGJmY2Q0M2JnZjNiZWY1YWVvMTg5ZS5ZVVkNnZiNDk2OWUyN2QxMzBkY2Uxliwic3ViljoidGVzdDIwMjA1LCJzY29wZXMiOlsib3JnYW5pemF0aW9uOkxvUINPRIQiXSviaXNzIjoIT
```


<https://b2b.lursoft.lv/?r=search&code=<code>>

Pēc reģistrācijas numura iespējams meklēt arī Publiskās personas vai iestādes. Ja atbildē ir saņemti dati par publisko personu vai iestādi, tad nākamais pieprasījums jāveic pēc Publiskās personas vai iestādes izziņas pieprasījuma.

Pieprasījuma parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
name	Juridiskās personas nosaukums. Jānorāda viss nosaukums vai sākuma fragments. Vairāki vārdi jāatdala ar defisi (-).	lursoft-it
code	Juridiskās personas 11 zīmju reģistrācijas numurs	40003170000

2.2.2 Atbilde

Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:

Parametrs	Tips	Skaidrojums
Code	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Regcode	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
RegisterType	object	Reģistra veids
RegisterType->code	string	Reģistra veida kods. Juridiskās personas veidi aprakstīti nodaļā 2.3.2. PPI – publiska persona vai iestāde. Aprakstīts nodaļā 2.7
RegisterType->value	string	Reģistra veida nosaukums
virtualid	string	Virtuālais identifikators. Latvijas uzņēmumiem, kas reģistrēti UR - reģistrācijas 9 vai 11 zīmju numurs.
registered	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
Name	string	Uzņēmuma nosaukums
Firm	string	Saīsinātais nosaukums
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type->code	string	Uzņēmējdarbības veida kods
Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Status	object	Uzņēmuma statuss
Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods
Status->value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
Address	string	Adreses pilnais teksts
terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
Links	object	
Pagination	object	Dati par atrasto rezultātu un lapu skaitu
Pagination->totalCount	int	Kopējais ierakstu skaits
Pagination->pageCount	int	Lapu skaits

Pagination->currentPage	int	Lapas numurs
Pagination->perPage	int	Ierakstu skaits lapā
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search&code=40003170000>

Atbildes piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "Data": [
      {
        "code": "000317000",
        "regcode": "40003170000",
        "RegisterType": {
          "code": "K",
          "value": "Commercial company"
        },
        "virtualid": "000317000",
        "registered": "1993-12-23",
        "name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
        "firm": "LURSOFT IT",
        "Type": {
          "code": null,
          "value": null
        },
        "Status": {
          "code": 1,
          "value": "Registered"
        },
        "Address": null,
        "terminated": null
      }
    ],
    "Links": {
      "self": {
        "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=search%2Findex&code=40003170000&offset=1"
      }
    },
    "Pagination": {
      "totalCount": 1,
      "pageCount": 1,
      "currentPage": 1,
      "perPage": 20
    }
  },
  "Price": {
    "sum": "0.00",
    "currency": "EUR"
  }
}
```

2.3 Juridiskas personas izziņa

2.3.1 Pieprasījums

Juridiskas personas izziņas pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=<section>&vidyear=<year>&format=<format>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais reģistrācijas numurs	000312708
section	Datu sekcijas, ko iekļaut atbildē. Katrai datu sekcijai atbilst 1 simbols. Vienlaicīgi var pieprasīt vairākas datu sekcijas.	AaSs
vidyear	Nodokļu maksājumu gads. Parametrs tiek izmantots tikai, ja tiek pieprasīta datu sekcija V	2018

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=000312708§ion=AV&vidyear=2018>

Datu sekcijas:

Parametrs	Apraksts
A	Uzņēmuma amatpersonas, aktuālie dati
a	Uzņēmuma amatpersonas, vēsturiskie dati
S	Dalībnieki, aktuālie dati
s	Dalībnieki, vēsturiskie dati
X	Adreses koordinātes
B	Darbības veidi
W	Brīdinājumi un apgūtinājumi
N	Nodrošinājumi, aktuālie dati
n	Nodrošinājumi, vēsturiskie dati
P	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, aktuālie dati
p	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, vēsturiskie dati
I	Kontaktinformācija
c	Vēsturiskais kapitāls
C	UR reģistrēti izmaiņu ieraksti
M	Informācija par reģistrētajiem maksātnespējas procesiem
O	Patiesie labuma guvēji, aktuālie dati
o	Patiesie labuma guvēji, vēsturiskie dati
L	Saite uz uzņēmuma izziņu

Parametrs	Apraksts
R	Reorganizācijas
D	Pretenzijas par uzņēmuma maksājumiem dati.
V	Dati par uzņēmuma samaksājamiem nodokļiem
J	Dati par uzņēmuma reitingu
Y	Amatpersonu / Prokūru pārstāvības veidu aktuālie papilddati
Y	Amatpersonu / Prokūru pārstāvības veidu vēsturiskie papilddati

2.3.2 Atbilde

Servisa atbilde ir objekts `Answer`, kurš satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>code</code>	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
<code>regcode</code>	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
<code>RegisterType</code>	object	Reģistra veids
<code>RegisterType->code</code>	string	Reģistra veida kods U - Uzņēmumu reģistrs S - Sabiedrisko organizāciju reģistrs K - Komercreģistrs E - Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs R - Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs B - Biedrību un nodibinājumu reģistrs T - Šķirējtiesu reģistrs A - Arodbiedrību reģistrs P - Politisko partiju reģistrs C - Pārstāvniecību reģistrs O - Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs
<code>RegisterType->value</code>	string	Reģistra veida nosaukums
<code>name</code>	string	Uzņēmuma nosaukums
<code>virtualid</code>	string	Virtuālais identifikators. Latvijas uzņēmumiem, kas reģistrēti UR – reģistrācijas 9 vai 11 zīmju numurs.
<code>sepaCode</code>	string	SEPA kods
<code>Vat</code>	object	PVN maksātāja informācija
<code>Vat->vat</code>	string	PVN maksātāja numurs
<code>Vat->active</code>	boolean	Pazīme, vai uzņēmums ir aktīvs PVN maksātājs
<code>Vat->registered</code>	date	Datums kad reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
<code>Vat->excluded</code>	date	Datums kad izslēgts no PVN maksātāju reģistra
<code>registered</code>	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
firm	string	Saīsinātais nosaukums
fname	string	Nosaukuma sākuma daļa
aname	string	Nosaukuma beigu daļa pēc firmas
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type->code	string	Uzņēmējdarbības veida kods
Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Status	object	Uzņēmuma statuss
Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods: 1 – reģistrēts; 2 – likvidēts; 3 – reorganizēts; 4 – reģistrācija anulēta. Lietotājam ar tiesībām “UR XML pamatdati + papildus statusi” tiek atgrieztas papildus juridiskās personas statusa vērtības: 5 – likvidācijas process /darbības izbeigšana; 6 – maksātnespējas process/tiesiskās aizsardzības process/ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process; 7 – saimnieciskā darbība apturēta (Avots: UR).
Status->value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
Address	object	Uzņēmuma adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
missedPayments	boolean	Pretenziju par maksājumiem statuss
Capitals	array	Pamatkapitāls (aprakstīts nodaļā 2.3.3)
Isk	object	Institucionālo sektoru klasifikācijas (ISK) informācija. Ja nav piešķirts klasifikācijas kods, atbilde būs <i>null</i> .
Isk->code	string	ISK klasifikācijas kods
Isk->name	string	ISK nosaukums
Officials	array	Aktuālās amatpersonas (aprakstīts nodaļā 2.3.4. Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=A
OldOfficials	array	Vēsturiskās amatpersonas (aprakstīts nodaļā 2.3.4). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=a
Procurations	array	Aktuālās prokūras (aprakstīts nodaļā 2.3.5). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=A
OldProcurations	array	Vēsturiskās prokūras (aprakstīts nodaļā 2.3.5). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=a

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Founders	array	Aktuālie dalībnieki (aprakstīts nodaļā 2.3.7). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=S
OldFounders	array	Vēsturiskie dalībnieki (aprakstīts nodaļā 2.3.7) Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=s
WorkFieldNACEList	array	Darbības veidi (aprakstīts nodaļā 2.3.9). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=B
Warnings	object	Brīdinājumi (aprakstīts nodaļā 2.3.10). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=W
Encumbrances	object	Apgrūtinājumi (aprakstīts nodaļā 2.3.10). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=W
SecurityMeansList	array	Aktuālie nodrošinājumi (aprakstīts nodaļā 2.3.11). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=N
OldSecurityMeansList	array	Vēsturiskie nodrošinājumi (aprakstīts nodaļā 2.3.11). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=n
TaxDebts	object	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, aktuālie dati. Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=P
TaxDebts->hasDebts	boolean	Pazīme vai juridiskai personai ir aktuāli nodokļu (nodevu) parādi
TaxDebts->Debts	array	Parādu dati (aprakstīts nodaļā 2.3.12)
AllTaxDebts	array	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, vēsturiskie dati. Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=p
AllTaxDebts->hasDebts	boolean	Pazīme vai juridiskai personai ir vēsturiski nodokļu (nodevu) parādi
AllTaxDebts->Debts	array	Parādu dati (aprakstīts nodaļā 2.3.12)
Contacts	array	Kontaktinformācija no zo.lv datu bāzes (aprakstīts nodaļā 2.3.13). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=I
OldCapitals	array	Vēsturiskais pamatkapitāls (aprakstīts nodaļā 2.3.3). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=c
InsolvencyProcessList	array	Informācija par maksātnespējas procesiem (aprakstīts nodaļā 2.3.14). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=M

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
BeneficialOwnerList	array	Patiesie labuma guvēji, aktuālie dati(aprakstīts nodaļā 2.3.15). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=O
OldBeneficialOwnerList	array	Patiesie labuma guvēji, vēsturiskie dati(aprakstīts nodaļā 2.3.15). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=o
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta
Reorganization	array	Uzņēmuma reorganizācijas
DelayedPayments	array	Uzņēmuma aktuālās pretenzijas par maksājumiem
Rating	array	Uzņēmuma reitings
OldNames	object	Lietotājiem ar piešķirtu tiesību pieejama informācija par uzņēmuma vēsturiskajiem nosaukumiem
OldNames > firm	string	Nosaukums
OldNames > fname	string	Juriskiskā forma
OldNames > name	string	Pilnais uzņēmuma vēsturiskais nosaukums
OldNames > date_from	date	Datums no
OldNames > date_till	date	Datums līdz

Piemērs:

```

{
  "Answer": {
    "code": "000317000",
    "regcode": "40003170000",
    "RegisterType": {
      "code": "K",
      "value": "Commercial company"
    },
    "name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
    "virtualid": "000317000",
    "sepaCode": "LV40ZZZ40003170000",
    "Vat": {
      "vat": "LV40003170000",
      "active": true
    },
    "registered": "2008-12-29",
    "excluded": "2019-08-13"
  },
  "registered": "1993-12-23",
  "firm": "LURSOFT IT",
  "fname": "SIA",
  "aname": "",
  "Type": {
    "code": "SIA",
    "value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
  },
  "Status": {
    "code": 1,
  }
}

```

```
        "value": "Registered"
    },
    "terminated": null,
    "Address": {
        "code": 101112144,
        "parentCode": 100308018,
        "address": "Rīga, Mātiņa iela 8",
        "source": "testa avots",
        "country": "Latvija",
        "Type": {
            "code": "108",
            "value": "House"
        },
        "house": "8",
        "postalIndex": "LV-1001",
        "street": "Mātiņa iela",
        "streetCode": 100308018,
        "city": "Rīga",
        "cityCode": 100003003,
        "countryCode": 100000000
    },
    "missedPayments": false,
    "Capitals": [
        {
            "Type": {
                "code": "APM",
                "value": "Paid capital"
            },
            "value": "7100.00",
            "currency": "EUR",
            "updated": null
        },
        {
            "Type": {
                "code": "REG",
                "value": "Registered capital"
            },
            "value": "7100.00",
            "currency": "EUR",
            "updated": null
        }
    ],
    "Isk": null
},
"Rating": {
    "year": 2021,
    "rating": 1.4
}
"OldNames": [
    {
        "firm": "Lattelecom",
        "fname": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību",
        "name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
    }
]
"Price": {
    "sum": "0.14",
```

```

        "currency": "EUR"
    }
}

```

2.3.3 Pamatkapitāls

Dati par Aktuālo pamatkapitālu tiek aprakstīti objektu masīvā `Capitals`. Dati par vēsturisko pamatkapitālu objektu masīvā - `OldCapitals`. Katrs pamatkapitāls tiek aprakstīts `capital` sekcijā.

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Type	object	Pamatkapitāla veids
Type->code	string	Pamatkapitāla veida kods REG - Reģistrētais pamatkapitāls APM - Apmaksātais pamatkapitāls OBL - Obligātā rezerve DIB - Dibināšanas kapitāls (AS) RGP - Reģistrētais kapitāls (AS) OBC - Pamatkapitāls (vērtība netiek izmantota; vērtība ir pieejama seniem ierakstiem) PKB - Pamatkapitāls kooperatīvai sabiedrībai (KB)
Type->value	string	Pamatkapitāla veida nosaukums
value	decimal	Pamatkapitāla summa
currency	string	Pamatkapitāla valūta
updated	date	Pamatkapitāla ieraksta reģistrācijas datums
OldCapitals > from	date	Datums no
OldCapitals > to	date	Datums līdz

Piemērs:

```

"Capitals": [
  {
    "Type": {
      "code": "REG",
      "value": "Registered capital"
    },
    "value": "1.00",
    "currency": "EUR",
    "updated": null
  },
  {
    "Type": {
      "code": "APM",
      "value": "Paid capital"
    },
    "value": "1.00",
    "currency": "EUR",
    "updated": null
  }
]
"OldCapitals": [
  {
    "Type": {

```

```

        "code": "REG",
        "value": "Registered capital"
    },
    "value": "240122.00",
    "currency": "EUR",
    "updated": "2023-08-04",
    "from": "2016-08-17",
    "to": "2023-07-25"
},

```

2.3.4 Amatpersonas

Dati par uzņēmuma aktuālajām amatpersonām ir objektu masīvā `Officials`. Dati par uzņēmuma vēsturiskajām amatpersonām ir objektu masīvā `OldOfficials`:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>name</code>	<code>string</code>	Amatpersonas vārds (nosaukums)
<code>code</code>	<code>string</code>	Personas kods (reģistrācijas numurs)
<code>birth</code>	<code>date</code>	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
<code>notes</code>	<code>string</code>	Piezīmes
<code>deceased</code>	<code>boolean</code>	Pazīme, vai persona ir mirusi
<code>Address</code>	<code>object</code>	Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
<code>Type</code>	<code>object</code>	Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
<code>Type->code</code>	<code>string</code>	Personas veida kods
<code>Type->value</code>	<code>string</code>	Personas veida nosaukums
<code>Document</code>	<code>object</code>	Dokumenta dati (tikai fiziskām personām). Objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2.
<code>Post</code>	<code>object</code>	Amats (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.8.)
<code>Institution</code>	<code>object</code>	Amatpersonas institūcija
<code>Institution->code</code>	<code>string</code>	Institūcijas kods
<code>Institution->value</code>	<code>string</code>	Institūcijas nosaukums
<code>state</code>	<code>string</code>	Valsts

Piemērs:

```

{
  "name": "Liepa Anna",
  "code": "111111-11111",
  "birth": null,
  "notes": "Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas
01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu.",
  "deceased": null,
  "Address": {
    "code": 100000000,
    "parentCode": 0,
    "address": "Latvija",
    "source": "testa avots",
    "country": "Latvija",
    "Type": {
      "code": "101",
      "value": "Country"
    }
  },
  "postalIndex": ""
},

```

```

    "Type": {
      "code": "FP",
      "value": "Natural person"
    },
    "Document": {
      "number": "",
      "date": "",
      "state": "",
      "Type": {
        "code": "",
        "value": null
      },
      "validTo": "",
      "institution": ""
    },
    "Post": {
      "Type": {
        "code": "VLO",
        "value": "Member of the Board"
      },
      "representationType": "Right of sole representation",
      "representationCount": "0",
      "persreg": "2009-02-26",
      "persto": null
    },
    "Institution": {
      "code": "VAL",
      "value": "Valde"
    },
    "state": "LV"
  }

```

Amatpersonu pārstāvības veida papilddati pieejami datu blokā “Post”.

Datus pieprasīt iespējams izmantojot papildus sekcijas parametru “Y”, aktuālie amatpersonu papilddati un parametru “y”, vēsturiskie amatpersonu papilddati.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=AaYy>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
representation	object	Pārstāvības veida papilddati
representation > code	string	Pārstāvības veida kods
representation > name	string	Pārstāvības veida nosaukums
representation > count	string	Pārstāvība kopā ar
representation > land	object	Tiesību apjoms
representation > power_of_attorney	string	Pilnvaru apjoms
representation > institution	string	Institūcijas nosaukums

Piemērs:

```
"representation": {
```



```

        "code": "1",
        "name": "Tiesības pārstāvēt atsevišķi",
        "count": "0",
        "land": null,
        "power_of_attorney": "Pilnā apjomā",
        "institution": "Valde"
    }

```

2.3.5 Prokūras

Dati par uzņēmuma aktuālajām prokūrām ir objektu masīvā `Procurations`. Dati par uzņēmuma vēsturiskajām prokūrām ir objektu masīvā `OldProcurations`:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>shareEncumbrance</code>	<code>int</code>	
<code>registered</code>	<code>dateTime</code>	Prokūras reģistrācijas datums
<code>validFrom</code>	<code>date</code>	Datums, no kura prokūra ir spēkā
<code>validTo</code>	<code>date</code>	Prokūras beigu datums
<code>personCount</code>	<code>string</code>	Prokūristu skaits
<code>propertyAlienate</code>	<code>boolean</code>	Tiesības atsavināt nekustamo īpašumu
<code>propertyMortgage</code>	<code>boolean</code>	Tiesības iekļāt nekustamo īpašumu
<code>propertyBurden</code>	<code>boolean</code>	Tiesības apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām
<code>representationType</code>	<code>string</code>	Pārstāvības veids 0 – nav tiesību pārstāvēt; 1 – tiesības pārstāvēt atsevišķi ; 2 – kopā ar vismaz; 3 – kopā ar visiem; 4 – kopā ar valdes priekšsēdētāju; 5 – kopīgi ar prokūristu; 6 – kopā ar valdes priekšsēdētāja vietnieku; Tiesību veidi var kombinēties.
<code>representationCount</code>	<code>string</code>	Pārstāvība kopā ar
<code>Persons</code>	<code>array</code>	Prokūristi (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.6)

Piemērs:

```

"Procurations": [
    {
        "shareEncumbrance": 0,
        "registered": "2020-08-06 00:00:00",
        "validFrom": "2020-08-06",
        "validTo": null,
        "personCount": "1",
        "propertyAlienate": false,
        "propertyMortgage": false,
        "propertyBurden": false,
        "representationType": "1",
        "representationCount": "0",
        "Persons": [
            {
                "code": "111111-11111",
                "name": "Jānis Bērziņš",
            }
        ]
    }
]

```

```

    "birth": null,
    "deceased": false,
    "Document": {
      "number": "",
      "date": null,
      "state": " ",
      "Type": {
        "code": " ",
        "value": null
      },
      "validTo": null,
      "institution": null
    },
    "state": "LV"
  }
}
]

```

Prokūru pārstāvības veida papilddati pieejami objektu masīvā “representation”
 Datus pieprasīt iespējams izmantojot papildus sekcijas parametru “Y”, aktuālie prokūru
 papilddati un parametru “y”, vēsturiskie prokūru papilddati.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=AaYy>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
representation	object	Pārstāvības veida papilddati
representation > code	string	Pārstāvības veida kods
representation > name	string	Pārstāvības veida nosaukums
representation > count	string	Pārstāvība kopā ar
representation > land	object	Tiesību apjoms
land > alien	boolean	Tiesības atsavināt nekustamo īpašumu
land > mortgage	boolean	Tiesības iekļāt nekustamo īpašumu
land > burden	boolean	Tiesības apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām

Piemērs:

```

"representation": {
  "code": "2",
  "name": "Kopā ar vismaz 4",
  "count": "4",
  "land": {
    "alien": false,
    "mortgage": false,
    "burden": false
  }
}

```

2.3.6 Prokūristi

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
code	string	Personas kods
name	string	Vārds
birth	date	Dzimšanas datums
deceased	boolean	Pazīme, vai persona ir mirusi
Document	object	Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)
validTo	date	Derīgs līdz
institution	string	Institūcija
State	string	Valsts kods

Piemērs:

```

"Persons": [
  {
    "code": "111111-11111",
    "name": "Jānis Bērziņš",
    "birth": null,
    "deceased": false,
    "Document": {
      "number": "",
      "date": null,
      "state": " ",
      "Type": {
        "code": " ",
        "value": null
      },
      "validTo": null,
      "institution": null
    },
    "state": "LV"
  }
]
    
```

2.3.7 Dalībnieki

Dati par uzņēmuma aktuālajiem dalībniekiem ir objektu masīvā `Founders`.

Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem dalībniekiem ir objektu masīvā `OldFounders`:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	string	Dalībnieka vārds (nosaukums)
code	string	Personas kods (reģistrācijas numurs)
state	string	Valsts
notes	string	Piezīmes
Type	object	Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
Type->code	string	Personas veida kods
Type->value	string	Personas veida nosaukums
Founded	object	
Founded->registered	date	Datums, uz kuru reģistrēts dalībnieks
Founded->from	date	Datums, no kura ir dalībnieks
Founded->to	date	Datums, līdz kuram ir dalībnieks

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
birth	date	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
deceased	boolean	Pazīme, vai persona ir mirusi
Document	object	Dokumenta dati (tikai fiziskām personām). Objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2.
Share	object	Daļas
Share->number	decimal	Daļu skaits
Share->value	string	Daļas vērtība
Share->currency	decimal	Daļas valūta
Share->percent	decimal	Dalībnieka daļa procentos
originalId	string	Dalībnieka oriģinālais reģistrācijas numurs (tikai ārējām juridiskajām personām)
Address	object	Adrešu dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Piemērs:

```

"Founders": [
  {
    "name": "Jānis Bērziņš",
    "code": "1111111111",
    "state": "LV",
    "notes": "",
    "Type": {
      "code": "FP",
      "value": "Natural person"
    },
    "Founded": {
      "registered": "2020-08-12",
      "from": "2020-08-12",
      "to": null
    },
    "birth": null,
    "deceased": null,
    "Document": {
      "number": "",
      "date": "",
      "state": "",
      "Type": {
        "code": "",
        "value": null
      },
      "validTo": "",
      "institution": ""
    },
    "Share": {
      "number": "1.0",
      "value": "10.00",
      "currency": "EUR",
      "percent": "100.00000"
    },
    "Address": null
  }
]
    
```

2.3.8 Amats

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Type	object	Amata veids. Klasifikatora objekts
representationType	string	Pārstāvības veids 0 – nav tiesību pārstāvēt; 1 – tiesības pārstāvēt atsevišķi ; 2 – kopā ar vismaz; 3 – kopā ar visiem; 4 – kopā ar valdes priekšsēdētāju; 5 – kopīgi ar prokūristu; 6 – kopā ar valdes priekšsēdētāja vietnieku; Tiesību veidi var kombinēties.
representationCount	int	Pārstāvība kopā ar
persreg	date	Datums, no kura ir reģistrēts amatā
persto	date	Datums, līdz kuram aktuāls

Piemērs:

```

"Post": {
  "Type": {
    "code": "VLO",
    "value": "Member of the Board"
  },
  "representationType": "Right of sole representation",
  "representationCount": "0",
  "persreg": "2020-08-12",
  "persto": null
}
    
```

2.3.9 Darbības veidi

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
nacecode	string	NACE kods
version	string	NACE versija
source	string	Datu avots

Piemērs:

```

"WorkFieldNACEList": [
  {
    "nacecode": "64.92",
    "version": "2.1",
    "source": "VID"
  },
  {
    "nacecode": "64.92",
    "version": "2.1",
    "source": "CSP"
  },
  {
    "nacecode": "64.92",
    "version": "2.0",
    "source": "ZO"
  }
]
    
```

```
}
]
```

2.3.10 Brīdinājumi un aprūtinājumi

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=W>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
warnings	boolean	Pazīme, vai ir brīdinājumi
url	string	Saite uz juridiskās personas izziņu
Data	object	Brīdinājumu datu bloks
NoOfficials	object	Nav aktuālas amatpersonas
NoOfficials > registered	boolean	Pazīme true, ja nav aktuālas amatpersonas
Encumbrances	Object	Aktuāli nodrošinājumi
Encumbrances > registered	Boolean	Pazīme, vai ir aktuāli nodrošinājumi
Encumbrances>fromDate	date	Datums, no kura aktuāli nodrošinājumi
Liquidations	Object	Datu bloks iekļauj notikumus: <ul style="list-style-type: none"> • Likvidācija; • Publiskās darbības vai citas darbības aizliegums • Aizliegums veikt uzņēmējdarbību • EEIG atzīta par neesošu • Darbības apturēšana uz tiesas lēmuma pamata • Darbības izbeigšana • Likvidācijas process • Nepārreģistrācija • Biedrību reforma • Politisko partiju reforma Reliģiskas organizācijas darbības izbeigšana
Liquidations-> registered	boolean	Pazīme, vai ir aktīvs likvidācijas process
Liquidations-> fromDate	date	Likvidācijas procesa sākuma datums
Insolvencies	object	Maksātnespējas process, Tiesiskās aizsardzības process/Ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības process
Insolvencies>registered	boolean	Pazīme, vai ir aktuāls maksātnespējas process, Tiesiskās

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
		aizsardzības process/Ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības process
Insolvencies>StartDate	date	Datums, no kura aktīvs maksātnespējas process, Tiesiskās aizsardzības process/Ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības process
DelayedPayments	object	Pretenzijas par maksājumiem. Datu avoti: Lursoft, PAUS, Verdikts.
DelayedPayments > registered	boolean	Pazīme, vai aktīvas pretenzijas par maksājumiem
DelayedPayments > initiationDate	Date	Datums, no kura iesniegta pretenzija par maksājumiem
NotActiveVatPayer	object	Nav aktīvs PVN maksātājs
NotActiveVatPayer > registered	Boolean	Pazīme, vai nav aktīvs PVN maksātājs
NotActiveVatPayer > excluded	date	Datums, kad izslēgts no PVN maksātāju reģistra
SuspensionOfEconomicActivity	object	Saimnieciskās darbības apturēšana
SuspensionOfEconomicActivity->registered	boolean	Pazīme, vai ir saimnieciskās darbības apturēšana
SuspensionOfEconomicActivity->fromDate	date	Saimnieciskās darbības apturēšanas datums
SuspensionOfEconomicActivity->notes	string	Piezīmes
SuspensionOfEconomicActivity->toDate	date	Saimnieciskās darbības atjaunošanas datums (tikai datu avotam VID)
SuspensionOfEconomicActivity->reason	string	Saimnieciskās darbības atjaunošana (tikai datu avotam VID)
TaxDebts	Object	VID administrēto nodokļu parādi
TaxDebts>registered	Boolean	Pazīme, vai ir aktuāli administrēto nodokļu parādi
TaxDebts > initiationDate	Date	Datums, uz kuru aktuāls parāds

Piemērs:

```

"Warnings": {
  "warnings": true,
  "url": "https://company.lursoft.lv/000000000",
  "Data": {
    "NoOfficials": {
      "registered": false
    },
    "Encumbrances": {
      "registered": false
    },
    "Liquidations": {
      "registered": true,

```

```
        "fromDate": "2022-09-05"
    },
    "Insolvencies": {
        "registered": false
    },
    "DelayedPayments": {
        "registered": false
    },
    " NotActiveVatPayer ": {
        "registered": true,
        "excluded": "2017-05-22"
    },
    " SuspensionOfEconomicActivity ": {
        "registered": false
    },
    "TaxDebts": {
        "registered": true,
        "initiationDate": "2021-12-31"
    }
}
```

Datiem par saimnieciskās darbības apturēšanu iespējami divi datu avoti: Uzņēmumu reģistrs (UR) un Valsts ieņēmumu dienests (VID). UR dati maina uzņēmuma statusu - Apturēta saimnieciskā darbība. VID dati šo statusu nemaina, bet parasti tiek saņemti dažas dienas ātrāk, tādēļ sniedz noderīgu informāciju. Kopš B2B pieejami arī dati par Saimnieciskās darbības apturēšanu (Avots: VID) (sākot ar šī dokumenta 1.3.10 versiju), objektā `SuspensionOfEconomicActivity` iespējami vairāki ieraksti. Ja saņemti dati no VID, bet vēl nav saņemti no UR, būs viens ieraksts ar aizpildītiem parametriem `fromDate` un `notes`. Ja saņemti dati gan no UR, gan VID, būs divi ieraksti (abiem aizpildīti parametri `fromDate` un `notes`). Gadījumā, ja būs saņemti dati no VID par saimnieciskās darbības atjaunošanu (bet vēl nebūs saņemti dati no UR), būs aizpildīti arī parametri `toDate` un `renew`. Pēc tam, kad būs saņemti dati par saimnieciskās darbības atjaunošanu no UR, parametra `registered` vērtība kļūs `false` un citu datu objektā `SuspensionOfEconomicActivity` nebūs.

Piemērā redzami dati par Saimnieciskās darbības apturēšanu no UR, VID un par saimnieciskās darbības atjaunošanu no VID.

```
    "SuspensionOfEconomicActivity": {
        "registered": true,
        "suspensions": [
            {
                "fromDate": "2016-11-25",
                "notes": "Valsts ieņēmumu dienesta 17.11.2016. lēmums Nr.10.1-8.51.1/11111. Avots: UR"
            },
            {
                "fromDate": "2016-11-17",
                "notes": "Lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu (Avots: VID)",
                "toDate": "2021-04-01",
                "renew": "Saimnieciskās darbības atjaunošana (Avots: VID)"
            }
        ]
    }
```


}

2.3.11 Nodrošinājumi

Dati par uzņēmuma aktuālajiem nodrošinājumiem ir objektu masīvā `SecurityMeansList`. Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem nodrošinājumiem ir objektu masīvā `OldSecurityMeansList`:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>ProvidingEntity</code>	object	Persona, kurai piemērots nodrošinājums
<code>ProvidingEntity->code</code>	string	Reģistrācijas numurs
<code>ProvidingEntity->regcode</code>	string	Vienotais reģistrācijas numurs
<code>ProvidingEntity->name</code>	string	Nosaukums
<code>ShareHolder</code>	object	Kapitāldaļas
<code>ShareHolder->code</code>	string	Reģistrācijas numurs vai personas kods
<code>ShareHolder->name</code>	string	Nosaukums vai vārds un uzvārds
<code>Applicant</code>	object	Piemērotājs
<code>Applicant->code</code>	string	Reģistrācijas numurs vai personas kods
<code>Applicant->name</code>	string	Nosaukums vai vārds un uzvārds
<code>SecurityMeansForm</code>	object	Nodrošinājuma veids
<code>SecurityMeansForm->code</code>	string	Nodrošinājuma veida kods
<code>SecurityMeansForm->value</code>	string	Nodrošinājuma veida nosaukums
<code>SecurityMeansSubForm</code>	object	Nodrošinājuma paveids
<code>SecurityMeansSubForm->code</code>	string	Nodrošinājuma paveida kods
<code>SecurityMeansSubForm->value</code>	string	Nodrošinājuma paveida nosaukums
<code>decisionNumber</code>	string	Lēmuma numurs
<code>fromDate</code>	date	Datums no
<code>registrationDate</code>	date	Reģistrēšanas datums
<code>securityMeansText</code>	string	Paskaidrojums
<code>toDate</code>	date	Datums līdz
<code>terminationDate</code>	date	Beigu reģistrācijas datums
<code>terminationText</code>	string	

Piemērs:

```
"SecurityMeansList": [
  {
    "ProvidingEntity": {
      "code": "410302252",
      "regcode": "54103022521",
      "name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"REMARS
GRANULA\""}
    },
    "ShareHolder": {
      "code": "000304589",
      "name": "Rīgas kuģu būvētava, Akciju sabiedrība"
    },
    "Applicant": {
      "code": "1111111111",
      "name": "Zvērināta tiesu izpildītāja Anna Liepa"
    },
    "SecurityMeansForm": {
```

```

        "code": "L",
        "value": "Banned"
    },
    "SecurityMeansSubForm": {
        "code": "L1",
        "value": "Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas
aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums
veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un
aizliegums reģistrēt komercķīlas"
    },
    "decisionNumber": "00378/039/2019-",
    "fromDate": "2019-02-18",
    "registrationDate": "2019-02-18 00:00:00",
    "securityMeansText": "",
    "toDate": null,
    "terminationDate": null,
    "terminationText": ""
}
]
    
```

2.3.12 Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi

Dati par uzņēmuma aktuālajiem nodokļu parādiem ir objektu masīvā `TaxDebts`.

Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem nodokļu parādiem ir objektu masīvā `AllTaxDebts`.

Parametrs	Apraksts
P	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, aktuālie dati
p	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, vēsturiskie dati

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=Pp>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
date	date	Datums, kad VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 150 EUR
total	decimal	VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds EUR
protect	decimal	Parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process EUR
aid	decimal	Parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums EUR
voluntary	decimal	Parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi EUR
published	dateTime	Publicēšanas datums un laiks
updated	dateTime	Ieraksta atjaunošanas datums un laiks

Piemērs:

```
"TaxDebts": {
```

```

        "hasDebts": true,
        "Debts": [
            {
                "date": "2020-08-07",
                "total": "321550.51",
                "protect": "303172.16",
                "aid": "0.00",
                "voluntary": "0.00",
                "published": "2020-08-07 11:59:48.969285",
                "updated": "2020-08-07 11:59:48.969285"
            }
        ]
    }
}

```

2.3.13 Kontaktinformācija

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
contact	string	Kontaktinformācija
note	String	Piezīmes
Type	String	Kontaktinformācijas veids
Type->code	string	Kontaktinformācijas veida kods
Type->value	string	Kontaktinformācijas veida nosaukums

Piemērs:

```

"Contacts": [
    {
        "contact": "info@lursoft.lv",
        "note": "",
        "Type": {
            "code": 4,
            "value": "Main email"
        }
    },
    {
        "contact": "https://www.lursoft.lv",
        "note": "Lursoft mājas lapa",
        "Type": {
            "code": 5,
            "value": "Main web page"
        }
    },
    {
        "contact": "http://www.dainuskapis.lv",
        "note": "",
        "Type": {
            "code": 15,
            "value": "Webpage"
        }
    },
    {
        "contact": "http://www.klientuportfelis.lv",
        "note": "Monitorings",
        "Type": {
            "code": 15,
            "value": "Webpage"
        }
    }
]

```

```

    }
  },
  {
    "contact": "http://www.news.lv",
    "note": "Laikrakstu bibliotēka",
    "Type": {
      "code": 15,
      "value": "Webpage"
    }
  },
  {
    "contact": "http://www.zo.lv",
    "note": "Kontaktu katalogs",
    "Type": {
      "code": 15,
      "value": "Webpage"
    }
  }
]

```

2.3.14 Maksātnespējas process

Informācija par uzņēmuma reģistrētajiem maksātnespējas procesiem pieejama objektu masīvā `InsolvencyProcessList`.

Pieprasījumā piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=010320748§ion=mM>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
id	int	Maksātnespējas procesa identifikators
Type	object	Maksātnespējas procesa veids
Type->code	string	Maksātnespējas procesa veida kods M – maksātnespējas process; T – tiesiskās aizsardzības process; A – ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
Type->value	string	Maksātnespējas procesa veida nosaukums
startDate	date	Maksātnespējas procesa uzsākšanas datums
endDate	date	Maksātnespējas procesa izbeigšanas datums
status	string	Maksātnespējas procesa statuss

Piemērs:

```

"InsolvencyProcessList": [
  {
    "id": 90124338,
    "Type": {
      "code": "T",
      "value": "Legal protection process"
    },
    "startDate": "2020-05-19",
    "endDate": "2021-01-12",
    "status": "active"
  },
  {
    "id": 90122438,
    "Type": {
      "code": "T",

```

```

        "value": "Legal protection process"
    },
    "startDate": "2018-11-27",
    "endDate": "2019-03-22",
    "status": "terminated"
}
]

```

2.3.15 Patiesie labuma guvēji

Dati par uzņēmuma aktuālajiem patiesajiem labuma guvējiem ir objektu masīvā BeneficialOwnerList. Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem patiesajiem labuma guvējiem ir objektu masīvā OldBeneficialOwnerList:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
isMinor	boolean	Pazīme, vai persona ir nepilngadīga
lastName	string	Uzvārds
firstName	string	Vārds
personCode	string	Personas kods
birthDate	date	Dzimšanas datums
nationality	string	Valsts piederība
countryOfResidence	string	Pastāvīgās dzīvesvietas valsts
Document	object	Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)
dateFrom	date	Datums no
dateTo	date	Datums līdz
reasonCancellation	string	Ieraksta izbeigšanas iemesls
notes	string	Piezīmes
BeneficialOwnerControlList	array	Kontroles saraksts (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.17)

Piemērs:

```

"BeneficialOwnerList": [
  {
    "isMinor": false,
    "lastName": "Bērziņš",
    "firstName": "Jānis",
    "personCode": "000000-00000",
    "birthDate": null,
    "nationality": "LV",
    "countryOfResidence": "LV",
    "Document": {
      "number": "",
      "date": null,
      "state": " ",
      "Type": {
        "code": " ",
        "value": null
      },
    },
    "validTo": null,
    "institution": null
  },
  "dateFrom": "2018-02-08",

```

```

    "dateTo": null,
    "reasonCancellation": " ",
    "notes": "",
    "BeneficialOwnerControlList": [
      {
        "NatureOfControl": {
          "code": "KD",
          "value": "as a member"
        },
        "natureOfControlSpecified": "",
        "reasonCancellation": " ",
        "ControlChain": [
          []
        ]
      }
    ]
  }
]

```

2.3.16 PLG kontroles saraksts

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
NatureOfControl	object	Kontroles veids
NatureOfControl->code	string	Kontroles veida kods KD - kā dalībnieks KA - kā akcionārs KP - kā personālsabiedrības biedrs KB - kā biedrības biedrs KN - kā nodibinājuma dibinātājs KK - kā kooperatīvās sabiedrības biedrs KI - kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis KS - kā īpašnieks PP - uz pilnvarojuma līguma pamata IP - uz īpašumtiesību pamata CD - caur juridisko veidojumu kā dibinātājs CP - caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs CR - caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs CA - uz darījuma attiecību pamata C – cits
NatureOfControl->value	string	Kontroles veida nosaukums
natureOfControlSpecified	string	Kontroles veida apraksts
reasonCancellation	string	Ieraksta izbeigšanas iemesls
ControlChain	array	PLG kontroles ķēde

Piemērs:

```

"BeneficialOwnerControlList": [
  {
    "NatureOfControl": {
      "code": "KD",
      "value": "as a member"
    },
    "natureOfControlSpecified": "",
  }
]

```

```

        "reasonCancellation": " ",
        "ControlChain": [
            []
        ]
    }

```

2.3.17 PLG kontrole

PLG kontroles datos tiek iekļauts viens no 3 objektiem, atkarībā no kontroles veida.

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
ControlledEntityLV	object	Latvijas juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityInt	object	Ārvalsts juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityInt	object	Fiziskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.

2.3.18 PLG kontroles ķēde

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
linkLevel	int	Līmenis
PLG kontroles ķēdes posms var būt viens no 3 objektiem, atkarībā no kontroles veida		
ControlledEntityLV	object	Latvijas juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityInt	object	Ārvalsts juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledIndividual	object	Fiziskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.

Piemērs:

```

"ControlChain": [
    [
        {
            "linkLevel": 1,
            "ControlledEntityInt": {
                "nameForm": "Wafera Holdings Co. Limited",
                "Address": {
                    "country": "CY ",
                    "foreignAddressSupplement": "Vyronos 36,
Nicosia Tower Centre, 8th floor, 1096 Nicosia, Kipras Republika"
                },
                "regNo": "1000323773"
            }
        }
    ]
]

```

2.3.19 PLG kontrole ar Latvijas juridiskās personas starpniecību

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
LegalEntityName	object	Nosaukums
LegalEntityName->firstPart	string	Nosaukuma sākuma daļa
LegalEntityName->shortName	string	Nosaukums, kas liekams pēdīnās
LegalEntityName->notQuoted	boolean	Pazīme, ka 'ShortName' nav pēdīnās
LegalEntityName->nameRegistered	string	Reģistrētais nosaukums
RegNo	object	Reģistrācijas numurs
RegNo->number	string	Reģistrācijas numurs
RegNo->unifiedRegNumber	string	Vienotais reģistrācijas numurs
RegNo->sepaId	string	SEPA identifikators
RegNo->foreignRegNumber	string	Ārzemju reģistrācijas numurs
LegalAddress	object	Juridiskā adrese
LegalAddress->arCode	int	Adreses kods
LegalAddress->addressRegistered	string	Aktuālā adrese, kāda tā ir bijusi reģistrēšanas brīdī
LegalAddress->postIndex	string	Pasta indekss

Piemērs:

```

"ControlledEntityLV": {
  "LegalEntityName": {
    "firstPart": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību",
    "shortName": "RE INVEST LATVIA",
    "notQuoted": true,
    "nameRegistered": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"RE
INVEST LATVIA\""
  },
  "RegNo": {
    "number": "010366808",
    "unifiedRegNumber": "40103668083",
    "sepaId": "",
    "foreignRegNumber": ""
  },
  "LegalAddress": {
    "arCode": null,
    "addressRegistered": "Rīga, Elizabetes iela 45/47",
    "postIndex": ""
  }
}
    
```

2.3.20 PLG kontrole ar ārvalsts juridiskās personas starpniecību

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
nameForm	string	Kontroles uzņēmuma nosaukums
Address	object	Adrese
Address->country	string	Valsts
Address->foreignAddressSupplement	string	Adrese
RegNo	object	Reģistrācijas numurs
RegNo > foreignRegNumber	string	Identifikators
RegNo > originalId	string	Reģistrācijas numurs

Piemērs:

```

"ControlledEntityInt": {
  "nameForm": "Wafera Holdings Co. Limited",
  "Address": {
    "country": "CY ",
    "foreignAddressSupplement": "Vyronos 36, Nicosia Tower
Centre, 8th floor, 1096 Nicosia, Kipras Republika"
  },
  "RegNo": {
    "foreignRegNumber": "1000321636",
    "originalId": "986348697"
  }
}
    
```

2.3.21 PLG kontrole ar fiziskās personas starpniecību

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
PersonFullName	object	Personas vārds, uzvārds
PersonFullName-> lastName	string	Uzvārds
PersonFullName-> firstName	string	Vārds
personCode	string	Personas kods
birthDate	date	Dzimšanas datums
nationality	string	Valsts piederība
countryOfResidence	string	Pastāvīgās dzīvesvietas valsts

Piemērs:

```

"ControlledIndividual": {
  "PersonFullName": {
    "lastName": "Bērziņš",
    "firstName": "Jānis"
  },
  "personCode": "111111-11111",
  "birthDate": null,
  "nationality": "LV ",
  "countryOfResidence": " "
}
    
```

2.3.22 Reorganizācijas

Dati par uzņēmuma reorganizācijām ir objektu masīvā Reorganization

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=R>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
count	int	Reorganizāciju kopējais skaits uzņēmumam
reodate	date	Reorganizācijas datums
id	string	Reorganizācijas veids
regcode	string	Reģistrācijas Nr.

name	string	Uzņēmuma nosaukums
Fil_reorg	string	Papildus informācija ja uzņēmums ir likvidēts / reorganizēts

Atbildes piemērs:

```
"Reorganization": [
  {
    "count": 3
  },
  [
    {
      "reodate": "2021-07-01",
      "id": "Pievienota",
      "regcode": "1111111111",
      "name": "SIA \"Viens\"",
      "fil_reorg": "SIA \"Viens\" Pievienota pie\t
(Reorganizēts 2021-07-01)"
    },
    {
      "reodate": "2021-04-01",
      "id": "Pievienota daļa no",
      "regcode": "2222222222",
      "name": "SIA \"Divi\"",
      "fil_reorg": "SIA \"Divi\" Sadalīta par (Reorganizēts
2021-04-01)"
    },
    {
      "reodate": "2009-11-06",
      "id": "Atdalīta daļa, pievienojot pie",
      "regcode": "3333333333",
      "name": "SIA \"Trīs\""
```

2.3.23 Pretenzijas par maksājumiem

Aktuālo pretenziju par uzņēmuma maksājumiem dati ir objektu masīvā DelayedPayments. Atbildē iespējams saņemt pretenziju par maksājumiem skaitu, to summu un avotu.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=D>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Verdikts	Object	Avots
Verdikts>count	Int	Aktīvo ierakstu skaits konkrētajam avotam
Verdikts>sum	String	Summa
Paus	Object	Avots
Paus>count	Int	Aktīvo ierakstu skaits konkrētajam avotam
Paus>sum	String	Summa
KMDB	Object	Avots "Lursoft IT" datu bāze "Debitoru portfelis"
KMDB>count	Int	Aktīvo ierakstu skaits konkrētajam avotam

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
KMDB>sum	String	Summa

Atbildes piemērs:

```
"DelayedPayments": {
  "Verdikts": {
    "count": 0,
    "sum": "0.00 EUR"
  },
  "Paus": {
    "count": 0,
    "sum": "0.00 EUR"
  },
  "KMDB": {
    "count": 3,
    "sum": "883.33 EUR"
  }
}
```

**Ja uzņēmumam ir aktuāls maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai ārpus tiesiskās aizsardzības process, pretenzijas par maksājumiem netiek publicētas, ierakstu skaits tiek parādīts 0.*

2.3.24 Reitings

Dati par uzņēmuma Lursoft reitingu un VID nodokļu maksātāja reitingu pieejami objektu masīvā Rating.

Datus pieprasīt iespējams izmantojot papildus sekcijas parametru "J".

Lursoft reitinga dati netiek attēloti uzņēmumiem, kuriem trūkst dati par gada pārskatu iepriekšējam gadam, NACE versija un kods.

Kā tiek aprēķināts uzņēmuma kopējais Lursoft reitings skatīt [šeit](#).

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=J>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Rating	array	Dati par uzņēmuma reitingu
name	String	Reitinga nosaukums (Lursoft vai VID)
rating_data	object	Reitinga dati
date	string	Datums uz kuru reitings noteikts
rating	string	VID nodokļu maksātāja reitinga apzīmējums
rating_name	String	Reiting apzīmējuma paskaidrojums
source	String	Datu avots
year	int	Gads, pēc kura gada pārskata datiem veikts reitinga aprēķins
rating	int	Uzņēmuma vērtējums 5 baļļu skalā

Atbildes piemērs:

```
"Rating": [
  {
```

```

        "name": "VID",
        "rating_data": {
            "date": "12.03.2024",
            "rating": "A",
            "rating_name": " Good performance",
            "source": "VID"
        }
    },
    {
        "name": "Lursoft",
        "rating_data": {
            "year": 2022,
            "rating": 3.3,
            "source": "LURSOFT"
        }
    }
],

```

2.3.25 Uzņēmumu reģistrā reģistrēti izmaiņu ieraksti

Dati par UR reģistrētajiem izmaiņu ierakstiem pieejami objektu masīvā LastChanges

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=C>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
LastChanges	Object	Dati par UR reģistrētajām izmaiņām
date	date	Datums
changes	string	Veikto izmaiņu veids

Atbilde:

```

    "LastChanges": {
        "date": "2023-08-04",
        "changes": "Other changes"
    },

```

2.3.26 Juridiskās personas darbības veidu kodu tekstuālie dati

Tekstuālie uzņēmuma darbības veidu kodu dati, pieejami objektu masīvā nace_names

Parametrs	Apraksts
E	Latvijas uzņēmuma aktuālais/ie darbības veidi, tekstuālie dati

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=E>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
nacecode	String	Darbības veida (NACE) kods
name	String	NACE koda tekstuālais nosaukums
version	String	Versijas numurs

Atbilde:

```
"nace_names": [
  {
    "nacecode": "64.92",
    "name": "Other lending",
    "version": "2.1"
  }
]
```

2.3.27 Likvidēto/reorganizēto uzņēmumu saraksts pēc datuma/perioda

Dati par konkrētajā datumā, vai laika periodā līdz 30 dienām, likvidētajiem, vai reorganizētajiem uzņēmumiem.

Parametrs	Apraksts
day&date	Papildu norādot konkrētu datumu pierakstā yyyy-mm-dd
period&date	Papildu norādot 30 dienu perioda pēdējo datumu pierakstā yyyy-mm-dd (piemērs par periodu no 2024-01-01 līdz 2024-01-31, jānorāda 2024-01-31)

Pieprasījumi:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=liquidated-company/period&date=2024-01-31>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=liquidated-company/day&date=2024-01-02>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
NumFound	int	Atrasto ierakstu skaits
code	String	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
regcode	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
RegisterType	object	Reģistra veids
RegisterType > code	string	Reģistra veida kods
RegisterType > value	string	Reģistra veida nosaukums
virtualid	string	Virtuālais identifikators
registered	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
name	string	Uzņēmuma nosaukums
firm	string	Saīsinātais nosaukums
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type > code	string	Uzņēmējdarbības veida kods
Type > value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Status	object	Uzņēmuma statuss
Status > code	int	Uzņēmuma statusa kods
Status > value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
Address	String	Adreses pilnais teksts
terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizēšanas datums

Atbilde:

```
Answer": {
  "NumFound": 74,
  "Result": {
    "Data": [
```

```

    {
      "code": "020327210",
      "regcode": "40203272109",
      "RegisterType": {
        "code": "K",
        "value": "Commercial company"
      },
      "virtualid": "020327210",
      "registered": "2020-11-06",
      "name": "SIA \"Daily Assistant\"",
      "firm": "Daily Assistant",
      "Type": {
        "code": "SIA",
        "value": "Limited liability company"
      },
      "Status": {
        "code": 2,
        "value": "Liquidated"
      },
      "Address": "Rēzeknes nov., Ilzeskalna pag.,
    \"Pauguri\", LV-4619",
      "terminated": "2024-01-02"
    },
  },

```

2.3.28 Datumā/periodā saimnieciskās darbības apturēšanas un atjaunošanas dati

Dati par saimnieciskās darbības atjaunošanu vai saimnieciskās darbības apturēšanu konkrētajā datumā/30 dienu periodā.

Parametrs	Apraksts
day&date	Dati par saimnieciskās darbības atjaunošanu / apturēšanu uz konkrēto datumu, datums pierakstā yyyy-mm-dd
period&date	Dati par saimnieciskās darbības atjaunošanu / apturēšanu norādot 30 dienu perioda pēdējo datumu pierakstā yyyy-mm-dd (piemērs par periodu no 2024-01-01 līdz 2024-01-31, jānorāda 2024-01-31)

Pieprasījumi:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sda-company/day&date=2024-01-02>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sda-company/period&date=2024-01-31>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
NumFound	int	Atrasto ierakstu skaits
code	String	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
regcode	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
RegisterType	object	Reģistra veids
RegisterType > code	string	Reģistra veida kods
RegisterType > value	string	Reģistra veida nosaukums
virtualid	string	Virtuālais identifikators
registered	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums

name	string	Uzņēmuma nosaukums
firm	string	Saīsinātais nosaukums
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type > code	string	Uzņēmējdarbības veida kods
Type > value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Status	object	Uzņēmuma statuss
Status > code	int	Uzņēmuma statusa kods
Status > value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
Address	String	Adrešes pilnais teksts
terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizēšanas datums
suspensionOfEconomicActivity	object	Dati par saimnieciskās darbības apturēšanu/atjaunošanu
suspensionOfEconomicActivity > fromDate	string	Datums uz kuru pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu
suspensionOfEconomicActivity > renewDate	string	Datums ar kuru atjaunota saimnieciskā darbība
suspensionOfEconomicActivity > notes	string	Papildus informācija par datu avotu (VID, UR)

Atbilde:

```

"Data": [
    {
        "code": "0000000000",
        "regcode": "000000000000",
        "RegisterType": {
            "code": "K",
            "value": "Commercial company"
        },
        "virtualid": "0000000000",
        "registered": "1998-03-07",
        "name": "SIA",
        "firm": "SIA",
        "Type": {
            "code": "SIA",
            "value": "Limited liability company"
        },
        "Status": {
            "code": "7",
            "value": "Suspension of economic activity (Source:
UR) "
        },
        "Address": "Ropažu nov., Garkalnes pag.",
        "terminated": null,
        "suspensionOfEconomicActivity": [
            {
                "fromDate": "2024-01-02",
                "renewDate": null,
                "notes": "Valsts ieņēmumu dienesta 28.12.2023.
lēmums Nr.30. Avots: UR"
            }
        ]
    }
]
    
```

2.4 Gada pārskatu saraksts

2.4.1 Pieprasījums

Gada pārskatu saraksta pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=annual-report/list&code=<code>&page=<page>&per-page=<count>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais reģistrācijas numurs	000312708
page	Lapas numurs	2
per-page	Ierakstu skaits lapā. Noklusētā vērtība - 20	20

2.4.2 Atbilde

Servisa atbilde ir objekts `Answer`, kurš satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>Company</code>	object	Dati par uzņēmumu
<code>Company->code</code>	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
<code>Company->regcode</code>	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
<code>Company->RegisterType</code>	object	Reģistra veids
<code>Company->RegisterType->code</code>	string	Reģistra veida kods U - Uzņēmumu reģistrs S - Sabiedrisko organizāciju reģistrs K - Komercreģistrs E - Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs R - Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs B - Biedrību un nodibinājumu reģistrs T - Šķīrējtiesu reģistrs A - Arodbiedrību reģistrs P - Politisko partiju reģistrs C - Pārstāvniecību reģistrs O - Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs
<code>Company->RegisterType->value</code>	string	Reģistra veida nosaukums
<code>Company->virtualid</code>	string	
<code>Company->registered</code>	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
<code>Company->name</code>	string	Uzņēmuma nosaukums
<code>Company->firm</code>	string	Saīsinātais nosaukums
<code>Company->fname</code>	string	Nosaukuma sākuma daļa

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Company->aname	string	Nosaukuma beigu daļa pēc firmas
Company->Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Company->Type->code	string	Uzņēmējdarbības veida kods
Company->Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Company->Status	object	Uzņēmuma statuss
Company->Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods
Company->Status->value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
Company->Address	object	Uzņēmuma adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
Company->terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
AnnualReportList	object	Gada pārskatu saraksts
Data	array	Gada pārskatu saraksta dati (aprakstīts nodaļā 2.4)
Links	object	
Links->self	object	
Links->self->href	string	
Links->next	object	
Links->next->href	string	
Links->last	object	
Links->last->href	string	
Pagination	object	
Pagination->totalCount	int	Kopējais ierakstu skaits
Pagination->pageCount		Lapu skaits
Pagination->currentPage		Lapas numurs
Pagination->perPage		Ierakstu skaits lapā
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Atbildē ieraksti tiek sakārtoti pēc gada dilstošā secībā. Vienā atbildes lapā tiek atgriezti 20 ieraksti. Lai saņemtu citu lapu, pieprasījumā jānorāda parametrs page.

Piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "Company": {
      "code": "000317000",
      "regcode": "40003170000",
      "RegisterType": {
        "code": "K",
        "value": "Commercial company"
      },
      "virtualid": "000317000",
      "registered": "1993-12-23",
      "name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
      "firm": "LURSOFT IT",
      "Type": {
        "code": "SIA",
```

```
        "value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
    },
    "Status": {
        "code": 1,
        "value": "Registered"
    },
    "Address": {
        "code": 101112144,
        "parentCode": 100308018,
        "address": "Rīga, Matīsa iela 8",
        "source": "testa avots",
        "country": "Latvija",
        "Type": {
            "code": "108",
            "value": "House"
        },
        "house": "8",
        "postalIndex": "LV-1001",
        "street": "Matīsa iela",
        "streetCode": 100308018,
        "city": "Rīga",
        "cityCode": 100003003,
        "countryCode": 100000000
    },
    "terminated": null
},
"AnnualReportList": {
    "Data": [
        {
            "year": "2019",
            "Type": {
                "code": " ",
                "value": " "
            },
            "availableSections": "BP"
        },
        /* Gada pārskatu saraksts */
        {
            "year": "2000",
            "Type": {
                "code": " ",
                "value": " "
            },
            "availableSections": "NPB"
        }
    ],
    "Links": {
        "self": {
            "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=example.com&code=000317000&page=1&count=5"
        },
        "next": {
            "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=example.com&code=000317000&page=2&count=5"
        },
        "last": {
```

```

        "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=example.com&code=000317000&page=2&count=5"
    },
    "Pagination": {
        "totalCount": 24,
        "pageCount": 2,
        "currentPage": 1,
        "perPage": 20
    }
},
"Price": {
    "sum": "0.00",
    "currency": "EUR"
}
}

```

2.4.3 Gada pārskatu saraksta dati

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
year	string	Gads
Type	object	Gada pārskata tips
Type->code	string	Gada pārskata tipa kods <ul style="list-style-type: none"> • [Tukšs]– gada pārskats; • K – konsolidētais gada pārskats.
Type->value	string	Gada pārskata tipa nosaukums
aivailableSections	string	Pieejamās gada pārskata daļas B – Bilance; P – Peļņas vai zaudējumu aprēķins; N – Naudas plūsma.

Piemērs:

```

{
    "year": "2000",
    "Type": {
        "code": " ",
        "value": " "
    },
    "aivailableSections": "NPB"
}

```

2.5 Gada pārskats

2.5.1 Pieprasījums

Gada pārskata datu pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=annual-report/view&code=<code>&year=<year>&consolidated=<consolidated>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais reģistrācijas numurs	000312708
year	Gads	2018
consolidated	Gada pārskata tipa kods <ul style="list-style-type: none"> • [Tukšs] – gada pārskats; • K – konsolidētais gada pārskats 	K

2.5.2 Atbilde

Servisa atbilde ir objekts `Answer`, kurš satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>Company</code>	object	Dati par uzņēmumu
<code>Company->code</code>	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
<code>Company->regcode</code>	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
<code>Company->RegisterType</code>	object	Reģistra veids
<code>Company->RegisterType->code</code>	string	Reģistra veida kods U - Uzņēmumu reģistrs S - Sabiedrisko organizāciju reģistrs K - Komercreģistrs E - Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs R - Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs B - Biedrību un nodibinājumu reģistrs T - Šķirējtiesu reģistrs A - Arodbiedrību reģistrs P - Politisko partiju reģistrs C - Pārstāvniecību reģistrs O - Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs
<code>Company->RegisterType->value</code>	string	Reģistra veida nosaukums
<code>Company->virtualid</code>	string	Virtuālais identifikators. Latvijas uzņēmumiem, kas reģistrēti UR – reģistrācijas 9 vai 11 zīmju numurs.
<code>Company->registered</code>	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
<code>Company->name</code>	string	Uzņēmuma nosaukums
<code>Company->firm</code>	string	Saīsinātais nosaukums
<code>Company->fname</code>	string	Nosaukuma sākuma daļa
<code>Company->aname</code>	string	Nosaukuma beigu daļa pēc firmas
<code>Company->Type</code>	object	Uzņēmējdarbības veids
<code>Company->Type->code</code>	string	Uzņēmējdarbības veida kods

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Company->Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Company->Status	object	Uzņēmuma statuss
Company->Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods
Company->Status->value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
Company->Address	object	Uzņēmuma adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
Company->terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
currency	string	Valūta
year	int	Gads
registered	date	Datums, kad saņemts UR
startDate	date	Pārskata perioda sākums
endDate	date	Pārskata perioda beigas
audited	boolean	
auditor	string	Revidents
section	string	Pieejamās gada pārskata daļas B – Bilance; P – Peļņas vai zaudējumu aprēķins; N – Naudas plūsma.
Statements	object	Gada pārskata dati
Balance	array	Bilance
Profit	array	Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Flow	array	Naudas plūsma
ProfitLossMetric	object	Peļņas vai zaudējumu aprēķina metode
ProfitLossMetric->code	string	Peļņas vai zaudējumu aprēķina metodes kods
ProfitLossMetric->value	string	Peļņas vai zaudējumu aprēķina metodes nosaukums

Piemērs:

```

{
  "Answer": {
    "Company": {
      "code": "000317000",
      "regcode": "40003170000",
      "RegisterType": {
        "code": "K",
        "value": "Commercial company"
      },
      "virtualid": "000317000",
      "registered": "1993-12-23",
      "name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
      "firm": "LURSOFT IT",
      "Type": {
        "code": "SIA",
        "value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
      },
      "Status": {
        "code": 1,
        "value": "Registered"
      }
    }
  }
}
    
```

```
    },
    "Address": {
      "code": 101112144,
      "parentCode": 100308018,
      "address": "Rīga, Matīsa iela 8",
      "source": "testa avots",
      "country": "Latvija",
      "Type": {
        "code": "108",
        "value": "House"
      },
      "house": "8",
      "postalIndex": "LV-1001",
      "street": "Matīsa iela",
      "streetCode": 100308018,
      "city": "Rīga",
      "cityCode": 100003003,
      "countryCode": 100000000
    },
    "terminated": null
  },
  "currency": "EUR",
  "year": 2018,
  "registered": "2019-04-30",
  "startDate": "2018-01-01",
  "endDate": "2018-12-31",
  "audited": true,
  "auditor": "Anna Liepa",
  "section": "BP",
  "Statements": {
    "Balance": [
      {
        "number": 20,
        "name": "2.Concession, patents, licences, trade
marks and similar rights and assets",
        "sumBegin": "863.00",
        "sumEnd": "1089.00"
      },
      /* Balances dati */
      {
        "number": 1110,
        "name": "a) land parcels, buildings and engineering
structures",
        "sumBegin": "48378.00",
        "sumEnd": "48378.00"
      }
    ],
    "Profit": [
      {
        "number": 10,
        "name": "1.Net turnover",
        "sumBegin": "1592306.00",
        "sumEnd": "1594578.00"
      },
      /* Peļņas vai zaudējumu aprēķina dati */
      {
        "number": 995,
        "name": "Depreciation",
        "sumBegin": "33190.00",
```

```

                "sumEnd": "35221.00"
            }
        ],
        "Flow": []
    },
    "ProfitLossMetric": {
        "code": "2",
        "value": "classified according to the function of expenses"
    }
},
"Price": {
    "sum": "5.70",
    "currency": "EUR"
}
}
    
```

2.5.3 Gada pārskata rindas dati

Pieprasījuma piemērs gada pārskata noteiktu rindu datiem:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=annual-report/rows&code=<code>&year=<year>§ion=<BPN>&rows=<rindas numurs 310,62,50-150>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais reģistrācijas numurs	000312708
year	Gads	2018
consolidated	Gada pārskata tipa kods <ul style="list-style-type: none"> • [Tukšs]– gada pārskats; • K – konsolidētais gada pārskats 	K
section	Gada pārskata daļas kods: B – bilance; P – peļņas vai zaudējumu aprēķins; N – naudas plūsma.	B, P, N
rows	Konkrētās gada pārskata rindas dati. Iespējams veikt pieprasījumu par noteiktās daļas vairāk kā vienu rindu. Ja tiek pieprasīta informācija vairāk kā par vienu rindu, pieprasītās rindas skaitļi jāatdala ar komatu. Var pieprasīt arī rindu intervālu, sākuma un beigu skaitļus atdalot ar '-'.	&rows=310 &rows=310,400,430 &rows=400-420

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Balance	array	Bilance
Profit	array	Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Flow	array	Naudas plūsma

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
number	int	Rindas numurs
Name	string	Rindas nosaukums
sumBegin	decimal	Vērtība pārskata perioda sākumā
sumEnd	decimal	Vērtība pārskata perioda beigās

Atbildes piemērs:

```
{
  "number": 10,
  "name": "1.Net turnover",
  "sumBegin": "1592306.00",
  "sumEnd": "1594578.00"
}
"Balance": [
  {
    "number": 310,
    "name": "4.Other debtors",
    "sumBegin": "266.00",
    "sumEnd": "936.00"
  },
  "Profit": [
    {
      "number": 10,
      "name": "1.Net turnover",
      "sumBegin": "12853.00",
      "sumEnd": "10361.00"
    },
    "Flow": [
      {
        "number": 4300,
        "name": "1.Income from sale of goods and services",
        "sumBegin": "12853.00",
        "sumEnd": "10361.00"
      }
    ]
  ]
}
```

2.6 Personas profils

Personas profils - iespēja vienkopus iegūt ziņas par personas aktuālajiem un vēsturiskajiem amatiem, dalībām, komercķīlām un citiem datiem, kas uzkrāti reģistros par personu. Pieprasījumā sadaļas var kombinēt, lietotājs vienmēr saņems pamatsadaļu.

2.6.1 Pieprasījums

Personas profila izziņas pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=<section>>

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Personas kods vai Uzņēmuma reģistrācijas numurs/vienotais reģistrācijas numurs. Veicot Fiziskās personas vaicājumu, LV personas kods vai UR reģistrēts fiziskās	000312708 123456-12345

	personas identifikators jāatdala ar defisi (-)	
section	Datu sekcijas, ko iekļaut atbildē. Katrai datu sekcijai atbilst 1 simbols. Vienlaicīgi var pieprasīt vairākas datu sekcijas	AaSsPpKkFfRrBbL

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=123456-12345§ion=AaSsPpKkFfRrBbDdMm>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=000312708§ion=AaSsPpKkFfRrBbDdMm>

Datu sekcijas:

Parametrs	Apraksts
A	Amati, aktuālie dati
a	Amati, vēsturiskie dati
S	Dalības, aktuālie dati
s	Dalības, vēsturiskie dati
P	Prokūras, aktuālie dati
p	Prokūras, vēsturiskie dati
K	Aktuālās komercķīlas
k	Vēsturiskās komercķīlas
F	Aktuālās filiāles (tikai juridiskām personām)
f	Vēsturiskās filiāles (tikai juridiskām personām)
R	Aktuālie nodrošinājumi vai Aktuālie personai piederošajām kapitāldaļām reģistrētie nodrošinājumi
r	Vēsturiskie nodrošinājumi vai Vēsturiskie personai piederošajām kapitāldaļām reģistrētie nodrošinājumi
B	Patiesā labuma guvēja statusi, aktuālie dati
b	Patiesā labuma guvēja statusi, vēsturiskie dati
D	Aktuālās pretenzijas par maksājumiem
d	Vēsturiskās pretenzijas par maksājumiem
M	Dati par aktuālajiem maksātnespējas procesiem
m	Dati par vēsturiskajiem maksātnespējas procesiem (Fiziskām personām 12 mēn.)

2.6.2 Atbilde

Servisa atbilde ir objekts `Answer`, kas satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
code	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kods
Person	object	Dati par uzņēmumu vai personu
Person->name	string	Personas vārds un uzvārds vai Uzņēmuma nosaukums

Person->code	string	Personas kods vai Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Person->regcode	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
regcode	string	Personas vārds un uzvārds vai Uzņēmuma nosaukums
deceased	boolean	Pazīme, vai persona ir mirusi
Filials	array	Aktuālās filiāles (tikai juridiskajai personai)
HistoryFilials	array	Vēsturiskās filiāles (tikai juridiskajai personai)
ActualPosts	array	Aktuālie amati
HistoryPosts	array	Vēsturiskie amati
ActualShares	array	Aktuālās dalības
HistoryShares	array	Vēsturiskās dalības
ActualProcurs	array	Aktuālās prokūras
HistoryProcurs	array	Vēsturiskās prokūras
ActualPledges	array	Aktuālās komercķīlas
HistoryPledges	array	Vēsturiskās komercķīlas
ActualArests	array	Aktuālie nodrošinājumi
HistoryArests	array	Vēsturiskie nodrošinājumi
Encumbrances	array	Aktuālie personai vai uzņēmumam piederošajām kapitāldaļām reģistrētie nodrošinājumi
HistoryEncumbrances	array	Vēsturiskie personai vai uzņēmumam piederošajām kapitāldaļām reģistrētie nodrošinājumi
BeneficialOwnerList	array	Patiesā labuma guvējs – aktuālie dati
OldBeneficialOwnerList	array	Patiesā labuma guvējs – vēsturiskie dati
ActualInsolvencyProcess	array	Dati par aktuālajiem maksātnespējas procesiem.
HistoricalInsolvencyProcess	array	Dati par vēsturiskajiem maksātnespējas procesiem (Fiziskām personām 12 mēn.)
DelayedPayments	array	Aktuālās pretenzijas par maksājumiem
HistoryDelayedPayments	array	Vēsturiskās pretenzijas par maksājumiem

2.6.3 Amati

Dati par personas aktuālajiem amatiem ir objektu masīvā `ActualPosts`.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=A>

Dati par personas vēsturiskajiem amatiem ir objektu masīvā `HistoryPosts`.

Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=a

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	string	Amatpersonas vārds (nosaukums)
code	string	Personas kods (reģistrācijas numurs)
birth	date	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
notes	string	Piezīmes
deceased	boolean	Pažīme, vai persona ir mirusi
Type	object	Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
Type->code	string	Personas veida kods
Type->value	string	Personas veida nosaukums
Document	object	Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)
Post	object	Amats (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.8)
Type	string	Amata veids. Klasifikatora objekts
Type->code	string	Amata veida kods
Type->value	string	Amata veida nosaukums
representantationType	string	Pārstāvības veids 0 – nav tiesību pārstāvēt; 1 – tiesības pārstāvēt atsevišķi ; 2 – kopā ar vismaz; 3 – kopā ar visiem; 4 – kopā ar valdes priekšsēdētāju; 5 – kopīgi ar prokūristu; 6 – kopā ar valdes priekšsēdētāja vietnieku; Tiesību veidi var kombinēties.
representantationCount	string	Pārstāvība kopā ar Lauciņš ir nepieciešams, ja rep_type = 2
persreg	date	Datums, no kura ir amatā reģistrēta
persto	date	Datums, līdz kuram ir amatā reģistrēta
Institution	object	Amatpersonas institūcija (objekts aprakstīts 2.3.4)
Institution->code	string	Institūcijas kods
Institution->value	string	Institūcijas nosaukums
state	string	Valsts
Company	object	Dati par uzņēmumu (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.2)
Address	object	Adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:

```
{
    "name": "Bērziņš Jānis",
    "code": "111111-12345",
    "birth": null,
```

```

    "notes": "",
    "deceased": null,
    "Type": {
      "code": "FP",
      "value": "Natural person"
    },
    "Document": {
      "number": "",
      "date": "",
      "state": "",
      "Type": {
        "code": "",
        "value": null
      },
      "validTo": "",
      "institution": ""
    },
    "Post": {
      "Type": {
        "code": "VLO",
        "value": "Member of the Board"
      },
      "representationType": ""Right of sole
representation",",
      "representationCount": "0",
      "persreg": "2020-01-21",
      "persto": null
    },
    "Institution": {
      "code": "VAL",
      "value": "Valde"
    },
    "state": "LV",
    "Company": {
      "code": "123456789",
      "regcode": "12345678901",
      "name": "SIA \"ABCD\"",
      "Address": {
        "code": 101841876,
        "parentCode": 100305711,
        "address": "Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 2",
        "source": "www.lursoft.lv, UR",
        "country": "Latvija",
        "Type": {
          "code": "108",
          "value": "House"
        },
        "house": "2",
        "postalIndex": "LV-1004",
        "street": "Kārļa Ulmaņa gatve",
        "streetCode": 100305711,
        "city": "Rīga",
        "cityCode": 100003003,
        "countryCode": 100000000
      }
    }
  },

```

2.6.4 Dalības

Dati par personas aktuālajām dalībām ir objektu masīvā ActualShares.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=S>

Dati par personas vēsturiskajām dalībām ir objektu masīvā HistoryShares.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=s>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	string	Uzņēmuma nosaukums vai personas vārds un uzvārds
code	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kods
state	string	Valsts
notes	string	piezīmes
Type	object	Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
Type->code	string	Personas veida kods
Type->value	string	Personas veida nosaukums
Founded	object	Dati par dalības laiku
Founded->registered	date	Datums, uz kuru reģistrēts dalībnieks
Founded->from	date	Datums, no kura dalība ir spēkā
Founded->to	date	Dalības beigu datums
birth	date	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
deceased	boolean	Pazīme, vai persona ir mirusi
Document	object	Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)
Share	object	Daļas
Share->number	decimal	Daļu skaits
Share->value	string	Daļas vērtība
Share->currency	string	Daļas valūta
Share->percent	decimal	Dalībnieka daļa procentos
Company	object	Dati par uzņēmumu(objekts aprakstīts nodaļā 2.3.2)
Address	object	Adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:

```

"ActualShares": {
  "Data": [
    {
      "name": "Bērziņš Jānis",
      "code": "111111-22222",
      "state": "LV",
      "notes": "",
      "Type": {
        "code": "FP",
    
```

```

    "value": "Natural person"
  },
  "Founded": {
    "registered": "2019-12-18",
    "from": "2019-12-18",
    "to": null
  },
  "birth": null,
  "deceased": null,
  "Document": {
    "number": "",
    "date": "",
    "state": "",
    "Type": {
      "code": "",
      "value": null
    },
    "validTo": "",
    "institution": ""
  },
  "Share": {
    "number": "1.0",
    "value": "1.00",
    "currency": "EUR",
    "percent": "100.00000"
  },
  "Company": {
    "code": "123456789",
    "regcode": "12345678901",
    "name": "SIA ABCD",
    "Address": {
      "code": 118370204,
      "parentCode": 101844865,
      "address": "Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A
- 10A",
      "source": "www.lursoft.lv, UR",
      "country": "Latvija",
      "Type": {
        "code": "109",
        "value": "Flat"
      },
      "flat": "10A",
      "postalIndex": "LV-1010",
      "house": "33A",
      "houseCode": 101844865,
      "street": "Krišjāņa Valdemāra iela",
      "streetCode": 100306231,
      "city": "Rīga",
      "cityCode": 100003003,
      "countryCode": 100000000
    }
  }
},

```

2.6.5 Filiāles

Dati par juridiskās personas aktuālajām filiālēm ir objektu masīvā Filials.

Pieprasījuma piemērs:

`https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=F`

Dati par juridiskās personas vēsturiskajām filiālēm ir objektu masīvā `HistoryFilials`.

Pieprasījuma piemērs:

`https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=f`

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	string	Uzņēmuma nosaukums
code	string	Filiāles reģistrācijas numurs
state	string	Valsts
notes	string	Piezīmes
Type	object	Uzņēmuma veids
Type->code	string	Uzņēmuma veida kods
Type->value	string	Uzņēmuma veida nosaukums
Founded	object	Dati par laiku
Founded->registered	date	Datums, kurā reģistrēta filiāle
Founded->from	date	Datums, kurā reģistrēta filiāle
Founded->to	date	Datums, līdz kuram reģistrēta filiāle
Company	object	Dati par filiāli
Company->code	string	Filiāles numurs
Company->regcode	string	Filiāles reģistrācijas numurs
Company->name	string	Filiāles nosaukums
Company->Address	object	Filiāles adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:

```
"Filials": {
  "Data": [
    {
      "name": "AB, SIA",
      "code": "12345678901",
      "state": "LV",
      "notes": "",
      "Type": {
        "code": "US",
        "value": "Entrepreneurship"
      },
      "Founded": {
        "registered": "2009-03-17",
        "from": "2009-03-17",
        "to": null
      },
      "Share": {
        "number": "0.0",
        "value": "0.00",
        "currency": " ",
        "percent": "0.00000"
      },
      "Company": {
```

```

"code": "123456789",
"regcode": "12345678901",
"name": "\"AB\" SIA filiāle \"Abc\"",
"Address": {
  "code": 101843670,
  "parentCode": 100306143,
  "address": "Rīga, Krasta iela 46",
  "source": "www.lursoft.lv, UR",
  "country": "Latvija",
  "Type": {
    "code": "108",
    "value": "House"
  },
  "house": "46",
  "postalIndex": "LV-1003",
  "street": "Krasta iela",
  "streetCode": 100306143,
  "city": "Rīga",
  "cityCode": 100003003,
  "countryCode": 100000000
}
},

```

2.6.6 Prokūras

Dati par personas aktuālajām prokūrām ir objektu masīvā ActualProcurs.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=P>

Dati par personas vēsturiskajām prokūrām ir objektu masīvā HistoryProcurs.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=p>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
shareEncumbrance	Int	
Registered	dateTime	Prokūras reģistrācijas datums
validFrom	date	Datums, no kura prokūra ir spēkā
validTo	date	Prokūras beigu datums
personCount	string	Prokūristu skaits
propertyAlienate	boolean	Tiesības atsavināt nekustamo īpašumu
propertyMortgage	boolean	Tiesības ieķīlāt nekustamo īpašumu
propertyBurden	boolean	Tiesības apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām
representantType	string	Pārstāvības veids 0 – nav tiesību pārstāvēt; 1 – tiesības pārstāvēt atsevišķi ; 2 – kopā ar vismaz; 3 – kopā ar visiem; 4 – kopā ar valdes priekšsēdētāju; 5 – kopīgi ar prokūristu;

		6 – kopā ar valdes priekšsēdētāja vietnieku; Tiesību veidi var kombinēties.
representantationCount	string	Pārstāvība kopā ar
Company	object	Dati par uzņēmumu (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.2)
Address	object	Uzņēmuma adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:

```

{
  "shareEncumbrance": 0,
  "registered": "2017-07-24 00:00:00",
  "validFrom": "2017-07-24",
  "validTo": null,
  "personCount": "2",
  "propertyAlienate": false,
  "propertyMortgage": false,
  "propertyBurden": false,
  "representationType": "1",
  "representationCount": "0",
  "Company": {
    "code": "4444444444",
    "regcode": "444444444444",
    "name": "SIA ABCD",
    "Address": {
      "code": 104316892,
      "parentCode": 100481598,
      "address": "Rīga, Skandū iela 7",
      "source": "www.lursoft.lv, UR",
      "country": "Latvija",
      "Type": {
        "code": "108",
        "value": "House"
      },
      "house": "7",
      "postalIndex": "LV-1067",
      "street": "Skandū iela",
      "streetCode": 100481598,
      "city": "Rīga",
      "cityCode": 100003003,
      "countryCode": 100000000
    }
  },
},

```

2.6.7 Komerčķīlas

Dati par personas aktuālajām komerčķīlām ir objektu masīvā ActualPledges.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=K>

Dati par personas vēsturiskajām komercķīlām ir objektu masīvā `HistoryPledges`.

Pieprasījuma piemērs:

`https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=k`

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>pledgeid</code>	<code>string</code>	Komerckīlas akta numurs
<code>date</code>	<code>date</code>	Komerckīlas reģistrācijas datums
<code>expdate</code>	<code>date</code>	Komerckīlas dzēšanas datums

Atbildes piemērs:

```
{
    "pledgeid": 123456789,
    "date": "2017-04-21",
    "expdate": null
},
```

2.6.8 Maksātnespējas procesi

Dati par personas aktuālajiem maksātnespējas procesiem ir objektu masīvā `ActualInsolvencyProcess`. Dati par vēsturiskajiem maksātnespējas procesiem ir objektu masīvā `HistoricalInsolvencyProcess`.

Pieprasījuma piemērs:

`https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=Mm`

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>Registered</code>	<code>boolean</code>	Iespējamās vērtības: True – reģistrēts aktuāls maksātnespējas process False – nav reģistrēts aktuāls maksātnespējas process
<code>fromDate</code>	<code>date</code>	Datums, no kura reģistrēts aktuāls maksātnespējas process
<code>toDate</code>	<code>date</code>	Datums līdz kuram reģistrēts maksātnespējas process

Atbildes piemērs:

```
},
    "ActualInsolvencyProcess": {
        "registered": false,
        "fromDate": null
    },
    "HistoricalInsolvencyProcess": {
        "toDate": "2019-12-13",
        "registered": true,
```

"fromDate": "2019-08-30"

**Fizisko personu maksātspējas procesu, kas izbeigti vairāk kā pirms 1 gada, dati netiek publicēti.*

2.6.9 Nodrošinājumi

Dati par aktuālajiem nodrošinājumiem ir objektu masīvā ActualArests. Dati par aktuālajiem nodrošinājumiem, kas uzlikti uzņēmumam vai personai piederošajām kapitāldaļām ir objektu masīvā Encumbrances.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=R>

Dati par vēsturiskajiem nodrošinājumiem ir objektu masīvā HistoryArests. Dati par vēsturiskajiem nodrošinājumiem, kas uzlikti uzņēmumam vai personai piederošajām kapitāldaļām ir objektu masīvā HistoryEncumbrances.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=r>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
ProvidingEntity	object	Persona, kurai piemērots nodrošinājums
ProvidingEntity->code	string	Reģistrācijas numurs
ProvidingEntity->regcode	string	Vienotais reģistrācijas numurs
ProvidingEntity->name	string	Nosaukums
ShareHolder	object	Kapitāldaļu turētājs (tukšs, ja nodrošinājums neattiecas uz kapitāldaļām)
ShareHolder->code	string	Reģistrācijas numurs vai personas kods
ShareHolder->name	string	Nosaukums vai vārds un uzvārds
Applicant	object	Piemērotājs
Applicant->code	string	Reģistrācijas numurs vai personas kods
Applicant->name	string	Nosaukums vai vārds un uzvārds
SecurityMeansForm	object	Nodrošinājuma veids
SecurityMeansForm->code	string	Nodrošinājuma veida kods
SecurityMeansForm->value	string	Nodrošinājuma veida nosaukums
SecurityMeansSubForm	object	Nodrošinājuma paveids
SecurityMeansSubForm->code	string	Nodrošinājuma paveida kods
SecurityMeansSubForm->value	string	Nodrošinājuma paveida nosaukums
decisionNumber	string	Lēmuma numurs
fromDate	date	Datums no
registrationDate	date	Reģistrēšanas datums
securityMeansText	string	Paskaidrojums
toDate	date	Datums līdz
terminationDate	date	Beigu reģistrācijas datums

terminationText	string	Nodrošinājuma atcelšanas pamatojums
-----------------	--------	-------------------------------------

Atbildes piemērs:

```

"ActualArests": {
  "Data": [
    {
      "ProvidingEntity": {
        "code": "234567890",
        "regcode": "12345678901",
        "name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
\"ABC\""
      },
      "ShareHolder": {
        "code": "200000000",
        "name": "AB, Akciju sabiedrība"
      },
      "Applicant": {
        "code": "1000000000",
        "name": "Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis
Bērziņš"
      },
      "SecurityMeansForm": {
        "code": "L",
        "value": "Banned"
      },
      "SecurityMeansSubForm": {
        "code": "L3",
        "value": "Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas
aizliegums un aizliegums reģistrēt komerčķīlas"
      },
      "decisionNumber": "00000/111/2020-",
      "fromDate": "2018-11-27",
      "registrationDate": "2018-11-27 00:00:00",
      "securityMeansText": "",
      "toDate": null,
      "terminationDate": null,
      "terminationText": ""
    },
    {
      "ProvidingEntity": {
        "code": "234567890",
        "regcode": "12345678901",
        "name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
\"ABC\""
      },
      "ShareHolder": {
        "code": "200000000",
        "name": "AB, Akciju sabiedrība"
      },
      "Applicant": {
        "code": "1000000002",
        "name": "Zvērināta tiesu izpildītāja Baiba
Lapiņa"
      },
      "SecurityMeansForm": {
        "code": "L",
        "value": "Banned"
      }
    }
  ]
}

```

```

        "SecurityMeansSubForm": {
            "code": "L3",
            "value": "Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas
aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas"
        },
        "decisionNumber": "09899/123/2020-",
        "fromDate": "2018-12-18",
        "registrationDate": "2018-12-18 00:00:00",
        "securityMeansText": "",
        "toDate": null,
        "terminationDate": null,
        "terminationText": ""
    },

```

2.6.10 Patiesā labuma guvēja statuss

Aktuālie dati par personas patiesā labuma guvēja statusiem ir objektu masīvā `BeneficialOwnerList`.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=B>

Vēsturiskie dati par personas patiesā labuma guvēja statusiem ir objektu masīvā `OldBeneficialOwnerList`.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=b>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>isMinor</code>	boolean	Pazīme, vai persona ir nepilngadīga
<code>lastName</code>	string	Uzvārds
<code>firsName</code>	string	Vārds
<code>personCode</code>	string	Personas kods
<code>birthDate</code>	date	Dzimšanas datums
<code>nationality</code>	string	Valsts piederība
<code>countryOfResidence</code>	string	Pastāvīgās dzīvesvietas valsts
<code>Document</code>	object	Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)
<code>dateFrom</code>	date	Datums no
<code>dateTo</code>	date	Datums līdz
<code>reasonCancellation</code>	string	Ieraksta izbeigšanas iemesls
<code>notes</code>	string	Piezīmes
<code>BeneficialOwnerControllList</code>	array	Kontroles saraksts (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.16)
<code>BeneficialOwnerControlList ->NatureOfControl</code>	object	Kontroles veids (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.16)
<code>linkLevel</code>	int	Līmenis

ControlledEntityLV	object	Latvijas juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityInt	object	Ārvalsts juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledIndividual	object	Fiziskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityLV->LegalEntityName	object	Nosaukums (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.19)
RegNo	object	Reģistrācijas numurs (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.19)
LegalAddress	object	Juridiskā adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.19)
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type->code	string	Uzņēmējdarbības veida kods
Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
natureOfControlSpecified	string	Kontroles veida apraksts
reasonCancellation	string	Ieraksta izbeigšanas iemesls
ControlChain	array	PLG kontroles ķēde
Company	object	Dati par uzņēmumu (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.2)
Address	object	Uzņēmuma adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:

```

"BeneficialOwnerList": {
  "Data": [
    {
      "isMinor": false,
      "lastName": "Bērziņš",
      "firstName": "Jānis",
      "personCode": "111111-22222",
      "birthDate": null,
      "nationality": "LV",
      "countryOfResidence": "LV",
      "Document": {
        "number": "",
        "date": null,
        "state": " ",
        "Type": {
          "code": " ",
          "value": null
        },
        "validTo": null,
        "institution": ""
      },
      "dateFrom": "2018-03-02",
      "dateTo": null,
      "reasonCancellation": " ",
      "notes": ""
    }
  ]
}

```

```
"BeneficialOwnerControlList": [
  {
    "NatureOfControl": {
      "code": "IP",
      "value": "on the basis of ownership"
    },
    "natureOfControlSpecified": "",
    "reasonCancellation": " ",
    "ControlChain": [
      []
    ],
    "ControlledEntityLV": {
      "LegalEntityName": {
        "firstPart": "SIA",
        "shortName": "ABC",
        "notQuoted": true,
        "nameRegistered": "SIA      \"ABC
investments\"

      },
      "RegNo": {
        "number": "234567890",
        "unifiedRegNumber": "12345678901",
        "sepaId": "",
        "foreignRegNumber": ""
      },
      "LegalAddress": {
        "arCode": null,
        "addressRegistered": "Liepāja, Jūras
        iela 12",
        "postIndex": "      "
      }
    }
  },
  "Company": {
    "code": "234567890",
    "regcode": "12345678901",
    "RegisterType": {
      "code": "K",
      "value": "Commercial company"
    },
    "virtualid": "010112220",
    "registered": "2011-11-17",
    "name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
\"Priminvest\"",
    "firm": "Priminvest",
    "Type": {
      "code": "SIA",
      "value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
    },
    "Status": {
      "code": 1,
      "value": "Registered"
    },
    "Address": {
      "code": 102412313,
      "parentCode": 100329476,
      "address": "Liepāja, Jūras iela 12",
      "source": "www.lursoft.lv, UR",

```

```

        "country": "Latvija",
        "Type": {
            "code": "108",
            "value": "House"
        },
        "house": "12",
        "postalIndex": "LV-3401",
        "street": "Jūras iela",
        "streetCode": 100329476,
        "city": "Liepāja",
        "cityCode": 100003044,
        "countryCode": 100000000
    },
    "terminated": null
},
{

```

2.6.11 Pretenzijas par maksājumiem

Aktuālo pretenziju par maksājumiem dati ir objektu masīvā `DelayedPayments`. Vēsturisko pretenziju par maksājumiem dati ir objektu masīvā `HistoryDelayedPayments`. Atbildē iespējams saņemt informāciju par kreditora nozari, noteikto rēķina apmaksas datumu tā summu, neapmaksāto summu, kavēto dienu skaitu. Ieraksta vai lietas statusu, informācijas iesniegšanas datumu, vai datumu, kad uzsākta piedziņas lieta.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=D>
<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=d>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
nace	string	Kreditora nozare - NACE kods
industry	string	Kreditora nozare - teksts
dueDate	date	Noteiktais rēķina apmaksas datums
total	string	Kopējā rēķina summa un valūta
due	string	Neapmaksātā summa un valūta
delayedDays	int	Kavēto dienu skaits
status	string	Ieraksta/lietas statuss
initiationDate	date	Informācijas iesniegšanas datums, vai datums, kad uzsākta piedziņas lieta
source	string	Avots
invoices	array	Rēķini
Invoices>initiationDate	date	Rēķina izrakstīšanas datums
Invoices>dueDate	Date	Noteiktais rēķina apmaksas datums
Invoices>delayedDays	Int	Kavēto dienu skaits
Invoices>sum	string	Kopējā rēķina summa un valūta
Invoices>sum2	string	Neapmaksātā rēķina summa un valūta
Invoices>status	string	Statuss
Invoices>lastPaymentDate	date	Pēdējā veiktā maksājuma datums

Atbildes piemērs:

```
"DelayedPayments": [
  {
    "nace": "49.41",
    "industry": "Kravu pārvadājumi pa autoceļiem",
    "dueDate": null,
    "total": "1111.37 EUR",
    "due": "0.00 EUR",
    "delayedDays": null,
    "status": "Pamatparāds nomaksāts",
    "initiationDate": "2019-01-22",
    "source": "Verdikts",
    "invoices": [
      {
        "initiationDate": "2015-09-01",
        "dueDate": "2015-10-28",
        "delayedDays": null,
        "sum": "1414 EUR",
        "sum2": "0 EUR",
        "status": "Nomaksāts",
        "lastPaymentDate": "2018-06-28"
      }
    ]
  },
  {
    "nace": "30.00",
    "industry": "Building of ships and floating structures",
    "dueDate": null,
    "total": "0.00 EUR",
    "due": "0.00 EUR",
    "delayedDays": null,
    "status": "The debt collection process is in progress",
    "initiationDate": "nav",
    "source": "Verdikts",
    "invoices": []
  },
  {
    "nace": "00.00",
    "industry": "Building of ships and floating structures",
    "dueDate": null,
    "total": "980.65 EUR",
    "due": "0.00 EUR",
    "delayedDays": null,
    "status": "Paid",
    "initiationDate": "2015-12-14",
    "source": "Verdikts",
    "invoices": [
      {
        "initiationDate": null,
        "dueDate": "2015-10-10",
        "delayedDays": null,
        "sum": "980 EUR",
        "sum2": "0 EUR",
        "status": "Paid",
        "lastPaymentDate": "2016-01-06"
      }
    ]
  }
]
```

* Ja uzņēmumam ir aktuāls maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, pretenzijas par maksājumiem netiek publicētas, ierakstu skaits tiek parādīts 0.

Gadījumos, kad personai ir aktuāls maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, netiek publicēti dati pretenzijas par maksājumiem.

Datu avotā "KMDB" ja pretenzijas par maksājumu ierakstam reģistrēta kategorija "Strīds", tad atbildē datu rindā "status" tiek iedota vērtība "Strīds", pārējie datu lauki ir neizpildīti.

2.7 Publiskās personas vai iestādes izziņa

2.7.1 Pieprasījums

Publiskās personas vai iestādes izziņas pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=authority&code=<code>§ion=<section>&format=<format>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Reģistrācijas numurs	90000024563
section	Datu sekcijas, ko iekļaut atbildē. Katrai datu sekcijai atbilst 1 simbols. Vienlaicīgi var pieprasīt vairākas datu sekcijas.	S

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=authority&code=90000024563§ion=S>

Datu sekcijas:

Parametrs	Apraksts
S	Pakļautās iestādes

2.7.2 Atbilde

Servisa atbilde ir objekts `Answer`, kurš satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
registrationNumber	string	Reģistrācijas numurs
name	string	Iestādes oficiālais pilnais nosaukums atbilstoši izveidošanas normatīvajiem aktiem
registrationNumberAssigned	date	Datums, kad piešķirts reģistrācijas numurs
Status	object	Statuss
Status->code	int	Statusa kods
Status->value	string	Statusa nosaukums
StatusDetail	object	Statuss precizēts
StatusDetail->code	int	Statusa kods
StatusDetail->value	string	Statusa nosaukums

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Register	object	Reģistrs
Register->code	int	Reģistra kods
Register->value	string	Reģistra nosaukums
Type	object	Tiesību subjekta veids
Type->code	int	Tiesību subjekta veida kods
Type->value	string	Tiesību subjekta veida nosaukums
registered	date	Sarakstā ierakstīšanas datums
removed	date	Izslēgšanas datums
lastModified	dateTime	Pēdējo izmaiņu datums un laiks
Vat	object	PVN maksātāja informācija
Vat->vat	string	PVN maksātāja numurs
Vat->status	string	Pazīme, vai iestādei ir aktīvs PVN maksātāja statuss Iespējamās vērtības: active – iestādei ir aktīvs PVN maksātāja statuss inactive – iestādei nav aktīvs PVN maksātāja statuss unknown – nav zināms, vai iestāde ir PVN maksātājs
Address	object	Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
Details	object	
Details->established	date	Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums
Details->AuthorityType	object	Veids
Details->AuthorityType->code	int	Veida kods
Details->AuthorityType->value	string	Veida nosaukums
Details->independentTaxpayer	boolean	Pazīme, vai ir nodokļu maksātājs
Details->taxPayerNumber	string	Nodokļu maksātāja numurs
Details->higherEducationInstitution	boolean	Pazīme, vai ir augstākās izglītības iestāde
Details->website	string	Oficiālā mājas lapa
Details->email	string	Elektroniskā pasta adrese
Details->phone	string	Tālruņa numurs
Details->fax	string	Faksa numurs
LegislationAct	object	Tiesību akts uz kura pamata izveidota iestāde (aprakstīts nodaļā 2.7.3)
Officers	array	Amatpersonas (aprakstīts nodaļā 2.7.4)
HigherAuthority	object	Augstāka iestāde, ja iestāde ir padotības iestāde un tai ir augstāka iestāde
HigherAuthority->registrationNumber	string	Reģistrācijas numurs
HigherAuthority->name	string	Nosaukums
SubordinationType	object	Padotības forma
SubordinationType->code	int	Padotības formas kods

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
SubordinationType->value	string	Padotības formas nosaukums
SubordinatedAuthorities	array	Pakļautības iestādes (aprakstīts nodaļā 2.7.5)
Reorganisations	array	Reorganizācijas (aprakstīts nodaļā 2.7.7)
Liquidations	array	Likvidācijas (aprakstīts nodaļā 2.7.6)
SchoolBranches	array	Augstskolu filiāles (aprakstīts nodaļā 2.7.8)
DelegatedEntities	array	Tiesību subjekti, kuriem iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu (aprakstīts nodaļā 2.7.9)
Isk	object	Institucionālo sektoru klasifikācijas (ISK) informācija. Ja nav piešķirts klasifikācijas kods, atbilde būs <i>null</i> .
Isk->code	string	ISK klasifikācijas kods
Isk->name	string	ISK nosaukums
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Piemērs:

```

"Answer": {
  "registrationNumber": "90000024563",
  "name": "Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde",
  "registrationNumberAssigned": null,
  "Status": {
    "code": 1,
    "value": "Registered"
  },
  "StatusDetail": {
    "code": null,
    "value": null
  },
  "Register": {
    "code": 22,
    "value": "List of public persons and authorities"
  },
  "Type": {
    "code": 85,
    "value": "Public person or authority"
  },
  "registered": "2018-08-30",
  "removed": null,
  "lastModified": "2018-09-07 08:52:24",
  "Vat": {
    "vat": null,
    "status": "unknown"
  },
  "Address": {
    "code": 105464575,
    "parentCode": 100163228,
    "address": "\"Pagastmāja\", Meņģele, Meņģeles pagasts, Ogres novads, LV-5047",
    "source": "testa avots",
    "country": "Latvija",

```

```
    "Type": {
      "code": "108",
      "value": "House"
    },
    "house": "Pagastmāja",
    "postalIndex": "LV-5047",
    "parish": "Meņģele",
    "parishCode": 100163228,
    "village": "Meņģeles pagasts",
    "villageCode": 100013096,
    "region": "Ogres novads",
    "regionCode": 100015356,
    "countryCode": 100000000
  },
  "Details": {
    "established": "2009-07-01",
    "AuthorityType": {
      "code": 104,
      "value": "Institution of indirect administration"
    },
    "independentTaxpayer": false,
    "taxPayerNumber": "90000024563",
    "higherEducationInstitution": false,
    "website": null,
    "email": "mengele@ogresnovads.lv",
    "phone": "+37165029171",
    "fax": null
  },
  "LegislationAct": {
    "number": "1/2009",
    "date": "2009-07-01 00:00:00",
    "title": "Par saistošo noteikumu Nr.1/2009 \"Ogres novada pašvaldības nolikums\" apstiprināšanu",
    "for": "AUTHORITY",
    "Type": {
      "code": 97,
      "value": "Decision"
    },
    "Legislator": {
      "registrationNumber": "90000024455",
      "name": "Ogres novada pašvaldība"
    }
  },
  "Officers": [
    {
      "Position": {
        "code": 100,
        "value": "General manager"
      },
      "positionDetails": "Pagasta pārvaldes vadītāja",
      "firstName": "Ieva",
      "lastName": "Jermacāne",
      "appointed": "2009-07-01",
      "termUntil": null,
      "resigned": null,
      "removed": null,
      "lastModified": "2018-08-30 13:36:46"
    }
  ],
```

```

    "HigherAuthority": {
      "registrationNumber": "90000024455",
      "name": "Ogres novada pašvaldība",
      "SubordinationType": {
        "code": 105,
        "value": "Under control"
      }
    },
    "Reorganizations": [],
    "Liquidations": [],
    "SchoolBranches": [],
    "DelegatedEntities": [],
    "Isk": {
      "code": "S130320",
      "name": "Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes"
    }
  },
  "Price": {
    "sum": "1.23",
    "currency": "EUR"
  }
}

```

2.7.3 Tiesību akts

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
number	string	Tiesību akta numurs
date	date	Tiesību akta pieņemšanas datums
title	string	Tiesību akta nosaukums
for	string	Tiesību akta mērķis. Iespējamās vērtības: - AUTHORITY - LIQUIDATION - REORGANISATION
Type	object	Tiesību akta veids
Type->code	int	Tiesību akta veida kods
Type->value	string	Tiesību akta veida nosaukums
Legislator	object	Tiesību akta izdevējinstāde
Legislator->registrationNumber	string	Tiesību akta pieņēmēja reģistrācijas numurs

Piemērs:

```

"LegislationAct": {
  "number": "1/2009",
  "date": "2009-07-01 00:00:00",
  "title": "Par saistošo noteikumu Nr.1/2009 \"Ogres novada pašvaldības nolikums\" apstiprināšanu",
  "for": "AUTHORITY",
  "Type": {
    "code": 97,
    "value": "Decision"
  },
  "Legislator": {
    "registrationNumber": "90000024455",
    "name": "Ogres novada pašvaldība"
  }
}

```

```

    }
}

```

2.7.4 Amatpersonas

Dati par iestādes amatpersonām ir objektu masīvā `Officers`:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>Position</code>	<code>object</code>	Amatpersonas loma
<code>Position->code</code>	<code>int</code>	Lomas kods
<code>Position->value</code>	<code>string</code>	Lomas nosaukums
<code>positionDetails</code>	<code>string</code>	Amats
<code>firstName</code>	<code>string</code>	Vārds
<code>lastName</code>	<code>string</code>	Uzvārds
<code>appointed</code>	<code>date</code>	Iecelšanas datums
<code>termUntil</code>	<code>date</code>	Pilnvaru termiņš (ja persona iecelta uz noteiktu laiku)
<code>resigned</code>	<code>date</code>	Atbrīvošanas datums
<code>removed</code>	<code>date</code>	Ieraksta izslēgšanas datums
<code>lastModified</code>	<code>dateTime</code>	Pēdējo izmaiņu datums un laiks
<code>lastModified</code>	<code>dateTime</code>	Pēdējo izmaiņu datums un laiks

Piemērs:

```

"Officers": [
  {
    "Position": {
      "code": 100,
      "value": "General manager"
    },
    "positionDetails": "Pagasta pārvaldes vadītāja",
    "firstName": "Ieva",
    "lastName": "Jermacāne",
    "appointed": "2009-07-01",
    "termUntil": null,
    "resigned": null,
    "removed": null,
    "lastModified": "2018-08-30 13:36:46"
  }
]

```

2.7.5 Pakļautības iestādes

Dati par pakļūtībā esošajām iestādēm ir objektu masīvā `SubordinatedAuthorities`:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>registrationNumber</code>	<code>string</code>	Reģistrācijas numurs

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	string	Iestādes oficiālais pilnais nosaukums atbilstoši izveidošanas normatīvajiem aktiem
Address	object	Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
SubordinationType	object	Padotības forma, Padotību, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7. panta trešajai daļai, īsteno pakļautības vai pārraudzības formā
SubordinationType->code	int	Padotības formas kods
SubordinationType->value	string	Padotības formas nosaukums
Status	object	Statuss
Status->code	int	Statusa kods
Status->value	string	Statusa nosaukums
StatusDetail	object	Statuss precizēts
StatusDetail->code	int	Statusa kods
StatusDetail->value	string	Statusa nosaukums

Piemērs:

```

"SubordinatedAuthorities": [
  {
    "registrationNumber": "40900017273",
    "name": "Aglonas bazilikas Kora skola",
    "Address": {
      "code": 101346342,
      "parentCode": 100379416,
      "address": "Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pagasts,
Aglonas novads, LV-5304",
      "source": "testa avots",
      "country": "Latvija",
      "Type": {
        "code": "108",
        "value": "House"
      },
      "house": "8",
      "postalIndex": "LV-5304",
      "street": "Ciriša iela",
      "streetCode": 100379416,
      "parish": "Aglona",
      "parishCode": 100164117,
      "village": "Aglonas pagasts",
      "villageCode": 100013143,
      "region": "Aglonas novads",
      "regionCode": 100015645,
      "countryCode": 100000000
    },
    "SubordinationType": {
      "code": 105,
      "value": "Under control"
    },
    "Status": {
      "code": 1,
      "value": "Registered"
    },
    "StatusDetail": {
      "code": null,
  
```



```

        "value": null
    },
    {
        "registrationNumber": "40900014915",
        "name": "Aglonas BJBLPC Strops",
        "Address": {
            "code": 106160621,
            "parentCode": 100379432,
            "address": "Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas
pagasts, Aglonas novads, LV-5304",
            "source": "testa avots",
            "country": "Latvija",
            "Type": {
                "code": "108",
                "value": "House"
            },
            "house": "8",
            "postalIndex": "LV-5304",
            "street": "Daugavpils iela",
            "streetCode": 100379432,
            "parish": "Aglona",
            "parishCode": 100164117,
            "village": "Aglonas pagasts",
            "villageCode": 100013143,
            "region": "Aglonas novads",
            "regionCode": 100015645,
            "countryCode": 100000000
        },
        "SubordinationType": {
            "code": 105,
            "value": "Under control"
        },
        "Status": {
            "code": 1,
            "value": "Registered"
        },
        "StatusDetail": {
            "code": null,
            "value": null
        }
    }
}
]

```

2.7.6 Likvidācijas

Dati par subjekta likvidāciju ir objektu masīvā Liquidations:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
started	date	Likvidācijas sākuma datums
ended	date	Likvidācijas beigu datums
registered	date	Ieraksta reģistrēšanas datums
Type	object	
Type->code	int	
Type->value	string	

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
ResultType	object	Likvidācijas statuss
ResultType->code	int	Likvidācijas statusa kods
ResultType->value	string	Likvidācijas statusa nosaukums
LegislationAct	object	Likvidācijas tiesību akts

Piemērs:

```
"Liquidations": [
  {
    "started": "2018-07-01",
    "ended": "2018-07-01",
    "registered": "2018-10-29",
    "Type": {
      "code": 99,
      "value": "Liquidation has begun"
    },
    "ResultType": {
      "code": 108,
      "value": " Liquidated"
    },
    "LegislationAct": {
      "number": "Sēdes protokols Nr.5",
      "date": "2018-03-22 00:00:00",
      "title": "Par Dagdas novada bibliotēku darbības
reorganizāciju",
      "for": "LIQUIDATION",
      "Type": {
        "code": 97,
        "value": "Decision"
      },
      "Legislator": {
        "registrationNumber": "90000041224",
        "name": "Dagdas novada pašvaldība"
      }
    }
  }
]
```

2.7.7 Reorganizācijas

Dati par subjekta reorganizācijām ir objektu masīvā Reorganizations:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
date	date	Reorganizācijas datums
registered	date	Ieraksta reģistrēšanas datums
result	string	Reorganizācijas sekas
Type	object	Reorganizācijas veids
Type->code	int	Reorganizācijas veida kods
Type->value	string	Reorganizācijas veida nosaukums
LegislationAct	object	Reorganizācijas tiesību akts
InvolvedEntities	array	Iesaistītās iestādes

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
InvolvedEntities->registrationNumber	string	Iesaistītās iestādes reģistrācijas numurs
InvolvedEntities->name	string	Iesaistītās iestādes nosaukums

Piemērs:

```

"Reorganizations": [
  {
    "date": "2018-07-01",
    "registered": "2018-12-28",
    "result": "Apvienota - izveidojot V.Plūdoņa Kuldīgas
vidusskolu",
    "Type": {
      "code": 86,
      "value": "Merger"
    },
    "LegislationAct": {
      "number": "29.06.2017/9/42",
      "date": "2017-06-29 00:00:00",
      "title": "Par V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas
izveidošanu",
      "for": "REORGANISATION",
      "Type": {
        "code": 97,
        "value": "Decision"
      },
      "Legislator": {
        "registrationNumber": null,
        "name": null
      }
    },
    "InvolvedEntities": [
      {
        "registrationNumber": "90000036242",
        "name": "Kuldīgas novada Kuldīgas pamatskola"
      },
      {
        "registrationNumber": "90000036026",
        "name": "V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija"
      }
    ]
  }
]
    
```

2.7.8 Augstskolu filiāles

Dati par augstskolu filiālēm ir objektu masīvā SchoolBranches:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	string	Nosaukums
registered	date	Reģistrācijas datums
removed	date	Datums, ieraksts izslēgts
Address	object	Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
lastModified	dateTime	Ieraksta pēdējās labošanas datums un laiks
GeneralManager	object	Filiāles vadītājs

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
GeneralManager->firstName	string	Filiāles vadītāja vārds
GeneralManager->lastName	string	Filiāles vadītāja uzvārds

Piemērs:

```
"SchoolBranches": [
  {
    "name": "LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJAS LATGALES FILIĀLE",
    "registered": "2018-03-28",
    "removed": null,
    "Address": {
      "code": 103151312,
      "parentCode": 100331987,
      "address": "Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601",
      "source": "testa avots",
      "country": "Latvija",
      "Type": {
        "code": "108",
        "value": "House"
      },
      "house": "34A",
      "postalIndex": "LV-4601",
      "street": "Baznīcas iela",
      "streetCode": 100331987,
      "city": "Rēzekne",
      "cityCode": 100003052,
      "countryCode": 100000000
    },
    "lastModified": "2018-03-28 13:50:54",
    "GeneralManager": {
      "firstName": "Ilma",
      "lastName": "Šteinberga"
    }
  }
]
```

2.7.9 Tiesību subjekti, kuriem iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu

Dati par juridiskajām personām, kuriem iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu ir objektu masīvā DelegatedEntities:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
registrationNumber	string	Reģistrācijas numurs
name	string	Nosaukums
registered	date	Reģistrācijas datums
removed	date	Datums, kad dzēsta deleģētā persona

Piemērs:

```
"DelegatedEntities": [
  {
    "registrationNumber": "40003007886",
    "name": "Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību \"AIZKRAUKLES SILTUMS\"",
    "registered": "2018-03-31",
```

```
        "removed": null
    },
    {
        "registrationNumber": "48703000781",
        "name": "Aizkraukles novada sabiedrība ar ierobežotu
atbildību \"LAUMA A\"",
        "registered": "2018-03-31",
        "removed": null
    }
]
```

2.8 Pārbaude sankciju sarakstos

Datus par subjekta esamību sankciju sarakstos iespējams saņemt par šiem sankciju sarakstiem: Latvijas (LV), Apvienoto Nāciju Organizācijas (UN), Eiropas Savienības (EU), Apvienotās Karalistes (UK) un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstiem (iekļauts OFAC SDN un Ne-SDN saraksts). Kanādas (CANADA). Pieejami aktuālie un vēsturiskie (no 30.12.2019, Kanādas no 04.09.2024) ieraksti.

2.8.1. Pieprasījums subjekta meklēšanai sankciju sarakstos

Subjekta meklēšanas pieprasījums ir paredzēts subjekta meklēšanai sankciju sarakstos pēc tā vārda un uzvārda/nosaukuma vai juridiskas personas reģistrācijas numura. Mainot pieprasījuma parametru uz “search&q” meklēšana tiek veikta pēc nosaukuma, adreses, dokumenta numuriem, aprakstiem, piebildēm. Papildus iespējams norādīt datu atlasē parametrus – sankciju sarakstu, kurā subjekts iekļauts, valsti, fiziskai personai dzimšanas datumu, veidu (juridiska persona, fiziska persona, lidaparāts, kuģis) reģistrācijas numuru. Papildu iespēja kārtot ierakstus nemainīgā secībā pēc to id un to precizēt, iegūt ierakstu atbilstības vērtību katram atbilstības ierakstam atsevišķi, atzīmi, vai meklētie dati atrodami sankciju kartītes papilddatos.

Pieprasījums:

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&name=<name+surname>
```

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&q=<name, address,
document number, discription>
```

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&q=<name, address,
document number, discription>&section=SE&minScore=30
```

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&docNumber=<docNumber>&list=<list>
```

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&q=<name, address,
document number, discription>&precise=1
```

Pieprasījuma parametrs:

Parametrs	Apraksts	Piemēri
name	Parametrā var norādīt vienu vai vairākus vārdus (Vārds+Uzvārds, Uzņēmuma+nosaukums utt.), pēc kuriem meklēt rezultātu Sankciju sarakstos. Vairākus vārdus nepieciešams atdalīt ar + zīmi.	joe; Ali+Muhammad; green+light; Cham+Holding
docNumber	Parametrā iespējams norādīt juridiskas personas reģistrācijas numuru, pēc kura meklēt rezultātu Sankciju sarakstos.	91110000710933809D;
q	Parametrā iespējams norādīt nosaukumu, adresi, dokumenta numurus, aprakstu. Vairākus vārdus nepieciešams atdalīt ar + zīmi.	1023501236901; 3528000597 ; T23715965; 30+Mira+Street+Cherepovets+162608+Vologda+Region+Russia

Datu atlasē parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemēri
list	Parametrā iespējams norādīt konkrētu Sankciju sarakstu, kurā vēlaties pārbaudīt. Pēc noklusējuma pārbaude tiek veikta EU, LV, OFAC, UK, UN sarakstos.	EU = Eiropas savienības; LV = Latvijas; OFAC, SDN, NONSDN = Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja sankciju saraksti; UK = Apvienotās Karalistes; UN - Apvienoto Nāciju Organizācijas; CANADA - Kanādas;

		all - visi sankciju saraksti;
country	Papildus parametrs atlasei pēc valsts izmantojot ISO 3166-1 alpha-2 divburtu kodus.	LV; GB; US;
birthdate	Papildus parametrs atlasei pēc dzimšanas datiem. Norādāms formātā YYYY-mm-dd	1991-03-19
type	Papildus parametrs atlasei pēc tipa: FP - fiziska persona; JP - juridiska persona; Vessel – kuģis; Aircraft – lidaparāts;	FP, fp; JP, jp; Vessel; Aircraft
docNumber	Papildus iespējams norādīt reģistrācijas numuru, pēc kura meklēt rezultātu Sankciju sarakstos.	91110000710933809D;
Sort	Norādot papildus parametru “sort” ar vērtību “id” &sort=id atbildes dati vienmēr tiks kārtoti secībā pēc ierakstu id	id
E	Norādot papildus parametru “E” atbildes datos tiks attēlota datu rindiņa ar true/false vērtībām par sakrītību papildu datos	
S	Norādot papildus parametru “S” atbildes datos tiks atgriezta datu rindiņa ar atbilstības vērtību katram atbilstības ierakstam atsevišķi	
minScore	Ar parametru “minScore” iespējams norādīt ierakstu atbilstības vērtību sākot no kādas iekļaut ierakstus atbildē	1, 10, 30, 120, 250 utt.
precise	Izmantojot parametru “precise” ar vērtību “1” (&precise=1), atbildes datos tiek atgrieztas tikai precīzās sakrītības sankciju sarakstos	1
stopwords	Izmantojot parametru “stopwords” ar vērtību “1” (&stopwords=1), atbildes datos netiks atgriezti ieraksti par sakrītību ar uzņēmējdarbības veidiem	1

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&name=Ali+Muhammad>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&q=Avens&sort=id&extraMatch=1>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&docNumber=91110000710933809D>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&q=30+Mira+Street+Cherepovets+162608+Vologda+Region+Russia>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&name=<name>&country=<country>&birthdate=<birthdate>&type=<type>&docNumber=<docNumber>&list=<list name>&sort=id&extraMatch=1&stopwords=1>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&q=Alexey§ion=SE&minScore=100>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&name=Aven&precise=1>

Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
NumFound	string	Atrasto ierakstu skaits
Result	object	Dati par atrastajiem ierakstiem
Result->excluded	Boolean null	Pazīme, vai ieraksts ir aktuāls vai vēsturisks: null – aktuāls true - vēsturisks
Result->sanctionList	string	Sankciju saraksta kods, kurā persona iekļauta Iespējamie varianti: OFAC - Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju saraksts SDN – Specially-Designated-Nationals saraksts (OFAC) NONSDN – Consolidated Sanctions saraksts (Non-SDN saraksts)(OFAC) UN – Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) sankciju saraksts EU – Eiropas Savienības sankciju saraksts LV – Latvijas Nacionālais sankciju saraksts UK – Apvienotās Karalistes sankciju saraksts CANADA – Kanādas sankciju saraksts
Result->listId	string	Oriģinālais ieraksta id sarakstā
Result->type	string	Subjekta veids Individual – fiziskā persona Entity - organizācija Vessel - kuģis Aircraft - lidaparāts

Result->regulationId	string	Lēmuma identifikators (tikai personām ES sankciju sarakstā)
Result->Names	string	Subjekta vārds un uzvārds vai nosaukums (var būt vairāki)
Result->Programs	object	Programmas/-u kodi, kuros persona iekļauta (ir iespējami vairāk nekā 100 programmu veidu; programmu veidu skaits ir mainīgs)
Result->Addresses	object	Adrese
extraMatch	boolean	Pazīme vai sakrītība atrasta papildu datos true/false
score	float	Ieraksta atbilstības vērtība
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Atbildes piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "NumFound": 1,
    "Result": [
      {
        "excluded": null,
        "sanctionList": "OFAC",
        "listId": "4545",
        "type": "Individual",
        "regulationId": null,
        "Names": [
          "Wilmar Armando PEREZ SERNA"
        ],
        "Programs": [
          "SDNT"
        ],
        "Addresses": [
          "c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia"
        ]
      }
    ],
    "extraMatch": false,
    "score": 107.413
  },
  "Price": {
    "sum": "0.00",
    "currency": "EUR"
  }
}
```

2.8.2 Sankciju sarakstā esoša subjekta kartīte

Subjektiem, kuri ir EU sankciju sarakstā, atšķiras sankciju saraksta subjekta kartītes pieprasījums no tiem, kuri ir OFAC (SDN vai Ne-SDN), UN, UK, LV vai CANADA sankciju sarakstos.

Subjekta kartītes pieprasījums par subjektu, kas ir OFAC (SDN vai Ne-SDN), UN, UK vai LV sankciju sarakstā:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=<sanctionList>&listId=<listId>>

Subjekta kartītes pieprasījums par subjektu, kas ir EU sankciju sarakstā:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=EU&listId=<listId>®Id=<regulationId>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
sanctionList	Saraksta veids (iespējamie varianti – OFAC, SDN, NONSDN, LV, EU, UN, UK, CANADA)	OFAC
listId	Ieraksta identifikators sarakstā	10758
regulationId	Lēmuma identifikators (jānorāda subjektiem, kas ir EU sankciju sarakstā)	109047

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=OFAC&listId=15677>

Piemērs subjekta kartītes pieprasījumam par subjektu, kas ir EU sankciju sarakstā:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=EU&listId=1068®Id=109047>

Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
excluded	date	Pazīme, vai ieraksts ir aktuāls vai vēsturisks: null – aktuāls datums - vēsturisks
List	string	Saraksts, kurā iekļauta persona
listId	string	Oriģinālais id sarakstā
regulationId	string	Ieraksta identifikators
Type		Subjekta veids Individual – fiziskā persona Entity - organizācija Vessel - kuģis Aircraft - lidaparāts
Gender	string	Dzimums
remark	string	Komentārs
programs	object	Dati par programmām
programs->program	string	Programmas kods, kurā persona iekļauta (ir iespējami vairāk kā 100 programmu veidi)
programs->excluded	date	Pazīme, vai ieraksts par konkrēto programmu ir aktuāls vai vēsturisks: null – aktuāls datums - vēsturisks

decisionDates	date	Lēmuma pieņemšanas datums
urls	object	Dati par saitēm uz lēmumiem
urls->url	string	Saite uz lēmumu
urls->excluded	date	Pazīme, vai ieraksts par konkrēto saiti ir aktuāls vai vēsturisks: null – aktuāls datums - vēsturisks
names	object	Dati par subjekta vārdiem/nosaukumiem
Names->last	string	Uzvārds
Names->first	string	Pirmais vārds
Names->second	string	Otrais vārds
Names->third	string	Trešais vārds
Names->whole	string	Viss vārds kopā
type	string	Tips
function	string	Funkcija
quality	string	Kvalitāte/uzticamība
citizens	object	Dati par pilsonību
Citizens-country	string	Valsts
addresses	object	Adrešu saraksts
addresses->street	string	Iela
addresses->city	string	Pilsēta
addresses->country	string	Valsts
Addresses->zipCode	String	Pasta indekss
Addresses->region	string	Reģions
Addresses->address	string	Pilna adrese
Addresses->remark	string	Komentārs
births	object	Dzimšanas dati
births-birthdate	date	Precīzs dzimšanas datums
yearFrom	int	Gadu intervāla sākums
yearTo	int	Gadu intervāla beigas
place	string	Vieta
country	string	Valsts kods
originalDate	string	Oriģinālais datums
docs	object	Dati par identifikācijas dokumentiem
docs->type	string	Dokumenta veids
docs->number	string	Dokumenta numurs
docs->country	string	Valsts kods
docs->issue	date	Izdošanas datums
docs->expire	date	Derīguma termiņa datums
docs->remark	string	Komentārs
Price	object	Pakalpojuma cena (objekts aprakstīts nodaļā 2.2.2)

Atbildes piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "excluded": null,

```

```
"list": "OFAC",
"listId": "15677",
"regulationId": null,
"type": "Individual",
"gender": null,
"remark": "(Linked To: GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.)",
"programs": [
  "SDNTK"
],
"decisionDates": null,
"urls": null,
"names": [
  {
    "last": "OLIVERA JIMENEZ",
    "first": "Juana",
    "second": null,
    "third": null,
    "whole": "Juana OLIVERA JIMENEZ",
    "type": null,
    "function": null,
    "quality": null,
    "remark": null
  }
],
"citizens": [],
"addresses": [
  {
    "street": "Calle Velazquez #167, Colonia Real Vallarta",
    "city": "Zapopan",
    "country": "MX",
    "zipCode": null,
    "region": "Jalisco",
    "address": "Calle Velazquez #167, Colonia Real Vallarta,
Zapopan, Jalisco, Mexico",
    "remark": null
  }
],
"births": [
  {
    "birthdate": [
      "1941-04-05"
    ],
    "yearFrom": null,
    "yearTo": null,
    "place": null,
    "country": null,
    "originalDate": "05 Apr 1941"
  },
  {
    "birthdate": null,
    "yearFrom": null,
    "yearTo": null,
    "place": "Pihuamo, Jalisco",
    "country": null,
    "originalDate": null
  }
],
"docs": [
  {
```

```
        "type": "C.U.R.P.",
        "number": "OIJJ410405MJCLMN04",
        "country": "MX",
        "issue": null,
        "expire": null,
        "remark": null
      }
    ]
  },
  "Price": {
    "sum": "0.00",
    "currency": "EUR"
  }
}
```

2.8.3 Pārbaude Sankciju sarakstos pēc reģistrācijas numura

Datus par subjekta esamību sankciju sarakstos iespējams saņemt par šiem sankciju sarakstiem: Latvijas (LV), Apvienoto Nāciju Organizācijas (UN), Eiropas Savienības (EU), Apvienotās Karalistes (UK) un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstiem (iekļauts OFAC SDN un Ne-SDN saraksts), Kanādas (CANADA). Pieejami aktuālie un vēsturiskie (no 30.12.2019, Kanādas no 04.09.2024) ieraksti.

Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un atbilstība 08.04.2022. Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktam.

Veicot pārbaudi pēc reģistrācijas numura, tiek veikta ar uzņēmumu saistīto personu pārbaude – amatpersona, īpašnieks, patiesais labuma guvējs, PLG kontroles ķēdēs esoša persona, prokūrists.

Pieprasījuma piemērs :

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/verification®code=40103430647&list=EU+GOV&sort=id>

Piemērs pārbaudei līdz 500 Reģ. Nr.:

Sūtāms ar POST metodi

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/verifications&list=EU+GOV>

Ieejas datu struktūras piemērs JASON:

```
[
  {
    "regcode": "981 354 400"
  },
  {
    "regcode": "40103430647"
  },
  {
    "regcode": "50003698011"
  },
  {
    "regcode": "40203342957"
  }
]
```

```

    },
    {
      "regcode": "40003722951"
    }
  ]

```

Pieprasījuma parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemēri
regcode	Parametrā var norādīt reģistrācijas numuru kuru vēlaties pārbaudīt	40103430647;
list	Parametrā iespējams norādīt konkrētu Sankciju sarakstu kurā vēlaties pārbaudīt. Lai pārbaudītu vairākos sarakstos tos atdala ar "+", piemērs GOV+SDN. Pēc noklusējuma pārbaude tiek veikta EU, LV, OFAC, UK, UN, GOV, RU sarakstos.	EU = Eiropas savienības; LV = Latvijas; Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja sankciju sarakstiem - OFAC, SDN, NONSDN; UK = Apvienotās Karalistes; UN - Apvienoto Nāciju Organizācijas; GOV = Sankcijas valsts uzturētajos reģistros; RU = Atbilstība 08.04.2022. Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktam; CANADA - Kanādas; all - visi sankciju saraksti
Sort	Norādot papildus parametru (sort) ar vērtību (id) &sort=id atbildes dati vienmēr tiks kārtoti secībā pēc ierakstu id/	id

Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Models	array	Models apzīmē masīvu ar objektiem, katrs no tiem apzīmē sagatavotos datus
Value	String	Reģistrācijas numurs / nosaukums
name	String	Nosaukums, personas vārds, uzvārds
pccode	String	Personas kods
code	int	Reģistrācijas numurs
country	String	valsts
type		Fiziska persona (FP), juridiska persona (JP)
match	String	Atbilstība kādam no ierakstiem Sankciju sarakstos: null – nav atrasta atbilstība; Partial – daļēja atbilstība;

		Precise – precīza atbilstība;
results	String	Sakritības rezultāti
Results > addresses	String	Adrese
Results > list	String	Saraksts, kurā iekļauta atbilstošā JP, FP.
results> listId	string	Oriģinālais id sarakstā
Resultsts > name	String	Vārds, Uzvārds, nosaukums
Results > names	String	Vārda, Uzvārda, nosaukuma variācijas
Results > programs	String	Programma, kurā sankcionētā JP, FP iekļauta
Resultsts > regId	int	lēmuma (regulas) identifikators
Results > regcode	String	Reģistrācijas numurs kurš iekļauts sankcijās valsts uzturētajos reģistros.
Results > source	String	Reģistrs kurā iekļauts ieraksts: TA – Tiesu administrācija un tiesa; UR – Uzņēmumu reģistrs; CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija; VTUA – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra; CAA – Civilās aviācijas aģentūra; LJA – Latvijas Jūras administrācija; PV- Patentu valde
Results > list	String	Atbilstība liegumam valsts reģistrā vai Atbilstība 08.04.2022. Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktam

Atbilde:

```
{
  "Answer": {
    "found": 2,
    "models": [
      {
        "value": "40103430647",
        "name": "Klauģu Muiža",
        "pcode": null,
        "code": "40103430647",
        "country": "LV",
        "type": "JP",
        "posts": [],
        "match": "precise",
        "results": [
          {
            "list": "Atbilstība 08.04.2022. Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktam"
          }
        ]
      },
      {
        "value": "ABACUS (CYPRUS) LIMITED",
        "name": "ABACUS (CYPRUS) LIMITED",
        "pcode": null,
        "code": "HE 14003",
        "country": "CY",
        "type": "JP",

```

```
        "posts": [
            "chain"
        ],
        "match": null,
        "results": []
    },
    {
        "value": "Bass Igors",
        "name": "Bass Igors",
        "pcode": "090586-11527",
        "code": null,
        "country": "LV",
        "type": "FP",
        "posts": [
            "officer"
        ],
        "match": null,
        "results": []
    },
    {
        "value": "ABACUS (CYPRUS) LIMITED",
        "name": "Abacus (Cyprus) Limited",
        "pcode": null,
        "code": "HE 14003",
        "country": "CY",
        "type": "JP",
        "posts": [
            "owner"
        ],
        "match": null,
        "results": []
    },
    {
        "value": "Avens Pjotrs",
        "name": "Avens Pjotrs",
        "pcode": "160355-15001",
        "code": null,
        "country": "LV",
        "type": "FP",
        "posts": [
            "plg"
        ],
        "match": "partial",
        "results": [
            {
                "addresses": [],
                "list": "EU",
                "listId": "136056",
                "name": "Pjotr Olegovič AVEN",
                "names": [
                    "Petr Olegovich AVEN",
                    "Пётр Олегович АВЕИ",
                    "Pjotr Olegovič AVEN"
                ],
                "programs": [
                    "UKR"
                ],
                "regId": 149780
            }
        ],
    },

```



```

    {
      "regcode": "40008302411",
      "source": "UR",
      "list": "Atbilstība liegumam valsts
reģistrā"
    },
    {
      "regcode": "40103884361",
      "source": "CAA",
      "list": "Atbilstība liegumam valsts
reģistrā"
    },
    {
      "regcode": "40203232159",
      "source": "TA",
      "list": "Atbilstība liegumam valsts
reģistrā"
    },
    {
      "regcode": "45401009402",
      "source": "CSDD",
      "list": "Atbilstība liegumam valsts
reģistrā"
    }
  ]

```

2.9 Vispārējie dati

2.9.1 Adrese

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
code	int	Adreses kods
parentCode	int	Adreses austākā līmeņa kods
address	string	Adreses pilnais teksts
source	string	Datu avots
country	string	Valsts
Type	object	Adreses veids
flat	string	Dzīvoklis
house	string	Mājas numurs
houseCode	int	Mājas kods
postalIndex	string	Pasta indekss
street	string	Iela
streetCode	int	Ielas kods
parish	string	Ciems
parishCode	int	Ciema kods
village	string	Pagasts
villageCode	int	Pagasta kods
region	string	Novads
regionCode	int	Novada kods
city	string	Pilsēta
cityCode	int	Pilsētas kods
countryCode	int	Valsts kods

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Location	object	Adreses koordinātes. Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=X
Location->lat	decimal	Ģeogrāfiskais platums
Location->lng	decimal	Ģeogrāfiskais garums

Piemērs:

```
"Address": {
  "code": 114541005,
  "parentCode": 102621193,
  "address": "Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, Institūta iela
10 - 2",
  "source": "testa avots",
  "country": "Latvija",
  "Type": {
    "code": "109",
    "value": "Flat"
  },
  "flat": "2",
  "postalIndex": "LV-2150",
  "house": "10",
  "houseCode": 102621193,
  "street": "Institūta iela",
  "streetCode": 100392185,
  "parish": "Peltes",
  "parishCode": 100186038,
  "village": "Siguldas pagasts",
  "villageCode": 100013721,
  "region": "Siguldas novads",
  "regionCode": 100015380,
  "countryCode": 100000000,
  "Location": {
    "lat": "57.1494675130",
    "lng": "24.8955596106"
  }
},
```

2.9.2 Dokumenta dati

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
number	string	Dokumenta numurs
date	date	Dokumenta izdošanas datums
state	string	Dokumenta izdevējvalsts
Type	object	Dokumenta veids
Type->code	object	Dokumenta veida kods
Type->value	object	Dokumenta veida nosaukums
validTo	date	Dokumenta derīguma termiņš.
institution	string	Dokumenta izdevēj institūcija

Piemērs:

```
"Document": {
  "number": "E00155096",
  "date": "2012-05-30",
  "state": "CN",
```

```

    "Type": {
      "code": "PS",
      "value": "Passport"
    },
    "validTo": "",
    "institution": "MPS Exit & Entry Administration"
  }

```

2.10 Igaunijas uzņēmumu dati

2.10.1 Igaunijas juridiskās personas meklēšanas pieprasījums

Igaunijas juridiskās personas meklēšanas pieprasījums paredzēts juridiskās personas meklēšanai pēc nosaukuma vai pēc reģistrācijas numura.

Pieprasījums Igaunijas juridiskās personas meklēšanai pēc nosaukuma:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search/est&name=<name>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search/est&name=OÜ+FORIXMERK>

Pieprasījums Igaunijas juridiskās personas meklēšanai pēc reģistrācijas numura:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search/est&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search/est&code=11285649>

Parametrs	Apraksts	Piemērs
name	Juridiskās personas nosaukums. Jānorāda viss nosaukums vai sākuma fragments. Vairāki vārdi jāatdala ar (+).	OÜ+FORIXMERK
code	Juridiskās personas 8 zīmju reģistrācijas numurs	11285649

Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:

Parametrs	Tips	Skaidrojums
country	string	Valsts nosaukums
Code	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Regcode	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
virtualid	string	Virtuālais identifikators.
registered	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
name	string	Uzņēmuma nosaukums
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type>value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Status	object	Uzņēmuma statuss
Status->code	String	Uzņēmuma statusa kods
Status->value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
Address	string	Adrešes pilnais teksts

terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
Links	object	
Pagination	object	Dati par atrasto rezultātu un lapu skaitu
Pagination->totalCount	int	Kopējais ierakstu skaits
Pagination->pageCount	int	Lapu skaits
Pagination->currentPage	int	Lapas numurs
Pagination->perPage	int	Ierakstu skaits lapā
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Atbildes

piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "Data": [
      {
        "country": "Estonia",
        "code": "11285649",
        "regcode": "11285649",
        "virtualid": "11285649",
        "registered": "2006-08-16",
        "name": "OÜ Forge",
        "Type": {
          "value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
        },
        "Status": {
          "code": "R",
          "value": "aktīvs"
        },
        "Address": "Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu
tn 80",
        "terminated": null
      }
    ],
    "Links": {
      "self": {
        "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=search%2Fest&code=11285649&of
fset=1"
      },
      "first": {
        "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=search%2Fest&code=11285649&of
fset=1"
      },
      "last": {
```

```

        "href":
        "https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=search%2Fest&code=11285649&of
        fset=1"
    },
    "Pagination": {
        "totalCount": 1,
        "pageCount": 1,
        "currentPage": 1,
        "perPage": 20
    }
},
}

```

2.10.2 Igaunijas juridiskās personas izziņa

Juridiskas personas izziņas pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/est&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/est&code=11285649>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs	11285649

Servisa atbilde ir objekts `Answer`, kurš satur šādus objektus un parametrus:

Parametrs	Tips	Skaidrojums
country	string	Valsts nosaukums
code	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
regcode	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
name	string	Uzņēmuma nosaukums
virtualid	string	Virtuālais identifikators.
Vat	string	PVN datu bloks
Vat > vat	string	PVN nodokļu maksātāja numurs
Vat->active	boolean	Pazīme, vai uzņēmums ir aktīvs PVN maksātājs
Vat->registered	date	Datums kad reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
Vat->excluded	date	Datums kad izslēgts no PVN maksātāju reģistra
registered	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Status	object	Uzņēmuma statuss
Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods. R – Ierakstīts reģistrā; L – Likvidācijā; N - Bankrota stāvoklī;

		Null – Uzņēmums dzēsts no reģistra/likvidēts
Status->value	string	Uzņēmuma statusa koda paskaidrojums
terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
Address	string	Adreses datu bloks
Address > Address ID	String	Adreses id kods
Address > ZIP code	string	Pasta indekss
Address > Address	srting	Adrese vārdiem
Address > Full Address	string	Pilnā adrese
Capitals	String	Pamatkapitāla datu bloks
Capitals > value	Int	summa
Capitals > currency	String	valūta
Capitals > updated	date	Datu atjaunošanas datums
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Atbildes piemērs:

```

{
  "Answer": {
    "country": "Estonia",
    "code": "11285649",
    "regcode": "11285649",
    "name": "OÜ Forge",
    "virtualid": "11285649",
    "Vat": {
      "vat": "EE101111597",
      "active": true,
      "registered": "2007-01-16",
      "excluded": null
    },
    "registered": "2006-08-16",
    "Type": {
      "value": "Private limited company"
    },
    "Status": {
      "code": "R",
      "value": "aktīvs"
    },
    "terminated": null,
    "Address": {
      "Address Id": " EE01035486-155727",
      "ZIP code": 71005,
      "Address": "Tartu tn 80",
      "Full Address": "Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn
80"
    },
    "Capitals": {
      "value": "40000.00",
      "currency": "EEK",
      "updated": "2023-05-11"
    }
  },
},

```

```

    "Price": {
      "sum": "0.00",
      "currency": "EUR"
    }
  }

```

2.10.3 Igaunijas juridiskās personas kontaktinformācija

Datu sekcija:

Parametrs	Apraksts
A	Igaunijas juridisko personu kontaktinformācija

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/est&code=<code>§ion=A>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Contacts	string	Kontaktinformācijas datu bloks
emails	String	E-pasta adrese/s
telephones	String	Telefona numurs/i
Mobile_phones	string	Mobilā telefona numurs/i
website	string	Mājaslapas adrese
contact_emails	String	E-pasta adrese saziņai
Contact_address	String	Adrese
Other_contact	String	Cita kontaktinformācija

Atbildes piemērs:

```

"Contacts": {
  "emails": [
    "jisoona.li@gmail.com"
  ],
  "telephones": "+372 11111111",
  "mobile_phones": "+372 11111111",
  "website": "www.website.com",
  "contact_emails": [
    "info@erhb.ee"
  ],
  "contact_address": "Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 12, 10151",
  "other_contact": null
}

```

2.10.4 Igaunijas juridiskās personas darbības veidi

Parametrs	Apraksts
B	Igaunijas uzņēmuma aktuālais/ie darbības veids

b	Igaunijas uzņēmuma vēsturiskais/ie darbības veidi
---	---

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/est&code=<code>§ion=Bb>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
Nace_active	object	Uzņēmuma aktīvo darbības veidu bloks
nace_code	String	NACE darbības veida kods
emtak_code	int	EMTAK darbības veida kods
Start_date	Date	Datums no kura darbības veids aktuāls
Nace_historic	object	Uzņēmuma vēsturisko darbības veidu bloks
Nace_code	String	NACE darbības veida kods
emtak_code	int	EMTAK darbības veida kods
Start_date	Date	Datums no kura darbības veids bijis aktuāls
End_date	Date	Darbības veida beigu datums

Atbildes piemērs:

```
"nace_active": [
  {
    "nace_code": "74.10",
    "emtak_code": "74101",
    "start_date": "2023-10-10"
  }
],
"nace_historic": [
  {
    "nace_code": "49.32",
    "emtak_code": "49321",
    "start_date": "2023-07-17",
    "end_date": "2023-10-12"
  }
]
```

2.10.5 Igaunijas juridiskās personas darbības veidu kodu tekstuālie dati

Tekstuālie uzņēmuma darbības veidu kodu dati, pieejami objektu masīvos

nace_names_active un nace_names_historic

Parametrs	Apraksts
E	Igaunijas uzņēmuma aktuālais/ie darbības veidi, tekstuālie dati
e	Igaunijas uzņēmuma vēsturiskais/ie darbības veidi, tekstuālie dati

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/est&code=<code>§ion=Ee>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
nacecode	String	Darbības veida (NACE) kods
name	String	NACE koda tekstuālais nosaukums

version	String	Versijas numurs
---------	--------	-----------------

Atbilde:

```
"nace_names_active": [
  {
    "nacecode": "98.20",
    "name": "Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa
pakalpojumi",
    "version": "2"
  }
],
"nace_names_historic": [
  {
    "nacecode": "98.20",
    "name": "Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa
pakalpojumi",
    "version": "2"
  }
]
```

2.10.6 Igaunijas juridiskās personas amatpersonu dati

Igaunijas uzņēmumu aktuālo un vēsturisko amatpersonu dati pieejami objektu masīvos “officials” un “oldOfficials”

Parametrs	Apraksts
H	Igaunijas uzņēmuma aktuālie amatpersonu dati
h	Igaunijas uzņēmuma vēsturiskie amatpersonu dati

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/est&code=<code>§ion=Hh>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	String	Amatpersonas vārds (nosaukums)
code	string	string Personas kods (reģistrācijas numurs)
birth	date	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
address	string	adrese
type	string	Amatpersonas tips (JP /FP)
post	object	
Post > type	object	Ieņemamais amats (kods, atšiferējums)
Post > type > code	string	Amata kods
Post > type > value	string	Amata nosaukums
representationType	string	Pārstāvības veids
persreg	date	Reģistrēšanas sākuma datums
persto	date	Datums līdz kuram aktuāls ieņemamais amats
state	String	Valsts kods

Atbilde:

```

"officials": [
  {
    "name": "vards, uzvards",
    "code": "41245222",
    "birth": "1982-08-09",
    "address": "EST, Abja-Paluoja linn, Abja vald, Viljandi
maakond",
    "type": "Non-legal person",
    "post": {
      "type": {
        "code": "JUHL",
        "value": "Management board member"
      },
      "representationType": "Management board member",
      "persreg": "2024-03-05",
      "persto": null
    },
    "state": "LTU",
  },
  "oldOfficials": [
    {
      "name": "vards, uzvards",
      "code": "37101111111",
      "birth": "1982-08-09",
      "address": "EST, Abja-Paluoja linn, Abja vald, Viljandi
maakond",
      "type": "Non-legal person",
      "post": {
        "type": {
          "code": "JUHL",
          "value": "Management board member"
        },
        "representationType": "Management board member",
        "persreg": "2023-03-20",
        "persto": "2023-11-23"
      },
      "state": "LTU"
    },
  ],

```

2.10.7 Igaunijas juridiskās personas dalībnieku dati

Igaunijas uzņēmumu aktuālo un vēsturisko dalībnieku dati pieejami objektu masīvos "founders" un "oldFounders"

Parametrs	Apraksts
S	Igaunijas uzņēmuma aktuālie dalībnieku dati
s	Igaunijas uzņēmuma vēsturiskie dalībnieku dati

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/est&code=<code>§ion=Ss>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	String	Dalībnieka vārds, uzvārds (nosaukums)
code	string	Personas kods (reģistrācijas numurs)
state	String	Valsts kods
type	string	Dalībnieka tips (JP /FP)
founded	object	Ieņemamā amata periods
Founded > from	date	Ieņemamā amata sākuma datums
Founded > to	date	Ieņemamā amata beigu datums
birth	date	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
share	Object	Līdzdalības datu bloks
Share>value	String	summa
Share>currency	String	Valūta
Share>percent	String	procenti
type	object	Īpašumtiesību datu bloks
type>code	String	Īpašumtiesību kods
type>value	string	Īpašumtiesību koda atšiferējums

Atbilde:

```
"founders": [
  {
    "name": "name surname",
    "code": null,
    "state": null,
    "type": "Non-legal person",
    "founded": {
      "from": "2023-09-02",
      "to": null
    },
    "birth": "1111-10-23",
    "share": {
      "value": "2500.00",
      "currency": "EUR",
      "percent": "100.00",
      "type": {
        "code": "L",
        "value": "Ordinary ownership"
      }
    }
  }
]
```

2.10.8 Igaunijas juridiskās personas patiesie labuma guvēji (PLG)

Igaunijas uzņēmumu aktuālo un vēsturisko PLG dati pieejami objektu masīvos “beneficialOwnerList” un “oldBeneficialOwnerList”

Parametrs	Apraksts
O	Igaunijas uzņēmuma aktuālie PLG dati
o	Igaunijas uzņēmuma vēsturiskie PLG dati

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/est&code=<code>§ion=0o>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
lastName	String	Vārds / nosaukums
firstName	string	Uzvārds
personCode	string	Personas kods /reģistrācijas numurs
birthDate	date	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
nationality	String	Valsts kods
countryOfResidence	string	Rezidences valsts kods
dateFrom	date	Ieņemamā amata sākuma datums
dateTo	date	Ieņemamā amata beigu datums
beneficialOwnerControlList	object	
NatureOfControl	object	Kontroles veids
NatureOfControl>code	string	Kontroles veida kods
NatureOfControl>value	string	Kontroles veida koda atšiferējums

Atbilde:

```
"beneficialOwnerList": [
  {
    "lastName": "Name",
    "firstName": "Name",
    "personCode": "3911111114",
    "birthDate": 1111-12-12,
    "nationality": null,
    "countryOfResidence": "EST",
    "dateFrom": "2021-11-01",
    "dateTo": null,
    "beneficialOwnerControlList": {
      "NatureOfControl": {
        "code": "O",
        "value": "Tiešās īpašumtiesības"
      }
    }
  }
]
```

2.11 Lietuvas uzņēmumu dati

2.11.1 Lietuvas juridiskās personas meklēšanas pieprasījums

Lietuvas juridiskās personas meklēšanas pieprasījums paredzēts juridiskās personas meklēšanai pēc nosaukuma vai pēc reģistrācijas numura.

Pieprasījums Lietuvas juridiskās personas meklēšanai pēc nosaukuma:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search/ltu&name=<name>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search/ltu&name=ACTUS+LEGALE>

Pieprasījums Lietuvas juridiskās personas meklēšanai pēc reģistrācijas numura:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search/ltu&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search/ltu&code=305234946>

Parametrs	Apraksts	Piemērs
name	Juridiskās personas nosaukums. Jānorāda viss nosaukums vai sākuma fragments. Vairāki vārdi jāatdala ar (+).	ACTUS+LEGALE
code	Juridiskās personas reģistrācijas numurs	305234946

Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:

Parametrs	Tips	Skaidrojums
country	string	Valsts nosaukums
Code	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Regcode	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
virtualid	string	Virtuālais identifikators.
registered	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
name	string	Uzņēmuma nosaukums
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type->code	int	Uzņēmējdarbības veida kods
Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Status	object	Uzņēmuma statuss
Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods
Status->value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
Address	string	Adreses pilnais teksts
terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
Links	object	
Pagination	object	Dati par atrasto rezultātu un lapu skaitu
Pagination->totalCount	int	Kopējais ierakstu skaits
Pagination->pageCount	int	Lapu skaits
Pagination->currentPage	int	Lapas numurs
Pagination->perPage	int	Ierakstu skaits lapā
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Atbildes piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "Data": [
      {
        "country": "Lithuania",
        "code": "304796544",
        "regcode": "304796544",
        "virtualid": "304796544",
        "registered": "2018-03-21",
        "name": "\"ACTUS LEGALE\" UAB",
        "Type": {
```

```

        "code": 310,
        "value": "Private Limited Liability Company"
    },
    "Status": {
        "code": 0,
        "value": "Registered"
    },
    "Address": "Kauno m. sav. Kauno m. Jurbarko g. 2A",
    "terminated": null
    }
},
"Links": {
    "self": {
        "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=search%2Fltu&name=ACTUS+LEGALE&offse
t=1"
    },
    "first": {
        "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=search%2Fltu&name=ACTUS+LEGALE&offse
t=1"
    },
    "last": {
        "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=search%2Fltu&name=ACTUS+LEGALE&offse
t=1"
    }
},
"Pagination": {
    "totalCount": 1,
    "pageCount": 1,
    "currentPage": 1,
    "perPage": 20
}
},
"Price": {
    "sum": "0.00",
    "currency": "EUR"
}
}

```

2.11.2 Lietuvas juridiskās personas izziņa

Juridiskas personas izziņas pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/ltu&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/ltu&code=305234946>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs	305234946

Servisa atbilde ir objekts Answer, kurš satur šādus objektus un parametrus:

Parametrs	Tips	Skaidrojums
-----------	------	-------------

country	string	Valsts nosaukums
code	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
regcode	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
name	string	Uzņēmuma nosaukums
virtualid	string	Virtuālais identifikators.
Vat	string	PVN datu bloks
Vat > vat	string	PVN nodokļu maksātāja numurs
Vat->active	boolean	Pazīme, vai uzņēmums ir aktīvs PVN maksātājs
Vat->registered	date	Datums kad reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
Vat->excluded	date	Datums kad izslēgts no PVN maksātāju reģistra
registered	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Status	object	Uzņēmuma statuss
Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods.
Status->value	string	Uzņēmuma statusa koda paskaidrojums
terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
Address	string	Adreses datu bloks
Address > Address ID	int	Adreses id kods
Address > ZIP code	string	Pasta indekss
Address > Full Address	string	Pilnā adrese
Address > Address start date	date	Adreses reģistrācijas datums
Capitals	String	Pamatkapitāla datu bloks
Capitals > value	Int	summa
Capitals > currency	String	valūta
Capitals > updated	date	Datu atjaunošanas datums
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Atbildes piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "country": "Lithuania",
    "code": "159627424",
    "regcode": "159627424",
    "name": "Uždaroji akcinė bendrovė \"Raida\"",
    "virtualid": "159627424",
    "Vat": {
      "vat": "LT596274219",
      "active": false,
      "registered": "1994-05-01",
      "excluded": "2023-05-15"
    }
  }
}
```

```

    },
    "registered": "1991-04-09",
    "Type": {
      "code": 310,
      "value": "Private Limited Liability Company"
    },
    },
    "Status": {
      "code": 5,
      "value": "Going Bankrupt"
    },
    },
    "terminated": null,
    "Address": {
      "Address Id": 157690119,
      "ZIP Code": "LT-53204",
      "Full Address": "Kauno r. sav. Garliava Melioratorių g. 18",
      "Address Start Date": "1991-04-09"
    },
    },
    "Capitals": {
      "value": "2900.00",
      "currency": "EUR",
      "capital start date": "2017-02-20"
    }
  },
  "Price": {
    "sum": "0.00",
    "currency": "EUR"
  }
}
}

```

2.11.3 Lietuvas juridiskās personas darbības veidi

Parametrs	Apraksts
B	Lietuvas uzņēmuma aktuālais/ie darbības veids
b	Lietuvas uzņēmuma vēsturiskais/ie darbības veidi

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/ltu&code=<code>§ion=Bb>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
Nace_active		Uzņēmuma aktīvo darbības veidu bloks
nace_code	String	NACE darbības veida kods
Evrk_code	int	EVRK darbības veida kods
Start_date	Date	Datums no kura darbības veids aktuāls
Nace_historic		Uzņēmuma vēsturisko darbības veidu bloks
Nace_code	String	NACE darbības veida kods
Evrk_code	int	EVRK darbības veida kods
Start_date	Date	Datums no kura darbības veids bijis aktuāls
End_date	Date	Darbības veida beigu datums

Atbildes piemērs:


```

    },
    "nace_active": [
      {
        "nace_code": "47.91",
        "evrk_code": "479100",
        "start_date": "2023-06-26"
      }
    ],
    "nace_historic": [
      {
        "nace_code": "93.29",
        "evrk_code": "932900",
        "start_date": "2017-08-24",
        "end_date": "2023-06-25"
      }
    ]
  }

```

2.11.4 Lietuvas juridiskās personas darbības veidu kodu tekstuālie dati

Tekstuālie uzņēmuma darbības veidu kodu dati, pieejami objektu masīvos `nace_names_active` un `nace_names_historic`

Parametrs	Apraksts
E	Lietuvas uzņēmuma aktuālais/ie darbības veidi, tekstuālie dati
e	Lietuvas uzņēmuma vēsturiskais/ie darbības veidi, tekstuālie dati

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company/ltu&code=<code>§ion=Ee>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
nacecode	String	Darbības veida (NACE) kods
name	String	NACE koda tekstuālais nosaukums
version	String	Versijas numurs

Atbilde:

```

"nace_names_active": [
  {
    "nacecode": "49.41",
    "name": "Kravu pārvadājumi pa autoceļiem",
    "version": "2"
  }
],
"nace_names_historic": [
  {
    "nacecode": "46.24",
    "name": "Jēlādu un izstrādātu ādu vairumtirdzniecība",
    "version": "2"
  }
]

```

2.12 Mirušās personas dati

2.12.1 Mirušās personas dati

Fizisko personu miršanas fakta dati no datu avotiem UR vai PMLP.

Pieprasījums pēc fiziskas personas LV personas koda. Pieprasījumu var veikt ar vai bez defises, piemēram, 1111111111 vai 111111-11111.

Atbildē tiek iedoti dati no viena datu avota, no kura ieraksts ienācis vispirms Lursoft IT datu bāzē. Iespējams iegūt datus par mirušām personām pēc personas koda no PMLP un UR aktualizētajiem reģistriem.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=deceased-person&code=17065912598>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=deceased-person&code=050538-10887>

Atbildes dati:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Name	String	Vārds. Dati pieejami ierakstiem no datu avota UR
Surname	string	Uzvārds Dati pieejami ierakstiem no datu avota UR
code	String	Personas kods
Birth	string	Dzimšanas datums. Dati var būt pieejami ierakstiem no datu avota UR
deceased	string	Miršanas datums. Dati pieejami ierakstiem no datu avota UR
source	string	Datu avots (UR vai PMLP)
updated	string	Ieraksta izveidošanas vai aktualizēšanas datu bāzē datums.

Atbildes piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "name": "Tekla",
    "surname": "Anča",
    "code": "010118-11701",
    "birth": null,
    "deceased": "2008-04-29",
    "source": "UR",
    "updated": "2017-02-10"
  },
}
```

3. Adrešu dati

3.1 Latvijas adrešu dati

Adrešu un adrešu komponentu atbildēs ir parametrs "type" kurš norāda uz adreses veidu. Latvijas adrešu pieprasījumos pieejamie adrešu tipu kodi:

Tipa parametrs	Apraksts
flat	Dzīvoklis
house	Māja
street	Iela
city	Pilsēta
village	Ciems
region	Novads
parish	Pagasts
country	Valsts

3.1.1 Adreses meklēšana pēc nosaukuma

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-lva&name=<name>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-lva&name=Matīsa+iela+8>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā

Atbilde:

```
{
  "code": 101112144,
  "type": "House",
  "full_address": "Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001",
  "full_address_rev": "Rīga, Matīsa iela 8, LV-1001"
},
```

3.1.2 Adreses meklēšana pēc nosaukuma ar parametriem

Adreses meklēšana pēc nosaukuma ar papildu parametriem. Adreses dati tiek atgriezti par visām adreses daļām iekļaujot informāciju ar adreses kodu, pilnās adreses adreses kodu, nosaukumu un tipu.

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-lva&name=<name>&level=<type>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-lva&name=Matīsa+IELA+8&level=house>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
postal_code		Pasta indeksa datu bloks
postal_code > name	String	Pasta indekss
postal_code > type	String	Pasta indeksa tips
components		Dati par adreses daļām
Components > code	Int	Adreses kods
Components > parent_code	Int	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
coordinates		Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	Int	Platuma koordināta
Coordinates > lng	Int	Garuma koordināta
Coordinates > coord_x	Int	Plakanās koordinātas pēc Latvijas standarta
Coordinates > coord_y	Int	Plakanās koordinātas pēc Latvijas standarta

Atbilde:

```
{
  "code": 101112144,
  "type": "House",
  "full_address": "Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001",
  "full_address_rev": "Rīga, Matīsa iela 8, LV-1001",
  "postal_code": {
    "name": "LV-1001",
    "type": "postal_code"
  },
  "components": [
    {
      "code": 101112144,
      "parent_code": 100308018,
      "name": "8",
      "type": "House"
    },
    {
      "code": 100308018,
      "parent_code": 100003003,
      "name": "Matīsa iela",
      "type": "Street"
    },
    {
      "code": 100003003,
      "parent_code": 1000000000,
      "name": "Rīga",

```

```

        "type": "City"
    },
    "coordinates": {
        "lat": "56.9585552595",
        "lng": "24.1298140778",
        "coord_x": "507894.691",
        "coord_y": "312779.998"
    }
}

```

3.1.3 Adreses meklēšana pēc adreses koda

Iespējams veikt adreses meklēšanu pēc adreses koda, papildu iespēja izmantot adrešu tipa parametrus.

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/code-lva&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/code-lva&code=<code>&level=<type>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/code-lva&code=101112144>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
postal_code		Pasta indeksa datu bloks
postal_code > name	String	Pasta indekss
postal_code > type	String	Pasta indeksa tips
components		Dati par adreses daļām
Components > code	Int	Adreses kods
Components > parent_code	Int	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
coordinates		Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	Int	Platuma koordināta
Coordinates > lng	Int	Garuma koorināta
Coordinates > coord_x	Int	Plakanās koordinātas pēc Latvijas standarta
Coordinates > coord_y	Int	Plakanās koordinātas pēc Latvijas standarta

Atbilde:

```

{
    "code": 101112144,
    "type": "House",
    "full_address": "Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001",
    "full_address_rev": "Rīga, Matīsa iela 8, LV-1001",
    "postal_code": {
        "name": "LV-1001",
        "type": "postal_code"
    },
    "components": [

```

```

    {
      "code": 101112144,
      "parent_code": 100308018,
      "name": "8",
      "type": "House"
    },
    {
      "code": 100308018,
      "parent_code": 100003003,
      "name": "Matīsa iela",
      "type": "Street"
    },
    {
      "code": 100003003,
      "parent_code": 100000000,
      "name": "Rīga",
      "type": "City"
    }
  ],
  "coordinates": {
    "lat": "56.9585552595",
    "lng": "24.1298140778",
    "coord_x": "507894.691",
    "coord_y": "312779.998"
  }
}

```

3.1.4 Adreses meklēšana pēc koordinātām

Iespējams veikt adreses meklēšanu pēc koordinātām un radiusa. Papildu iespējams atlasīt adreses pēc adreses tipa parametra.

Piemērs:

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=address/geo-lva&lat=<int>&lon=<int>&radius=<radius>
```

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=address/geo-lva&lat=<int>&lon=<int>&radius=<radius>&level=<house>
```

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=address/geo-lva&lat=56.43&lon=24.33&radius=100
```

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
distance	int	Tiek norādīts atgrieztās adreses attālums līdz padotajam koordinātu punktam
postal_code		Pasta indeksa datu bloks
postal_code > name	String	Pasta indekss
postal_code > type	String	Pasta indeksa tips
components		Dati par adreses daļām
Components > code	Int	Adreses kods
Components > parent_code	Int	Augstākā līmeņa adreses tips

Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
coordinates		Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	Int	Platuma koordināta
Coordinates > lng	Int	Garuma koorināta
Coordinates > coord_x	Int	Plakanās koordinātas pēc Latvijas standarta
Coordinates > coord_y	Int	Plakanās koordinātas pēc Latvijas standarta

Atbilde:

```

{
  "code": 104277268,
  "type": "House",
  "full_address": "\"Liegas\", Vecsaule, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3932",
  "full_address_rev": "Bauskas novads, Vecsaules pagasts, Vecsaule, \"Liegas\", LV-3932",
  "distance": "0.06",
  "postal_code": {
    "name": "LV-3932",
    "type": "postal_code"
  },
  "components": [
    {
      "code": 104277268,
      "parent_code": 100112165,
      "name": "Liegas",
      "type": "House"
    },
    {
      "code": 100112165,
      "parent_code": 100010677,
      "name": "Vecsaule",
      "type": "Village"
    },
    {
      "code": 100010677,
      "parent_code": 100016575,
      "name": "Vecsaules pagasts",
      "type": "Parish"
    },
    {
      "code": 100016575,
      "parent_code": 100000000,
      "name": "Bauskas novads",
      "type": "Region"
    }
  ],
  "coordinates": {
    "lat": "56.4305198897",
    "lng": "24.3296861948",
    "coord_x": "520332.603",
    "coord_y": "254045.707"
  }
}

```

3.1.5 Adreses meklēšana pēc pasta indeksa

Iespēja meklēt adresi pēc pasta indeksa ar papildu iespēju atlasīt adresi pēc papildu parametra, adreses tipa.

Piemērs:

`https://b2b.lursoft.lv/?r=address/zip-lva&zip=<zip code>`

`https://b2b.lursoft.lv/?r=address/zip-lva&zip=<zip code>&level=<type>`

`https://b2b.lursoft.lv/?r=address/zip-lva&zip=LV-2121`

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
postal_code		Pasta indeksa datu bloks
postal_code > name	String	Pasta indekss
postal_code > type	String	Pasta indeksa tips
components		Dati par adreses daļām
Components > code	Int	Adreses kods
Components > parent code	Int	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
coordinates		Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	Int	Platuma koordināta
Coordinates > lng	Int	Garuma koordināta
Coordinates > coord_x	Int	Plakanās koordinātas pēc Latvijas standarta
Coordinates > coord_y	Int	Plakanās koordinātas pēc Latvijas standarta

Atbilde:

```
{
  "code": 100440497,
  "type": "Street",
  "full_address": "Baznīcas iela, Salaspils, Salaspils
novads",
  "full_address_rev": "Salaspils novads, Salaspils,
Baznīcas iela",
  "postal_code": null,
  "components": [
    {
      "code": 100440497,
      "parent_code": 100003575,
      "name": "Baznīcas iela",
      "type": "Street"
    },
    {
      "code": 100003575,
```



```

        "parent_code": 100015485,
        "name": "Salaspils",
        "type": "City"
    },
    {
        "code": 100015485,
        "parent_code": 100000000,
        "name": "Salaspils novads",
        "type": "Region"
    }
],
"coordinates": {
    "lat": "56.8601443000",
    "lng": "24.3315052000",
    "coord_x": "0.000",
    "coord_y": "0.000"
}

```

3.1.6 Adreses meklēšana pēc koda ar dropdown datiem

Veicot meklējumu pēc adreses koda, tiek atgrieztas visas *parent* adrešu daļas ar to opcijām + nākamā *child* līmeņa opcijas, ja tādas ir.

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/tree-lva&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/tree-lva&code=>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
Postal_code		Pasta indekss
Postal_code > name	String	Pasta indekss
Postal_code > type	String	Datu tips
tree		Dropdown izvēlņu dati
child		Child līmeņa dati
Child > code	Int	Adreses kods
Child > name	String	Adreses nosaukums
Child > type	String	Adreses tips
parents		Parent līmeņa dati
Parents > current_code	int	Adreses kods opcijai kura ir izvēlēta pieprasītajai adresei
Parents > type	String	Adreses koda tips
Parents > name	String	Adreses nosaukums
Parents > parent_code		Parent adreses kods
Parents > parent_type		Parent adreses tips
Parents > parent_name		Parent adreses nosaukums
options		Dropdown opcijas
Options > code	int	Adreses kods

Options > name	String	Adrešes nosaukums
Options > type	String	Adrešes tips
components		Dati par adrešes daļām
Components > code	Int	Adrešes kods
Components > parent_code	Int	Augstākā līmeņa adrešes tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adrešes veids
coordinates		Adrešes koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	Int	Platuma koordināta
Coordinates > lng	Int	Garuma koordināta
Coordinates > coord_x	Int	Plakanās koordinātas
Coordinates > coord_y	Int	Plakanās koordinātas

Atbilde:

```

"Answer": {
  "Data": [
    {
      "code": 100016501,
      "type": "Region",
      "full_address": "Ādažu novads",
      "full_address_rev": "Ādažu novads",
      "postal_code": null,
      "tree": {
        "child": [
          {
            "code": 100003823,
            "name": "Ādaži",
            "type": "City"
          },
          {
            "parents": [
              {
                "current_code": 100016501,
                "type": "Region",
                "name": "Ādažu novads",
                "parent_code": 100000000,
                "parent_type": "Country",
                "parent_name": "Latvija",
                "options": [
                  {
                    "code": 100016501,
                    "name": "Ādažu novads",
                    "type": "Region"
                  }
                ],
                "current_code": 100000000,
                "type": "Country",
                "name": "Latvija",
                "parent_code": null,
                "parent_type": null,
                "parent_name": null,
                "options": [
                  {
                    "code": 100000000,

```

```

        "name": "Latvija",
        "type": "Country"
      }
    ]
  },
  "components": [
    {
      "code": 100016501,
      "parent_code": 100000000,
      "name": "Ādažu novads",
      "type": "Region"
    },
    {
      "code": 100000000,
      "parent_code": null,
      "name": "Latvija",
      "type": "Country"
    }
  ],
  "coordinates": {
    "lat": "57.0996586000",
    "lng": "24.3990679000",
    "coord_x": "0.000",
    "coord_y": "0.000"
  }
}

```

3.2 Lietuvas adrešu dati

Adrešu un adrešu komponentu atbildēs ir parametrs “type” kurš norāda uz adreses veidu. Lietuvas adrešu pieprasījumos pieejamie adrešu tipu kodi:

Tipa parametrs	Apraksts
flat	Dzīvoklis
house	Māja
street	Iela
village	Ciems
parish	Pagasts
municipality	Pašvaldība
county	Novads

3.2.1 Adreses meklēšana pēc nosaukuma

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-ltu&name=<name>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-ltu&name=Vilniaus>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
-----------	------	-------------

code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā

Atbilde:

```
{
  "code": 1453778,
  "type": "Street",
  "full_address": "Vilniaus apskr. Vilniaus miesto sav.
Vilnius Vilniaus g.",
  "full_address_rev": "Vilnius Vilniaus g. Vilniaus miesto
sav. Vilniaus apskr"
},
```

3.2.2 Adreses meklēšana pēc nosaukuma ar parametriem

Adreses meklēšana pēc nosaukuma ar papildu parametriem. Adreses dati tiek atgriezti par visām adreses daļām iekļaujot informāciju ar adreses kodu, pilnās adreses adreses kodu, nosaukumu un tipu.

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-ltu&name=<name>&level=<type>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-ltu&name=Vilniaus&level=house>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
Postal_code		Pasta indekss
Postal_code > name	String	Pasta indekss
Postal_code > type	String	Datu tips
components		Dati par adreses daļām
Components > code	Int	Adreses kods
Components > parent_code	Int	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
Components > zip_code	String	Pasta indekss
coordinates		Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	Int	Platuma koordināta
Coordinates > lng	Int	Garuma koorināta
Coordinates > coord_x	Int	Plakanās koordinātas
Coordinates > coord_y	Int	Plakanās koordinātas

Atbilde:

```
"Data": [
  {
```

```
    "code": 191972652,
    "type": "House",
    "full_address": "Vilniaus apskr. Vilniaus miesto sav.
Vilnius Vilniaus g. 37C, LT-01119",
    "full_address_rev": "37C. Vilnius Vilniaus g. Vilniaus
miesto sav. Vilniaus apskr, LT-01119",
    "postal_code": {
      "name": "LT-01119",
      "type": "postal_code"
    },
    "components": [
      {
        "code": 191972652,
        "parent_code": 1453778,
        "name": "37C",
        "type": "House"
      },
      {
        "code": 1453778,
        "parent_code": 31003,
        "name": "Vilniaus",
        "type": "Street"
      },
      {
        "code": 31003,
        "parent_code": 13,
        "name": "Vilnius",
        "type": "Village"
      },
      {
        "code": 13,
        "parent_code": 10,
        "name": "Vilniaus miesto",
        "type": "Municipality"
      },
      {
        "code": 10,
        "parent_code": null,
        "name": "Vilniaus",
        "type": "County"
      }
    ],
    "coordinates": {
      "lat": "54.682486438",
      "lon": "25.278739568",
      "coord_x": 582458,
      "coord_y": 6061423
    }
  }
```

3.2.3 Adreses meklēšana pēc adreses koda

Iespējams veikt adreses meklēšanu pēc adreses koda, papildu iespēja izmantot adrešu tipa parametrus.

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/code-ltu&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/code-ltu&code=<code>&level<house>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/code-ltu&code=167758085>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
Postal_code		Pasta indekss
Postal_code > name	String	Pasta indekss
Postal_code > type	String	Datu tips
components		Dati par adreses daļām
Components > code	Int	Adreses kods
Components > parent code	Int	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
Components > zip_code	String	Pasta indekss
coordinates		Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	Int	Platuma koordināta
Coordinates > lng	Int	Garuma koorināta
Coordinates > coord_x	Int	Plakanās koordinātas
Coordinates > coord_y	Int	Plakanās koordinātas

Atbilde:

```

"Answer": {
  "Data": [
    {
      "code": 167758085,
      "type": "Flat",
      "full_address": "Vilniaus apskr. Vilniaus miesto sav.
Vilnius Vaduvos g. 10-14A, LT-02304",
      "full_address_rev": "10-14A. Vilnius Vaduvos g. Vilniaus
miesto sav. Vilniaus apskr, LT-02304",
      "postal_code": {
        "name": "LT-02304",
        "type": "postal_code"
      },
      "components": [
        {
          "code": 167758085,
          "parent_code": 156960533,
          "name": "14A",
          "type": "Flat"
        },
        {
          "code": 156960533,
          "parent_code": 1212317,
          "name": "10",
          "type": "House"
        },
        {
          "code": 1212317,
          "parent_code": 31003,
          "name": "Vaduvos",

```

```

        "type": "Street"
    },
    {
        "code": 31003,
        "parent_code": 13,
        "name": "Vilnius",
        "type": "Village"
    },
    {
        "code": 13,
        "parent_code": 10,
        "name": "Vilniaus miesto",
        "type": "Municipality"
    },
    {
        "code": 10,
        "parent_code": null,
        "name": "Vilniaus",
        "type": "County"
    }
},
"coordinates": {
    "lat": null,
    "lon": null,
    "coord_x": null,
    "coord_y": null
}
}

```

3.2.4 Adreses meklēšana pēc pasta indeksa

Iespējams meklēt adresi pēc pasta indeksa ar papildu iespēju atlasīt adresi pēc papildu parametra, adreses tipa.

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/zip-ltu&zip=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/zip-ltu&zip=<code>&level=<type>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/zip-ltu&zip=LT-02304>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
Postal_code		Pasta indekss
Postal_code > name	String	Pasta indekss
Postal_code > type	String	Datu tips
components		Dati par adreses daļām
Components > code	Int	Adreses kods
Components > parent_code	Int	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
Components > zip_code	String	Pasta indekss

coordinates		Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	Int	Platuma koordināta
Coordinates > lng	Int	Garuma koordināta
Coordinates > coord_x	Int	Plakanās koordinātas
Coordinates > coord_y	Int	Plakanās koordinātas

Atbilde:

```
"Answer": {
  "Data": [
    {
      "code": 162060332,
      "type": "Flat",
      "full_address": "Vilniaus apskr. Vilniaus miesto sav.
Vilnius Vaduvos g. 2-29, LT-02304",
      "full_address_rev": "2-29. Vilnius Vaduvos g. Vilniaus
miesto sav. Vilniaus apskr, LT-02304",
      "postal_code": {
        "name": "LT-02304",
        "type": "postal_code"
      },
      "components": [
        {
          "code": 162060332,
          "parent_code": 159073165,
          "name": "29",
          "type": "Flat"
        },
        {
          "code": 159073165,
          "parent_code": 1212317,
          "name": "2",
          "type": "House"
        },
        {
          "code": 1212317,
          "parent_code": 31003,
          "name": "Vaduvos",
          "type": "Street"
        },
        {
          "code": 31003,
          "parent_code": 13,
          "name": "Vilnius",
          "type": "Village"
        },
        {
          "code": 13,
          "parent_code": 10,
          "name": "Vilniaus miesto",
          "type": "Municipality"
        },
        {
          "code": 10,
          "parent_code": null,
          "name": "Vilniaus",
          "type": "County"
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

    ],
    "coordinates": {
      "lat": null,
      "lon": null,
      "coord_x": null,
      "coord_y": null
    }
  },

```

3.2.5 Adreses meklēšana pēc koda ar dropdown opcijām

Veicot meklējumu pēc adreses koda, tiek atgrieztas visas *parent* adrešu daļas ar to opcijām + nākamā *child* līmeņa opcijas, ja tādas ir.

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/tree-ltu&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/tree-ltu&code=>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	Int	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
Postal_code		Pasta indekss
Postal_code > name	String	Pasta indekss
Postal_code > type	String	Datu tips
tree		Dropdown izvēlņu dati
child		Child līmeņa dati
Child > code	Int	Adreses kods
Child > name	String	Adreses nosaukums
Child > type	String	Adreses tips
parents		Parent līmeņa dati
Parents > current_code	int	Adreses kods opcijai kura ir izvēlēta pieprasītajai adresei
Parents > type	String	Adreses koda tips
Parents > name	String	Adreses nosaukums
Parents > parent_code		Parent adreses kods
Parents > parent_type		Parent adreses tips
Parents > parent_name		Parent adreses nosaukums
options		Dropdown opcijas
Options > code	int	Adreses kods
Options > name	String	Adreses nosaukums
Options > type	String	Adreses tipa
components		Dati par adreses daļām
Components > code	Int	Adreses kods

Components > parent_code	Int	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
coordinates		Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	Int	Platuma koordināta
Coordinates > lng	Int	Garuma koorināta
Coordinates > coord_x	Int	Plakanās koordinātas
Coordinates > coord_y	Int	Plakanās koordinātas

Atbilde:

```

"Answer": {
  "Data": [
    {
      "code": 167758085,
      "type": "Flat",
      "full_address": "Vilniaus apskr. Vilniaus miesto sav.
Vilnius Vaduvos g. 10-14A, LT-02304",
      "full_address_rev": "10-14A. Vilnius Vaduvos g. Vilniaus
miesto sav. Vilniaus apskr, LT-02304",
      "postal_code": {
        "name": "LT-02304",
        "type": "postal_code"
      },
      "tree": {
        "child": null,
        "parents": [
          {
            "current_code": 167758085,
            "type": "Flat",
            "name": "14A",
            "parent_code": 156960533,
            "parent_type": "House",
            "parent_name": "10",
            "options": [
              {
                "code": 167554064,
                "name": "1",
                "type": "Flat"
              },
              {
                "code": 167554485,
                "name": "10",
                "type": "Flat"
              }
            ],
          },
          {
            "current_code": 156960533,
            "type": "House",
            "name": "10",
            "parent_code": 1212317,
            "parent_type": "Street",
            "parent_name": "Vaduvos",
            "options": [
              {
                "code": 156960533,

```

```
        "name": "10",
        "type": "House"
    },
    {
        "code": 156974354,
        "name": "12",
        "type": "House"
    },
    {
        "current_code": 1212317,
        "type": "Street",
        "name": "Vaduvos",
        "parent_code": 31003,
        "parent_type": "Village",
        "parent_name": "Vilnius",
        "options": [
            {
                "code": 1907668,
                "name": "Abdono Korzono",
                "type": "Street"
            },
            {
                "code": 1737329,
                "name": "Abieju Tautu Republikos",
                "type": "Street"
            }
        ],
        "current_code": 13,
        "type": "Municipality",
        "name": "Vilniaus miesto",
        "parent_code": 10,
        "parent_type": "County",
        "parent_name": "Vilniaus",
        "options": [
            {
                "code": 42,
                "name": "Elektrėnų",
                "type": "Municipality"
            },
            {
                "code": 85,
                "name": "Šalčininkų rajono",
                "type": "Municipality"
            }
        ],
        "current_code": 10,
        "type": "County",
        "name": "Vilniaus",
        "parent_code": null,
        "parent_type": null,
        "parent_name": null,
        "options": [
            {
                "code": 1,
                "name": "Alytaus",
                "type": "County"
            }
        ]
    }
}
```

```

"code": 2,
"name": "Kauno",
"type": "County"
},

```

3.3 Igaunijas adrešu dati

Adrešu un adrešu komponentu atbildēs ir parametrs "type" kurš norāda uz adreses veidu. Igaunijas adrešu pieprasījumos pieejamie adrešu tipu kodi:

Tipa parametrs	Apraksts
Cadastral_parcel	Kadastra zemes vienība
county	Rajons
municipality	Pašvaldība
settlement	Ciems
city_district	Pilsētas rajons
address_area	Adreses zona
thoroughfare	Ielas
residential_building	Dzīvojamā ēka
non_residential_building	Nerdzīvojamā ēka
dwelling	Dzīvoklis
other_building_part	Cita ēkas daļa

3.3.1 Adreses meklēšana pēc nosaukuma

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-est&name=<name>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-est&name=parnu>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	String	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā

Atbilde:

```

"Data": [
  {
    "code": "ME01057057-1956112",
    "type": "Non-residential building",
    "full_address": "Harju maakond, Kose vald, Nõrava küla,
Pärnu, 75116",
    "full_address_rev": "Pärnu, Nõrava küla, Kose vald, Harju
maakond, 75116",
  }
]

```

3.3.2 Adreses meklēšana pēc nosaukuma ar parametriem

Adreses meklēšana pēc nosaukuma ar papildu parametriem. Adreses dati tiek atgriezti par visām adreses daļām iekļaujot informāciju ar adreses kodu, pilnās adreses adreses kodu, nosaukumu un tipu.

Piemērs:

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-est&name=<name>&level=<type>
```

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=address/name-est&name=parnu&level=residential_building
```

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	String	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
Postal_code	array	Pasta indekss
Postal_code > name	String	Pasta indekss
Postal_code > type	String	Datu tips
components	array	Dati par adreses daļām
Components > code	String	Adreses kods
Components > parent_code	String	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
Coordinates > lat	String	Platuma koordināta
Coordinates > lng	String	Garuma koordināta
Coordinates > coord_x	String	Plakanās koordinātas
Coordinates > coord_y	String	Plakanās koordinātas

Atbilde:

```
"Data": [
  {
    "code": "EE00933728-3159411",
    "type": "Residential building",
    "full_address": "Rapla maakond, Rapla vald, Põlma küla,
Pärnu, 78410",
    "full_address_rev": "Pärnu, Põlma küla, Rapla vald, Rapla
maakond, 78410",
    "postal_code": {
      "name": "78410",
      "type": "postal_code"
    }
  },
  "components": [
    {
      "code": "CU00176472-1956112",
      "parent_code": "AY00005537-1947600",
      "name": "Pärnu",
```

```
        "type": "Cadastral parcel"
    },
    {
        "code": "CU04070543-1956112",
        "parent_code": "AY00005537-1947600",
        "name": "Pärnu",
        "type": "Cadastral parcel"
    },
    {
        "code": "EE01057032-1956112",
        "parent_code": "AY00005537-1947600",
        "name": "Pärnu",
        "type": "Residential building"
    },
    {
        "code": "ME01057036-1956112",
        "parent_code": "AY00005537-1947600",
        "name": "Pärnu",
        "type": "Non-residential building"
    },
    {
        "code": "AY00005537-1947600",
        "parent_code": "OV03290434-1947568",
        "name": "Nõrava küla",
        "type": "Settlement unit"
    },
    {
        "code": "OV03290434-1947568",
        "parent_code": "MK00000037-100002",
        "name": "Kose vald",
        "type": "Municipality"
    },
    {
        "code": "MK00000037-100002",
        "parent_code": null,
        "name": "Harju maakond",
        "type": "County"
    }
    ],
    "coordinates": {
        "lat": "58.913158452",
        "lon": "24.781642619",
        "coord_x": "545034.56",
        "coord_y": "545034.56"
    }
}
```

3.3.3 Adreses meklēšana pēc adreses koda

Iespējams veikt adreses meklēšanu pēc adreses koda, papildu iespēja izmantot adrešu tipa parametrus.

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/code-est&code=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/code-est&code=<code>&level<house>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/code-est&code=EE00933728-3159411>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
-----------	------	-------------

code	String	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
Postal_code	array	Pasta indekss
Postal_code > name	String	Pasta indekss
Postal_code > type	String	Datu tips
components	array	Dati par adreses daļām
Components > code	String	Adreses kods
Components > parent_code	String	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
coordinates	array	Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	String	Platuma koordināta
Coordinates > lng	String	Garuma koorināta
Coordinates > coord_x	String	Plakanās koordinātas
Coordinates > coord_y	String	Plakanās koordinātas

Atbilde:

```
"Data": [
  {
    "code": "EE00933728-3159411",
    "type": "Residential building",
    "full_address": "Rapla maakond, Rapla vald, Põlma küla,
Pärnu, 78410",
    "full_address_rev": "Pärnu, Põlma küla, Rapla vald, Rapla
maakond, 78410",
    "postal_code": {
      "name": "78410",
      "type": "postal_code"
    },
    "components": [
      {
        "code": "CU00367159-3159411",
        "parent_code": "AY00006533-3158248",
        "name": "Pärnu",
        "type": "Cadastral parcel"
      },
      {
        "code": "EE00933728-3159411",
        "parent_code": "AY00006533-3158248",
        "name": "Pärnu",
        "type": "Residential building"
      },
      {
        "code": "ME00933731-3159411",
        "parent_code": "AY00006533-3158248",
        "name": "Pärnu",
        "type": "Non-residential building"
      },
      {
        "code": "AY00006533-3158248",
        "parent_code": "OV03659281-3158187",
```

```

        "name": "Põlma küla",
        "type": "Settlement unit"
    },
    {
        "code": "OV03659281-3158187",
        "parent_code": "MK03659248-3158008",
        "name": "Rapla vald",
        "type": "Municipality"
    },
    {
        "code": "MK03659248-3158008",
        "parent_code": null,
        "name": "Rapla maakond",
        "type": "County"
    },
    ],
    "coordinates": {
        "lat": "58.913158452",
        "lon": "24.781642619",
        "coord_x": "545034.56",
        "coord_y": "545034.56"
    }
}
    
```

3.3.4 Adreses meklēšana pēc pasta indeksa

Iespējams meklēt adresi pēc pasta indeksa ar papildu iespēju atlasīt adresi pēc papildu parametra, adreses tipa.

Piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/zip-est&zip=<code>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/zip-est&zip=<code>&level=<type>>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=address/zip-est&zip=75116>

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	String	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
Postal_code	array	Pasta indekss
Postal_code > name	String	Pasta indekss
Postal_code > type	String	Datu tips
components	array	Dati par adreses daļām
Components > code	String	Adreses kods
Components > parent_code	String	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
coordinates	array	Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	String	Platuma koordināta
Coordinates > lng	String	Garuma koordināta
Coordinates > coord_x	String	Plakanās koordinātas
Coordinates > coord_y	String	Plakanās koordinātas

Atbilde:

```
"Data": [
  {
    "code": "ME03994125-1958507",
    "type": "Non-residential building",
    "full_address": "Harju maakond, Kose vald, Nõrava küla,
Tammemäe, 75116",
    "full_address_rev": "Tammemäe, Nõrava küla, Kose vald,
Harju maakond, 75116",
    "postal_code": {
      "name": "75116",
      "type": "postal_code"
    }
  },
  "components": [
    {
      "code": "CU00176375-1956055",
      "parent_code": "AY00005537-1947600",
      "name": "Posti",
      "type": "Cadastral parcel"
    },
    {
      "code": "EE00977281-1956055",
      "parent_code": "AY00005537-1947600",
      "name": "Posti",
      "type": "Residential building"
    },
    {
      "code": "ME00977286-1956055",
      "parent_code": "AY00005537-1947600",
      "name": "Posti",
      "type": "Non-residential building"
    },
    {
      "code": "AY00005537-1947600",
      "parent_code": "OV03290434-1947568",
      "name": "Nõrava küla",
      "type": "Settlement unit"
    },
    {
      "code": "OV03290434-1947568",
      "parent_code": "MK00000037-100002",
      "name": "Kose vald",
      "type": "Municipality"
    },
    {
      "code": "MK00000037-100002",
      "parent_code": null,
      "name": "Harju maakond",
      "type": "County"
    }
  ],
  "coordinates": {
    "lat": "59.183073917",
    "lon": "25.017004565",
    "coord_x": "558138.25",
    "coord_y": "558138.25"
  }
]
```

3.3.5 Adreses meklēšana pēc koordinātām

Iespējams veikt adreses meklēšanu pēc koordinātām un radiusa. Papildu iespējams atlasīt adreses pēc adreses tipa parametra.

Piemērs:

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=address/geo-est&lat=<int>&lon=<int>&radius=<radius>
```

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=address/geo-est&lat=<int>&lon=<int>&radius=<radius>&level=<type>
```

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=address/geo-est&lat=58.6&lon=23.2&radius=10
```

Parametrs	Tips	Skaidrojums
code	String	Adreses kods
type	String	Adreses veids
full_address	String	Pilnā adrese
full_address_rev	String	Pilnā adrese apgrieztā secībā
distance	int	Tiek norādīts atgrieztās adreses attālums līdz padotajam koordinātu punktam
postal_code	array	Pasta indeksa datu bloks
postal_code > name	String	Pasta indekss
postal_code > type	String	Pasta indeksa tips
components	array	Dati par adreses daļām
Components > code	String	Adreses kods
Components > parent_code	String	Augstākā līmeņa adreses tips
Components > name	String	Nosaukums
Components > type	String	Adreses veids
coordinates	array	Adreses koordinātu datu bloks
Coordinates > lat	String	Platuma koordināta
Coordinates > lng	String	Garuma koordināta
Coordinates > coord_x	String	Plakanās koordinātas pēc Latvijas standarta
Coordinates > coord_y	String	Plakanās koordinātas pēc Latvijas standarta

Atbilde:

```
"Data": [
  {
    "code": "ME03745430-135008",
    "type": "Non-residential building",
    "full_address": "Saare maakond, Muhu vald, Vanamõisa küla, Keskküla, 94734",
    "full_address_rev": "Keskküla, Vanamõisa küla, Muhu vald, Saare maakond, 94734",
    "distance": "0.07",
    "postal_code": {
      "name": "94734",
      "type": "postal_code"
    }
  },

```

```
"components": [
  {
    "code": "CU00255078-135008",
    "parent_code": "AY00009027-103233",
    "name": "Keskküla",
    "type": "Cadastral parcel"
  },
  {
    "code": "EE03745434-135008",
    "parent_code": "AY00009027-103233",
    "name": "Keskküla",
    "type": "Residential building"
  },
  {
    "code": "ME03745430-135008",
    "parent_code": "AY00009027-103233",
    "name": "Keskküla",
    "type": "Non-residential building"
  },
  {
    "code": "AY00009027-103233",
    "parent_code": "OV00000478-100173",
    "name": "Vanamõisa küla",
    "type": "Settlement unit"
  },
  {
    "code": "OV00000478-100173",
    "parent_code": "MK00000074-100009",
    "name": "Muhu vald",
    "type": "Municipality"
  },
  {
    "code": "MK00000074-100009",
    "parent_code": null,
    "name": "Saare maakond",
    "type": "County"
  }
],
"coordinates": {
  "lat": "58.599847048",
  "lon": "23.198338560",
  "coord_x": "453395.04",
  "coord_y": "453395.04"
}
```

4. Dati no CSDD

4.1 Juridiskās personas transportlīdzekļa skaita izziņa no CSDD

Iespējams veikt pieprasījumu pēc juridiskās personas 11 ciparu reģistrācijas numura. Atbildē tiek saņemti tiešsaistes dati no CSDD servisa par Juridiskās personas transportlīdzekļu skaitu.

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=vehicle/count®code=<code>>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Reg_code	int	JP reģistrācijas numurs
name	String	JPnosaukums
vehicle_count	int	JP piederošo transportlīdzekļu skaits

Atbilde:

```
{
  "Answer": {
    "reg_code": "40003170000",
    "name": "SIA LURSOFT IT",
    "vehicle_count": "8"
  }
}
```

5. Maksātnespējas procesu dati

5.1 Maksātnespējas procesu ierakstu meklēšana

Maksātnespējas procesu meklēšana notiek pēc uzņēmuma reģistrācijas numura vai fiziskas personas koda. Atbildes dati satur maksātnespējas procesu skaitu un sarakstu.

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=insolvency/search&code=<code>>

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskas personas kods. Personas kodu var norādīt formātā 999999-99999 vai 99999999999	12345678912 999999-99999 vai 99999999999

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
id	int	Maksātnespējas procesa identifikators
type	object	Maksātnespējas procesa veids (kods, atšiferējums)
type > code	string	Iespējamās vērtības (T, M, A, P)
type>value	string	Iespējamās vērtības: T – Tiesiskās aizsardzības process M – Maksātnespējas process A – Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process P - Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām
startDate	date	Maksātnespējas procesa uzsākšanas datums
endDate	date	Maksātnespējas procesa izbeigšanas datums

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
caseStatus	string	Maksātnespējas procesa statuss. Iespējamās vērtības: active – aktuāls, terminated - pabeigts

Atbilde:

```
{
  "id": 90111111,
  "type": {
    "code": "M",
    "value": "Insolvency registry process"
  },
  "startDate": "2024-06-11",
  "endDate": null,
  "caseStatus": "active"
}
```

**Fizisko personu maksātnespējas procesu, kas izbeigti vairāk kā pirms 1 gada, dati netiek publicēti. Fizisko personu ieraksti "Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām" ieraksti tiek attēloti 2 gadus kopš ieraksta izdarīšanas.*

5.2 Maksātnespējas procesu dati

Maksātnespējas procesa dati tiek pieprasīti pēc maksātnespējas procesa identifikatora.

Parametrs	Apraksts	Piemērs
id	Maksātnespējas procesa identifikators	1234567

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=insolvency/view&id=<id>>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
id	int	Maksātnespējas procesa identifikators
type	object	Maksātnespējas procesa veids (kods, atšiferējums)
type > code	string	Iespējamās vērtības (T, M, A, P)
type>value	string	Iespējamās vērtības: T – Tiesiskās aizsardzības process M – Maksātnespējas process A – Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process P - Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām
startDate	date	Maksātnespējas procesa uzsākšanas datums
endDate	date	Maksātnespējas procesa izbeigšanas datums
Admininstrators	object	Maksātnespējas procesa administrators
Admininstrators > firstName	String	Vārds
Admininstrators > surname	String	Uzvārds

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Admininstructors > certificateNumber	string	Sertifikāta numurs
Admininstructors > address	String	Adrese
Admininstructors > personCode	String	Personas kods vai Uzņēmuma reģistra piešķirtais identifikācijas numurs
Admininstructors > IssuedCertificates	array	Sertifikāta izdošanas datums
Admininstructors > mobilePhone	string	Mobilais telefona numurs
Admininstructors > phone	string	Telefona numurs
Admininstructors > email	String	e-pasta adrese
Admininstructors > termOfPowerFrom	Date	Pilnvaru termiņa sākums
Admininstructors > termOfPowerTo	Date	Pilnvaru termiņa beigas
Admininstructors > registered	Date	Reģistrācijas datums UR
Admininstructors > canceled	Date	Grozīti dati par administratoru
Supervisors	object	Pilnvarotais administrators un tiesībā aizsardzības procesa uzraugošā persona
status	object	
Status>code	string	P – pilnvarotais administrators U- tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošā persona
Status>value	string	Koda atšiferējums
firstName	String	Vārds
Surname	String	Uzvārds
certificateNumber	string	Sertifikāta numurs
address	String	Adrese
personCode	String	Personas kods vai Uzņēmuma reģistra piešķirtais identifikācijas numurs
mntProxyFrom	Date	Pilnvaru termiņa sākums
mntProxyTo	Date	Pilnvaru termiņa beigas
mntRegistered	Date	Reģistrācijas datums UR
EndReason	object	Maksātnespējas procesa izbeigšanas pamatojums
EndReason>code	String	Pamatojuma kods
EndReason>value	string	Pamatojuma koda atšiferējums
Character	object	Maksātnespējas procesa raksturs.
Character>code	String	Kods (V, RP, RS)
Character>value	string	V Vietējais RP Pārrobežu primārais RS Pārrobežu sekundārais
NaturalPerson	object	Fiziskās personas dati
NaturalPerson>code	string	Personas kods
NaturalPerson>name	string	Personas vārds, uzvārds
LegalPerson	object	Juridiskās personas pamatdati
EventList	object	Maksātnespējas procesa notikumu saraksts

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
EventList>date	date	Notikuma datums
EventList>Type	object	Notikuma veids
Type>code	string	Notikuma veida kods
Type>value	string	Notikuma veida koda atšiferējums
EventList> MethodList	array	Metodes saraksts
EventList>Term	object	Terminš
Term>year	int	gads
Term>month	int	mēnesis
Term>week	int	nedēļa
Term>day	int	diena
EventList>documentNumber	string	Notikuma dokumenta numurs
EventList>court	object	Tiesas informācija
Court>code	string	Reģistrācijas numurs
Court>value	String	Nosaukums
EventList>place	String	Notikuma vieta
EventList> methodText	String	Metodes teksts
EventList> notes	String	Piezīmes
EventList>registered	date	Notikuma reģistrācijas datums
EventList>deleted	date	Notikuma dzēšanas datums
EventList>decisionNr	string	Valsts notāra lēmuma numurs, ar kuru dzēsts notikums
insolvencyDate	date	Datums, no kura pasludināta maksātnespēja
caseStatus	string	Maksātnespējas procesa statuss. Iespējamās vērtības: active – aktuāls, terminated - pabeigts

Atbilde:

```

{
  "Answer": {
    "id": 90111111,
    "Type": {
      "code": "A",
      "value": "Ārpustiesas pārsūdzība"
    },
    "startDate": "2023-01-19",
    "endDate": "2023-05-25",
    "Admininstrators": [
      {
        "firstName": "Name",
        "surname": "Surname",
        "certificateNumber": "00112",
        "address": "Jelgava, Raiņa iela, LV - 3001",
        "personCode": "111111-11111",
        "IssuedCertificates": [
          "28.06.2020"
        ],
        "mobilePhone": "21111111",
        "phone": "61111111",
        "email": "",
        "termOfPowerFrom": "2023-06-12",
        "termOfPowerTo": null,
      }
    ]
  }
}

```

```
        "registered": "2023-06-13",
        "canceled": null
    }
    "Supervisors": [
    {
        "status": {
            "code": "U",
            "value": "Supervisor"},
        "firstName": "Vārds",
        "surname": "Uzvārds",
        "certificateNumber": "12345",
        "address": " Mālpils, LV-2152",
        "personCode": "111111-11111",
        "mnpProxyFrom": "2023-02-05",
        "mnpProxyTo": null,
        "mnpRegistered ": "2023-02-06"
    }
    ],,
    "EndReason": {
        "code": "A11",
        "value": "tiesvedības izbeigšana"
    },
    "Character": {
        "code": "V",
        "value": "Vietējā nozīme"
    },
    "NaturalPerson": null,
    "LegalPerson": {
        "code": "020318984",
        "regcode": "40203189848",
        "RegisterType": {
            "code": "K",
            "value": "Komerccsabiedrība"
        },
        "name": "SIA \"Pioner Technologies\"",
        "virtualid": "020318984",
        "sepaCode": "LV60ZZZ40203189848",
        "Vat": {
            "vat": "LV40203189848",
            "active": true,
            "registered": "2019-02-04",
            "excluded": null
        },
        "registered": "2019-01-15",
        "firm": "Pioner Technologies",
        "fname": "SIA",
        "aname": "",
        "Type": {
            "code": "SIA",
            "value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
        },
        "Status": {
            "code": 1,
            "value": "Reģistrēta"
        },
        "terminated": null,
        "Address": {
            "code": 115061847,
            "parentCode": 102029092,
```



```
    "address": "Rīga, Zemaišu iela 1 k-4 - 15",
    "source": "www.lursoft.lv, UR",
    "country": "Latvija",
    "Type": {
      "code": "109",
      "value": "Flat"
    },
    "flat": "15",
    "postalIndex": "LV-1002",
    "house": "1 k-4",
    "houseCode": 102029092,
    "street": "Zemaišu iela",
    "streetCode": 100314585,
    "city": "Rīga",
    "cityCode": 100003003,
    "countryCode": 100000000
  },
  "Capitals": [
    {
      "Type": {
        "code": "APM",
        "value": "Apmaksātais pamatkapitāls"
      },
      "value": "10.00",
      "currency": "EUR",
      "updated": "2019-09-06"
    }
  ],
  "Isk": null
},
"EventList": [
  {
    "date": "2023-05-25",
    "Type": {
      "code": "T1B",
      "value": "Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa
izbeigšana"
    },
    "MethodList": [],
    "Term": {
      "year": 0,
      "month": 0,
      "week": 0,
      "day": 0,
    },
    "documentNumber": "C770821323",
    "Court": {
      "code": "1000361696",
      "value": "Rīgas pilsētas tiesa"
    },
    "place": "",
    "methodText": "",
    "notes": null,
    "registered": "2023-06-28",
    "deleted": null,
    "decisionNr": ""
  },
],
"insolvencyDate": "2023-01-20",
```

```

        "caseStatus": "terminated"
    },
}
    
```

**Fizisko personu maksātnespējas procesu, kas izbeigti vairāk kā pirms 1 gada, dati netiek publicēti. Fizisko personu ieraksti "Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām" ieraksti tiek attēloti 2 gadus kopš ieraksta izdarīšanas.*

5.3 Maksātnespējas izziņa

Personas maksātnespējas izziņas pieprasījums pārbauda vai Maksātnespējas reģistrā uz pieprasījumā norādīto datumu ir/ir bijis reģistrēts aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpusstiesas tiesiskās aizsardzības process, saskaņā ar Maksātnespējas likumu.

Pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=insolvency/date-status&code=<code>&date=<yyyy-mm-dd>>

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskas personas kods. Personas kodu var norādīt formātā 999999-99999 vai 99999999999	12345678912 999999-99999 vai 99999999999
date	Datums formātā yyyy-mm-dd	2024-01-15

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Company	object	Uzņēmuma pamatdatu sekcija
date	date	Datums uz kuru tiek veikta pārbaude
InsolvencyList	object	MNP datu sekcija
id	int	Maksātnespējas procesa identifikators
type	object	Maksātnespējas procesa veids (kods, atšiferējums)
type > code	string	Iespējamās vērtības (T, M, A, P)
type>value	string	Iespējamās vērtības: T – Tiesiskās aizsardzības process M – Maksātnespējas process A – Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process P – Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām
startDate	date	Maksātnespējas procesa uzsākšanas datums
endDate	date	Maksātnespējas procesa izbeigšanas datums
Admininstrators	object	Maksātnespējas procesa administrators
Admininstrators > firstName	String	Vārds
Admininstrators > surname	String	Uzvārds

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Admininstructors > certificateNumber	string	Sertifikāta numurs
Admininstructors > address	String	Adrese
Admininstructors > personCode	String	Personas kods vai Uzņēmuma reģistra piešķirtais identifikācijas numurs
Admininstructors > IssuedCertificates	array	Sertifikāta izdošanas datums
Admininstructors > mobilePhone	string	Mobilais telefona numurs
Admininstructors > phone	string	Telefona numurs
Admininstructors > email	String	e-pasta adrese
Admininstructors > termOfPowerFrom	Date	Pilnvaru termiņa sākums
Admininstructors > termOfPowerTo	Date	Pilnvaru termiņa beigas
Admininstructors > registered	Date	Reģistrācijas datums UR
Admininstructors > canceled	Date	Grozīti dati par administratoru
Supervisors	object	Pilnvarotais administrators un tiesībā aizsardzības procesa uzraugošā persona
status	object	
Status>code	string	P – pilnvarotais administrators U- tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošā persona
Status>value	string	Koda atšiferējums
firstName	String	Vārds
Surname	String	Uzvārds
certificateNumber	string	Sertifikāta numurs
address	String	Adrese
personCode	String	Personas kods vai Uzņēmuma reģistra piešķirtais identifikācijas numurs
mnpProxyFrom	Date	Pilnvaru termiņa sākums
mnpProxyTo	Date	Pilnvaru termiņa beigas
mnpRegistered	Date	Reģistrācijas datums UR
EndReason	object	Maksātnespējas procesa izbeigšanas pamatojums
EndReason>code	String	Pamatojuma kods
EndReason>value	string	Pamatojuma koda atšiferējums
Character	object	Maksātnespējas procesa raksturs.
Character>code	String	Kods (V, RP, RS)
Character>value	sting	V Vietējais RP Pārrobežu primārais RS Pārrobežu sekundārais

Atbilde:

```
{
  "Answer": {
    "Company": {
    },
  },
}
```

```
"date": "2014-05-20",
"InsolvencyList": {
  "Data": [
    {
      "id": 90111111,
      "Type": {
        "code": "T",
        "value": "Legal protection process"
      },
      "startDate": "2014-05-20",
      "endDate": "2014-09-05",
      "Admininistrators": [
        {
          "firstName": "Vārds",
          "surname": "Uzvārds",
          "certificateNumber": "00000",
          "address": "Mūkusalas iela, Rīga, LV -
1004",
          "personCode": "000000-10517",
          "IssuedCertificates": [],
          "mobilePhone": "",
          "phone": "67611234",
          "email": "normunds@slitke.lv",
          "termOfPowerFrom": "2014-08-21",
          "termOfPowerTo": null,
          "registered": "2014-08-25",
          "canceled": null
        }
      ],
      "Supervisors": [],
      "EndReason": {
        "code": "T18",
        "value": "Application for out of court legal
protection proceedings has been dismissed"
      },
      "Character": {
        "code": "V",
        "value": "Local characteristic"
      }
    }
  ]
}
```